

قاموس النبتات

تأليف

حسين الببلي

مدرس بكلية الزراعة
ومدير حدائق البلديات



الطبعة الأولى

١٣٦٨ - ١٩٤٩

قاموس النّبائات

تأليف

حسين البلي

مدرس بكلية الزراعة
ومدير حدائق البلديات

شبكة كتب الشيعة



الطبعة الأولى

١٣٦٨ - ١٩٤٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاموس النباتات هذا يعطيك فكرة موجزة عن أهم نباتات الحقل والبستان ورياض الزينة من محاصيل وأزاهير وخضر وفاكهة ، ثم الكثير من نباتات الطب و بعض النباتات الصحراوية ، وكذا الأعشاب والحشائش .. إلخ .. مع شرح مبسط لخواص كل نبات .

ولقد راعيت في تأليفه أن يوافق حاجة طلاب الزراعة والعلوم والطب كما أن الزارع والتاجر ورب البيت - هؤلاء جميعاً - لا بد في حاجة إلى مثل هذا المرشد البسيط المفيد .

والعلى قضيت ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً أو تزيد في تأليفه وتصنيفه ثم على قد أدبت بعض ما توجهه على مصرنا الكريمة الغالية .

ويشرفني أن يتم طبع هذا القاموس في عصر مولاي الملك فاروق الأول نصير الدين والعلم والأدب ... وأختتم هذه المقدمة الصغيرة بكلمة من كلمات الدكتور صامويل جونسون .. فإنه قال : « كل من يؤلف كتاباً تراه تواقعاً إلى الثناء ، أما من يؤلف قاموساً فحسبه ألا يلام » .

إيضاح

أسماء النباتات باللغة العربية مرتبة في هذا القاموس ترتيباً أبجدياً ،
وأمام كل اسم منها رقم يدلّك على الاسم العلمى أو اللاتينى . مثال ذلك :
بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم الزينة . هادىّ العطر . جميل العبير .
يزهر شتاء ويتكاثر بالتجزئة فى أغسطس وسبتمبر .

فالرقم ١٠٠٦ يقابله فى الجزء الأيسر من هذا القاموس الاسم العلمى
للبنفسج حيث الأسماء اللاتينية مرتبة ترتيباً أبجدياً Alphabetical ومرفقة
بأرقام متسلسلة ، وأمام كل اسم منها العائلة النباتية التى ينتمى إليها كل نبات ،
ثم الاسم العربى أو الاسم المتداول .

ولا يفوت القارىء أن يطلع على صفحة « الأخطاء المطبعية » لتصحيح
ما جاء فى بعض الصفحات من سهو .

البابى

(حرف الألف)

ابرس — ٥٣٦ — حولى شتوى قصير يزرع فى يوليو . الأزهار بيضاء .

ابرة آدم — ١٠١٧ — شجيرة زينة . الأوراق طويلة حادة . الأزهار
بيضاء . الجذور سامة . التكاثر بالعقلة .

ابريا كفرا — ١ — شجرة شوكية . تتكاثر بالبذور . زهرتها بيضاء . تصلح
زراعتها كسياج للمنعة حول بستان الفاكهة .

أبريا جاردنيرى — ٢ — شجرة تتكاثر بالبذور ثمارها تؤكل وتصنع منها
« مربى » ممتازة .

أبو المكارم — ٦٣٣ — شجرة خشبية تتكاثر بالبذور . أزهارها صفراء
فى فصل الصيف .

أبو النوم — ٧٢٨ — ويعرف باسم الخشخاش . وهو نبات سام يستخرج
منه الأفيون . وزراعته ممنوعة .

أبو النوم زينة — ٧٢٧ — حولى شتوى . أزهاره حمراء جميلة . تزرع
البذور فى أغسطس .

أبو تيلون — ٤ — شجيرة زينة . زهرتها برتقالية فاتحة . مشربة بالآبرن
الأحمر والتكاثر بالعقلة .

أبو بيض — ٧٢٤ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

أبو خنجر — ٩٨٧ — حولي شتوي . تزرع البذور في سبتمبر . الزهرة صفراء برتقالي . أو برتقالي محمرة لها مذاق « المستردة » .

أبوركة — ١٧٢ — خضارت تؤكل سوقه الهوائية المنتفخة كسلطة أو مسلوقة . تزرع البذور من أغسطس إلى مارس ثم تشتل . والنضج بعد الشتل بشهرين .

أبو فروة — ٢٣٣ — شجرة ثمارها معروفة لذيدة الطعم منتشرة في جنوب أوروبا .

أبو قرن — ٥٠١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول الزراعية المصرية .

أبو ظلف — ٧٩٠ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

أبو ظلف المائي — ٧٩٩ — أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف .

أبو كبير — ٦٨٣ — نبات طبي ويعرف أيضاً باسم الخنتيت ، والمادة الصمغية المعروفة بأبي كبير تستخرج بإحداث شقوق في جذور هذا النبات ، ويحتوى على زيت طيار له رائحة شديدة . والخنتيت يزيد من إفراز المادة المخاطية في المسالك الهوائية .

أبو كاريا — ٩٧ — واسمها العلمى أروكاريا . شجرة خشبية للزينة . تفرعها أفقى فى نظام مخروطى بديع . تشاهد بكثرة فى الاسكندرية .

أبنوس حبشى — ٣٧٢ — شجرة خشبية مشهورة . موطنها سيلان . خشبها متين أسود اللون .

أهبل هندى — ٢٣٨ — شجرة خشبية قيمة . أخشابها تستعمل فى صنع الموبليات الفاخرة .

أيفللم — ٤٢١ — نبات عصارى رخو . أزاهيره بمبية زاهية . جميلة جداً . يتكاثر بالتطعيم على نبات البرسكيا .

أتاب — ٤٥٩ — شجرة صغيرة خشبية تنمو برياً فى الصحارى المصرية ، وتصلح كشجرة ظليلة .

أترىلكس — ١٢٤ — شجيرة أوراقها رمادية مغبرة تزرع كسياج فى الأراضى الرملية والتكاثر بالعقلة والبذور ، وتعرف باسم « قطف » .
أتل — ٩٤٨ — انظر « عبل » .

أخليا — ١٧ — نبات عشبي للزينة يزهر فى الربيع والخريف وأزاهيره صفراء .

ادهاودا — ٢٢ — شجيرة زينة . أزاهيرها بيضاء قد تزرع كسياج . والتكاثر بالعقلة .

ادنتو جلوسم — ٧٠٥ — نوع من الأوركيدز «النباتات السحلية». الزهرة

جذابة جميلة. يربي بالقصارى داخل الصوب الزجاجية بمصر.

أدونس — ٢٤ — حولى شتوى. تزرع البزور في أغسطس وسبتمبر. لون

الأزاهير قرمى.

آذان الفار — ٦٧٦ — حولى شتوى تزرع البزور في سبتمبر الأزاهير زرقاء صغيرة

أراليا — ٩٠ — جنس يشمل عدة أنواع من شجيرات الزينة التى تزرع لجمال

أوراقها. ومن هذه الأنواع «أراليا بايريفرا» وتغرس فى الأماكن الظليلة، وأوراقها كبيرة، ولون الأزاهير أبيض كريم فى الخريف.

ثم «الأراليا بانكس ٩١» و «الأراليا فيكتورياى ٩٢» ويعنى بتريتهما

عادة داخل الصوب. وتكاثر الأراليا بالعقل.

أراليا بلدى — ٨٩٠ — شجيرة مدادة للزينة. أوراقها لامعة. تشتهى

الأماكن الظليلة نوعاً، والتكاثر بالعقلة.

أراروت — ٦٤٠ — نبات درنى يستخرج منه نشا «اراروت» متداول

بكثرة تجارياً. موطنه أمريكا الاستوائية.

أراوله — ٢٦٥ — أحد نباتات الزينة الممتازة. أزاهيرها جميلة جداً. تقام لها

معارض خاصة فى الحريف . وتربى عادة فى القصارى ، وتكاثر
بالخلفة فى الشتاء . وتحتاج لعناية خاصة .

أرادىكا — ٨٢٦ — حولى شتوى يزرع لجمال أوراقه الرشيقة حول أحواض
الزهور ويتكاثر بالبزور فى أغسطس .

أراك — ٨٧٢ — شجرة تنمو بريا فى الصحراء الشرقية وجبل علبة وطور
سينا . وتستعمل فروعها الطرفية فى نظافة الأسنان . التكاثر بالبزور
والعقل ، وتعرف أيضاً باسم « سواك » .

أرجان — ٩٤ — « انظر خشب الحديد » شجرة موطنها مراکش يستخرج
من بذورها زيت جيد للطهى .

أرجيريا — ٩٥ — متسلق يزرع لجمال أوراقه الفضية ، والتكاثر بالعقلة ومن
أنواعه المعروفة « ا. اسبلندز » و « ا. اسبسيوزا » . والأول أوراقه
فضية لامعة ، والثانى أوراقه فضية مغبرة نوعاً .

أرز — ٧١٨ — محصول غذائى هام ، يحتاج إلى قدر كبير من المياه الجارية
وإلى تربة ثقيلة . وتزرع بذوره من مارس إلى مايو . ومتوسط غلة
القدان من ٦ إلى ١٢ أردباً ومن ثلاثة إلى ستة أحمال لجمال من القش
ومن أصنافه المعروفة : الرشيدى ، والسلطانى ، واليابانى ، والفينو ،

وعين البنت ، والفيومي .

أرز لبنان — ٢٣٩ — شجرة معروفة منتشرة في لبنان . وفي عهد الملك فاروق زرعت منها واحدة بميدان عابدين .

أرثرينا — ٤٢٧ — شجرة زينة بمساقطة الأوراق شتاء . أزهارها قرمزية برتقالية في الربيع . والفروع شوكية . والتكاثر بالعقلة . . ويوجد نوع آخر أزهاره حمراء « ١ . أنديكا » .
أروكاريا — ٩٧ — انظر « أبو كاريا » .

ارستلخيا — ١٠١ — متسلق أزهاره جميلة تشبه الحمار ، تراها في الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

أرطه — ١٩٩ — أحد نباتات العلف التي تنمو بريا بالصحارى المصرية .
أركتوتس — ٩٨ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو والأزهار بيضاء أو صفراء برتقالية .

أرنجا — ١٠٠ — نوع من النخيل يستخرج من أوراقه عصير سكرى ، ويحتوى الساق على نوع من النشا يعرف باسم « ساجو » .

أريو بانكس — ٧١٣ — شجرة زينة أوراقها لامعة من أعلى باهتة من أسفل ، جلدية نوعا . التكاثر بالعقلة .

أريودندرن — ٤٢٥ — أو شجرة «الكابوك» وهي شجرة اقتصادية تحتوى ثمارها على أوبار حريرية لحشو الوسادات ، والتكاثر بالبذور .

آس — ٦٧٩ — انظر « مرسين » .

أسبرجس بلدى — ١١٢ — عشب للزينة ، أوراقه رفيعة حادة . الفروع مدلاة إلى أسفل في صورة جذابة . يزرع عادة في الأصص في أماكن نصف ظليلة . والتكاثر بالتجزئة .

أسبرجس فينو — ١١٣ — متسلق رشيق ينمو في الأماكن التي لاتصل إليها الشمس إلا قليلاً . جماله في أوراقه ، وكثيراً ما يربى في الأصص . أسبدسترا — ١١٦ — نبات ورقى تزين به الأبهاء . يوجد في الأماكن الظليلة فقط . ويربى عادة في الأصص . ويتكاثر بالتجزئة ، وأوراقه كبيرة لامعة .

أسبيديوم — ١١٨ — نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية ويتكاثر بالجراثيم .

أسبلييوم — ١١٩ — نوع من السرخسيات كسابقه .

اسبائوديا — ٩٢١ — شجرة زينة تزهر في الشتاء أزهاراً حمراء قرمزية . والتكاثر بالبذور .

أستاتيس مستديم — ٩٢٧ — عشب للزينة مستديم ، أزهاره زرقاء بنفسجية

خشنة الملمس يصلح للزراعة بالجباليات .

أستاتيس حولى — ٩٢٨ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس وأزهاره
ألوانها عديدة .

استر حولى — ١٢٠ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس ولون الزهرة
بيضاء أو بنفسجى أو بمبى ، وهى على جمال عظيم وتصلح للقطف .

استر مستديم — ١٢١ — عشب للزينة أزهاره بنفسجية جميلة فى الصيف
والخريف . يتكاثر بالتجزئة وتصلح زراعتة فى الدواير والجباليات
استر كوليا — ٩٣٢ — أشجار منتشرة تتكاثر بالبذور . وقد تصلح كمصد
للريح . ومن أنواعها المعروفة « استر كوليا ديفرسيفوليا » وهى دائمة
الخضرة ، (واستر كوليا لوريدا) وأزهارها كبيرة نوعا محمرة (واستر كوليا
اسيريفوليا) وأوراقها كبيرة مفصصة .

استيفانوتس — ٩٣١ — متسلق يزهر فى الصيف أزهاراً بيضاء نجمية شمعية
الملمس والتكاثر بالعقلة .

اسفندان — ١٨ — شجرة خشبية موطنها الأصلى أمريكا الشمالية ، نادرة
الوجود بمصر . وزرعت بمحاذيق الحيوان أيام حكم الخديو

إسماعيل باشا .

اسكيوزا — ٨٨٥ — حولى شتوى . تصلح أزهاره للقطف وتزرع البذور فى يوليو وألوان أزهاره عديدة .

اسكليبيس — ١١١ — عشب تصلح زراعته بالجباليات ويقط عادة بعد الإزهار ، ويرى مزهراً فى الربيع وأزهاره حمرة برتقالية ، ويتكاثر بالبذور ، ويعرف بالنبات الحريرى ويفرز مادة لبنية .

أقحوان — ١٩٧ — انظر (كالنديولا) .

الكاليفا — ١٥ — شجيرة زينة تزرع منفردة فى المسطحات وأحياناً تزرع كسياج للزينة أوراقها حمراء قرنفلية ذات حافة بلون الكريم منتهية بلون قرمزي والتكاثر بالعقلة .

الكائس — ١٦ — نبات عشبي أوراقه كبيرة جذابة يزهر فى أبريل إلى يونيو حوامله الزهرية ذات لون أرجواني مبيض والتكاثر بالسوق الأرضية ويشتهى الأماكن الظليلة وأحياناً يزرع على مقربة من الماء .

الكزاشوما — ١٠١٦ — نبات نصف مائي الأوراق والأعناق مشربة باللون البنفسجى المحمر . والتكاثر بالتجزئة يزرع فى الأماكن الرطبة الظليلة

اكروكليم — ٢١ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس ويزهر فى الشتاء والربيع . ألوانه عديدة منها الأبيض والوردى والأصفر .

اكسالس — ٧١٩ — عشب زينة يربي عادة في القصارى، يزهر في الربيع.
أزهاره صفراء أو وردية. التكاثر بالتجزئة.

أكسيا — ٥٥٩ — بصل زهرى. الألوان عديدة. الموطن جنوب أفريقيا.

الكليل شوكى — ٤٤٢ — أحد النباتات العصارية. ساقه شوكية.
أزهاره حمراء. يصلح للزراعة بالجبلايات. التكاثر بالعقلة.

الكوكثرا — ٢٠ — شجيرة زينة لها عصير لبنى سام. تزهر في الربيع
أزهاراً بيضاء عطرية جداً. تتكاثر بالبذور في مارس وثمرتها داكنة
في حجم الزيتون.

اكويلجيا — ٨٨ — حولى شتوى. تزرع بذوره في يوليو. زهرته تشبه الطير.
عديد الألوان. يربي في قصارى غالباً ويزهر في الربيع. جميل حقاً.
اكينوبسس — ٤١٣ — نبات عصارى يصلح في الزراعة في الجبلايات
والتكاثر بالخلفة.

اكينوكاكتس — ٤١٢ — نبات عصارى يصلح للزراعة في الجبلايات
والتكاثر بالخلفة.

الأمندة — ٤٣ — متسلق جميل أزهاره صفراء بديمة. يزهر في الربيع
والصيف وبعض الخريف ويتكاثر بالعقلة والترايد.

الستونيا — ٥١ — شجرة خشبية لها عصير لبنى إذا مزج بالزيت فإنه يشفى

آلام الأذن ، ويصنع من خشبها صناديق الشاي وموطنها استراليا .

السوفلا — ٥ — نبات سرخسى على شكل شجرة صغيرة يشاهد بمصر في

بعض الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الإبداع .

المتيرة — ٥٢ — عشب قصير أوراقه مشربة بالأصفر والأحمر والأخضر

يزرع حول أحواض الأزاهير . تجب مولاته بالقص . والتكاثر

بالعقلة في الربيع والصيف .

النزوا — ٣٩ — حولى شتوى تزرع بذرته في أغسطس وسبتمبر . لون

أزهاره برتقالى أحمر ، يزهر في الربيع .

أمارثس — ٥٥ — حولى صيفى تزرع بذرته في مارس وأبريل ، وجماله في

أوراقه المحمرة ويوالى بالقص من وقت لآخر ، ويرى مورقاً في جمال

صيفاً وخريفاً .

أرمارالس — ٥٨ — بصل زهري . الأزهار بوقية حمراء أو بيضاء كبيرة .

يزرع في الخريف ويزهر في الربيع وقد يزرع في قصارى ، وهو

الأفضل ، أو في الأرض مباشرة .

أمبيوم — ١٦ — حولى شتوى تزرع بذوره في شهرى يوليه وأغسطس .

أمبلوبس — ٦٢ — متسلق زاهى الخضرة يرى فى الإسكندرية تزرع
البذرة فى الربيع . جماله فى خضرته .

أناناس — ٦٥ — فاكهة تتكاثر بالخلفة والأفرخ النامية على حوامل الثمار
فى شهر مارس ومحصوله الأول بعد ١٨ شهراً — وقد نجحت زراعته
نجاحاً باهراً بمزارع جلالة الملك بأشخاص .

أنشودا — ٦٧ — حولى شتوى . تزرع البذور فى يولييه . الأزاهير زرقاء .

أنيمون — ٧٢ — يصل زهرى تزرع درناته فى الخريف ريزهر فى الربيع .
الألوان عديدة جميلة جداً جذابة للغاية وتراها فى الربيع الجميل .

أنيسا كائس — ٧٥ — شجيرة زينة صغيرة أزاهيرها أنبوية حمراء برتقالية
فى الخريف والتكاثر بالبذور .

أنوليزا — ٨٠ — يصل زهرى أزاهيره صغيرة حمراء برتقالية .

أنثوريوم — ٨٢ — نبات للزينة يزرع لجمال أوراقه الفتانة نادر الوجود .
يربى عادة داخل الصوب الزجاجية وله عدة أنواع .

أنتيجون — ٨٤ — متسلق أزاهيره صغيره رشيقه حمراء قرمزية فى مجاميع
يتكاثر بالبذور ويعرف باسم « كرا كلا » . ومنه نوع أبيض نادر .

أنترهيم — ٨٥ — ويعرف باسم حنك السبع حولى شتوى تزرع بذوره فى يونيو ألوانه عديدة .

أناتو — ١٥٤ — أو شجرة الأناتو ويستخرج من الطبقة المغلفة لبذورها صبغة الاناتو المستعملة فى تلوين الزبد والجن . وبعض أنواع الحرير كذلك . الأزهار لونها قرنفلى والتكاثر بالبذور .

أنوجيسس — ٧٦ — شجرة كبيرة تستخدم أوراقها فى الدباغة وساقها ينتج نوعا من الصمغ .

أنجره هندى — ٥٢١ — شجرة للزينة أزاهيرها حمراء جذابة والتكاثر بالعقلة .
إنجا — ٥٤١ — شجرة ظليلة أزاهيرها بيضاء ثمارها سكرية .

أنوثيرا — ٧٠٧ — عشب للزينة يزهر أزاهير صفراء فى الصيف والخريف .

أصبع العذراء — ٣٩٣ — حولى شتوي تزرع البذور فى يونية والأزهار أرجوانية اللون .

أهريتيا — ٤١٤ — شجرة تنجح فى الأرض الملحة سرطاناتها الجذرية تقوى شواطئ الترع .

أهليلج كابل — ٩٦٤ — شجرة مسحوق ثمارها يدخن فى حالات مرض الربو .

أبيوميا — ٥٤٤ — جنس له أنواع عديدة مثال ذلك «الايوميا كواموكلت» مداد حولى أزهاره حمراء يتكاثر بالبذور. ثم «الايوميا كارنيا» وهى شجيرة فروعها مدلاة والأزهار قرنفلية باهتة وتقص بعد التزهير وتكاثرها بالعقلة والبذور وموعد التزهير الخريف. ثم «الايوميا بلمانا» المعروفة باسم ست الحسن وهى متسلق يزهر معظم أوقات السنة ولون الأزهار بنفسجى محمر باهت والتكاثر بالترايد. كذلك «الأبيوميا بونانكس» وهو متسلق يتكاثر بالبذور والأزهار بيضاء.

إيكروما — ٥٤٢ — شجرة زينة أزاهيرها أنبوية قرمزية فى مجاميع «ا. كوكسينيم» أو زرقاء داكنة «ا. توبيولوزم».

ايكورنيا — ٤١٥ — نبات مائى أوراقه سهمية أزهاره زرقاء سماوى «ا. أزوريا» ومنه نوع يطفو على الماء أزاهيره بنفسجية فى الصيف والخريف ، «ا. كراسيس» ويعرف باسم الياسنت المائى أو الهلسنت.

ايرس — ٥٥٣ — أبصال زهرية أزاهيرها جميلة جذابة للغاية. أنواعها عديدة بعضها يتكاثر بواسطة الريزومات مثل «ايرس جرمانيك» وبعضها يتكاثر بواسطة الأبصال مثل الهولندى وأزهاره صفراء أو بنفسجية أو بيضاء. وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر وموعد التزهير الربيع. ومن أنواع الأيرس «ايرس هيلينى» وينمو برياً فى رفح والزهرة لونها

موف . ثم « ايرس فلورنينا » وهو نبات طبي تنتج ريزوماته مادة تدخل في تركيب معاجين الأسنان — كذلك بصل العنصل « ايرس سيسير نكيوم » وينمو برياً في مريوط .

« حرف الباء »

بابونج — ٧٩ — نبات طبي تغلى أزهاره للتقوية ولتسكين السعال، ويحصل على زيت البابونج بتقطير أزهاره ويستعمل أحياناً كمقيء .

بامبو — ١٣٢ — ويعرف باسم الغاب وساقه خضراء لامعة، يرى بجوار المياه ويتكاثر بالريزومات .

باباظ — ٢١٤ — فاكهة ثمارها كبيرة بيضيه تنضج في نوفمبر، تحتوى على الباباين وهو من أشجار الفاكهة القليلة الانتشار والتكاثر بالبذور .

بامبوظه — ٤٣٧ — شجرة خشبية دائمة الخضرة وتدخل أيضاً ضمن أشجار الفاكهة وتؤكل ثمارها الحراء الأرجوانية .

بامية — ٥٢٠ — خضار شهى ، موعد الزراعة فبراير ومارس والنضج بعد شهرين ونصف شهر ويستمر الجمع ثلاثة شهور ونصف شهر .

البان — ٦٦٩ — أو شجرة البان أو شجرة اليسار ، شجرة خشبية نادرة الوجود ، تستخدم الأزهار والقلف طيباً ويستخرج من بذورها زيت له قيمته .

باسيا — ١٣٨ — أو شجرة الزبدة . شجرة كبيرة يستخرج من بذورها زيت يستعمل في صناعة المرجرين والصابون والطهى .

باندانوس — ٧٢٢ — نبات للزينة يتميز بترتيب أوراقه ترتيباً حلزونياً له جذور هوائية ، وله عدة أنواع .

باسيفلورا — ٧٣٠ — نباتات متسلقة أنواعها عديدة ، منها « الباسيفلورا كواد رانجيولارس » وأزاهيرها عطرية جامعة للون البنفسجى والأحمر والأبيض يزهر شتاء والتكاثر بالعقلة . ومنها « الباسيفلورا فيوليسى » وهو متسلق متوسط النمو ، أوراقه ذات فصوص ، أزهاره جامعة للون البنفسجى الفاتح والقرنفلى والأبيض ، يزهر فى الربيع والصيف ، والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها أيضاً « الباسيفلورا ايدولس » وثمارها تؤكل .

باطوس — ٨٠١ — متسلق يشتهى الأماكن الظليلة وكثيراً ما يرى داخل البيوت له أوراق ملونة ويتكاثر بالعقلة .

باذنجان — ٩٠٨ — خضار معروف تزرع شتلاته من فبراير حتى أغسطس وفى أكتوبر ونوفمبر ، وتزرع البذور قبل الشتل بشهرين ، ويبتدىء النضج بعد ثلاثة شهور ويستمر حوالى ثلاثة شهور أو أقل .

بانسيه — ١٠٠٧ — حولى شتوى جميل جداً ، وتزرع البذور فى أغسطس .

وتجمع الزهرة عدة ألوان على الأخضر الأصفر والبنفسجى المزروق .

بتسبورم — ٧٧٨ — شجيرة للزينة دائمة الخضرة تزرع كسياج فى الظل

أو تراها على انفراد فى المسطحات الخضراء والزهرة عطرية بيضاء والتكاثر بالعقل الطرفية .

بتيرس — ٨٢٠ — عشب للزينة أوراقه جميلة . . يرى داخل الصوب .

بتيروسيرم — ٨٢١ — شجرة خشبية أوراقها مبيضة من أسفل كبيرة

الأزهار بيضاء والتكاثر بالبذور .

بجنونيا — ١٤٩ — (ب . فيستا) متسلق يزهر فى الشتاء والربيع أزهاره

برتقالية والتكاثر بالعقلة — (ب . أنجوسكاتى) متسلق يزهر فى

أبريل أزهاراً صفراء والتكاثر بالبذور (ب . بروريا) متسلق يزهر

فى أبريل أزهاراً أرجوانية ويتكاثر بالعقلة — (ب . جاسمينويدس)

متسلق أزهاره بيضاء أو بنفسجى محمر .

بجر — ١٠٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

بدليا — ١٨٣ — شجيرات زينة سريعة تستعمل أحياناً كأسيجة للزينة

دائمة الخضرة ، تتكاثر بالعقلة ، ومن أنواعها « بدليا . اشياتيكا »

وأوراقها خضراء باهتة من أسفل والأزهار بيضاء عطرية فى مجاميع ،

ثم « بدليا . ماداجاسكارينسس » ونموها قوى وأوراقها أكبر

وأزهارها صفراء برتقالية ثم « بدليا . فاريابيلس » وأزهارها زرقاء خفيفة .

بدرة العفريت — ٥٨٦ — شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل أزهارها قرنفلية بممية ، تتكاثر بالبذور وتصلح للأراضى المالحة . خشبها أبيض متين . ثمارها عند تفتحها ينشر منها زغب شوكى لذاع للجلد .

برجمان — ٣٢ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى أغسطس ، لونه أزرق فاتح .

برتقال بامية — ١٣٠ — شجيرة فاكهة قليلة الانتشار ثمارها حلوة حمضية يعمل منها « جلى » ومشروبها لذيذ مستطاب .

برتقال — ٢٨٦ — فاكهة مستحبة من فواكه الصيف . انتشرت زراعته بالقطر المصرى وأنواعه كثيرة منها البلدى وأبو دمه وأبو سره والشاموتى إلخ .. ويتكاثر بالتطعيم على اللارنج أو الليمون المالح فى الأرض الرملية .

برلريا — ١٣٤ — شجيرات زينة صغيرة تزرع فى دواير الحديقة ، تزهر فى الخريف والربيع وتقص عادة بعد الإزهار . والأزهار حمراء أو بيضاء أو زرقاء ، والتكاثر بالبذرة والمقلة .

براشيكوم — ١٦٦ — حولى شتوى تزرع بذرتة فى يونيه . أزهاره زرقاء
أو أرجوانية .

براهيا — ١٧٦ — نخيل للزينة منتشر بالاسكندرية ، أوراقه كبيرة مروحية
بلون الفضة المغبرة .

برنفلزيا — ١٨١ — شجيرة زينة أزاهيرها أنبوية مصفرة بيضاء عطرية .
برايوفيلم — ١٨٢ — أحد النباتات العصارية ويتكاثر بواسطة الورقة .

برجموت — ٢٧٩ — نوع من أشجار الموالح يستخرج من قشور ثماره زيت
البرجموت المشهور .

برنوف — ٣١٤ — أحد النباتات التى ترى على جوانب الترع والمصارف .
برى — ٣٦٤ — كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق
البرى للكتابة من أعناق الأوراق ، وهو نبات ماى يرى الآن فى
بعض الحدائق كنبات للزينة .

برسيم — ٩٨١ — علف أخضر هام ، وأنسب وقت لزارعته سبتمبر . ويحش
من ديسمبر إلى مايو . وفى شهر يونيو تنضج التقاوى . ومن أصنافه
الفحل والمسقاوى والخضراوى . والبرسيم أحياناً يجفف لصنعه دريساً
فى الفصل الجاف .

برسيم حجازى — ٦٤٦ — علف مستديم تزرع بذوره فى مارس إلى منتصف

أبريل ويستمر طول السنة ، ويجود نموه فى فصل الصيف ، ويزرع فى مصر فى مساحات بسيطة نظراً لتعارضه مع ترتيب الدورة .

بردقوش — ٧١٥ — نبات معطس يستخرج منه زيت طيار يحتوى على الكافور يغش به زيت الزعتر .

برسكيا — ٧٤٤ — نبات عصارى شوكى يصلح للزراعة بالجباليات والتكاثر بالعقلة .

برميولا — ٨٠٤ — حوليات شتوية تربي عادة فى قصارى داخل الصوب الخشبية وهى فى مقدمة أراهير المعارض جمالا وألوانها إما بيضاء محمرة أو قرنفلية إلخ . وتزرع البذور فى يونية وتحتاج إلى عناية خاصة .

بريتشارديا — ٨٠٧ — نخيل للزينة يرى بكثرة ، ساقه سمكة نوعا ، أوراقه مروحية لامعة تتدلى منها خيوط رفيعة دقيقة ويتكاثر بالبذور .

برقوق — ٨١٢ — فاكهة مستطابة . الأصناف كثيرة . التكاثر بالتطعيم على أصول المريانا والميربولان . ومن أنواع البرقوق (الأنستيا) وتشمل أصناف الدامسون والبلاس والميرابل وسانت جوليان . وأما النوع الذى ثبت نجاحه بمصر فهو البرقوق الياباني ومن أصنافه بوكرا وكومبينشن ووكسون .

بذر قطونه — ٧٨٢ — نبات طبي تستخدم بذوره كمادة ملطفة .

بسلة — ٧٧٧ — خضار مستطاب تزرع بذوره من منتصف سبتمبر حتى أوائل ديسمبر وينضج بعد حوالى شهرين ونصف شهر ويمكن مثل هذه المدة فى الجمع .

بسلة زهور — ٥٩٥ — حولى شتوى يحتاج إلى دعامات من الغاب يتسلق عليها تزرع بذوره فى سبتمبر و اكتوبر ويزهر فى فبراير ومارس وألوان أزاهيره عديدة عطرية للغاية وتقام لها معارض خاصة .
 بشملة — ٤٢٤ — فاكهة تتكاثر بالبذور أو بالتطعيم على أصول منها أو من السفرجل . ومن أصنافها البرميير والأدفانس والسكرى ، وموسمها فى الأسواق مارس وأبريل .

بشارى — ٩ — شجرة تنمو فى جبل علبه تصلح أوراقها فى دباغة الجلود
 بشنين — ٧٠١ — نبات مائى كانت له أهمية عظيمة بمصر فى الزمن القديم ومن أنواعه الأزرق والأبيض والعديد الألوان والبشنيين الأبيض تنفتح أزهاره ليلا وتنطبق نهاراً وأوراقه مستديرة طافية فوق سطح الماء والتكاثر بواسطة البذور أو التجزئة .

بصل — ٤٥ — محصول هام . يزرع بالوجه القبلى من نصف أغسطس إلى نصف سبتمبر وبالوجه البحرى يمتد إلى أكتوبر ونوفمبر ويزرع قبل نقل الشتلات بشهرين . ويمكن فى الأرض نحو أربعة أو خمسة شهور .

بصل مستطيل — ٤٤ — خضار يزرع لتؤكل أوراقه كسلطة .

بصل الشالوت — ٤٧ — خضار أبصاله صغيرة كمثرية رمادية اللون أقل حرافة من البصل .

بصل المسك — ٦٧٥ — بصل زهري أزهاره صغيرة زرقاء كأسية منحنية إلى أسفل .

بصل القار — ٨٨٩ — بصل زهري ينمو بمربوط ، يستعمل طبياً للقلب وإدرار البول .

بطاطة — ٥٤٤ — تزرع من مارس إلى يونية والتكاثر بواسطة العقلة والنضج بعد حوالى ستة شهور .

بطيخ — ٢٧٧ — فاكهة من فواكه الصيف المستحبة . موعد الزراعة فبراير ومارس ، وينضج البطيخ الأمريكى بعد ثلاثة شهور ، والبطيخ البلدى بعد حوالى أربعة شهور .

بطاطس — ٩١٢ — خضار معروف تزرع درناته نبلى فى سبتمبر وأوائل أكتوبر ، وشتوى فى نوفمبر وديسمبر ، وصيفى من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، والنضج بعد ٣ — ٤ شهور حسب النوع وميعاد الزراعة .

بقران — ١٠٥ — نبات طبي معروف يستعمل ضد المغص ولطرد الديدان.

بقدونس — ٧٤٧ — عشب معروف . تؤكل أوراقه . يزرع من أغسطس

لقراير . بذوره منقوعة تفيد في حالة احتباس البول وإزالة الرمل
والحصى من الكلى .

بقدونس أفرنجى — ٨١ — خضار يشبه البقدونس . يستعمل في الشربة
لتحسين طعمها .

بقم — ٥٠٤ — شجرة شوكية تزرع كسياج منيع حول البساتين . أدخلت
من الهند الغربية . تتكاثر بالبذور ، ويستخرج من خشبها
وجذورها صبغة .

بقم هندي — ٢٩٢ — شجيرة موطنها الهند والملايو ونجحت زراعتها بمصر
يستخرج من خشبها صبغة حمراء تستخدم في صباغة بعض الأصواف .

بكرته — ١٤٥ — حولى شتوى قصير ، تزرع بذرته في يولية وزهرته محمرة
أو وردية أو بيضاء ويعرف باسم زهر اللؤلؤ .

بكسا — ١٥٤ — راجع « أناتو » .

بلايوجينم — ٧٨٤ — شجرة خشبية ظليلة متوسطة النمو ثمارها تشبه

• البرقوق . تتكاثر بالبذور . قليلة الانتشار . خشبها صلب متين .

بلادونا — ١٢٦ — نبات طبي يستخرج من جذوره وأوراقه البلادونين والأثروبين .

بلبرجيا — ١٥٣ — نبات زينة يرى في الأماكن الظليلة . أوراقه تنتهي بأشواك محمرة والأزهار زرقاء تراها في الربيع والتكاثر بواسطة النورات الجديدة عند قاعدة النبات .

بلوط — ٨٣٣ — شجر مشهور أنواعه عديدة . يتكاثر بالبذور ، بطيء النمو ، أوراقه تتساقط شتاء خشبه من أمتن أنواع الخشب ، ومن أنواعه التي نجحت بمصر النوع « بيد نكيولاتا » .

بلوط حريري — ٤٩٧ — شجرة خشبها متين للغاية ، أزهارها برتقالية جميلة والتكاثر بالبذور .

بلظمينا — ٥٣٨ — حولي صيفي يزرع في مارس ولون أزاهيره عديدة .

بلتوفورم — ٧٤٠ — شجرة كبيرة سريعة النمو أوراقها تشبه الجكرندا ، أزهارها صفراء عطرية تزهر في أواخر الصيف ، ينبغى الإكثار منها ، وتكاثر بالبذور .

بلح — ٧٥٧ — يتكاثر النخيل بالفسائل التي عمرها من ثلاث إلى أربع سنوات ، وتزرع على بعد قصبتين ، وموعد الزراعة أغسطس وسبتمبر

ومارس وأبريل ، وينقسم البلح إلى جاف ونصف جاف وطري ، ومناطق زراعة الجاف قنا وأسوان والواحات ومن أصنافه (الجنديلة) و (السكوتي) أو (الأبريمي) ثم (الجرودة) ، وينضج البلح الجاف في سبتمبر ، أما البلح النصف جاف فمنتشرة زراعته في الشرقية ومن أصنافه (العمرى) و (العجلاني) . ومن أصناف البلح الطرى (الحيانى) ومنتشر بدمياط ورشيد والجيزة والشرقية ثم (بنت عيشة) كذلك (السمانى) وينتشر برشيد وأدكو ، ثم (الزغلول) ثم (الأمهات) ويزرع بكرداسة والجيزة والحوامدية ومنه تصنع العجوة أما (السوى) فيزرع بالجيزة وهو شبيه ببنت عيشة ولكنه أكبر والنخيل ينمو في جميع أنواع الأراضى .

بلماءو - ٧٨٥ - شجيرة زينة رخوة الفروع دائمة الخضرة تزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء خفيفة وتتكاثر بالعقلة .

بليه - ٩٦٢ - أو شجرة اللوز الأفرنجى وهى معتدلة القوام ، فروعها أفقية فى محيطات منتظمة ، أزهارها كريهة الرائحة ، وثمارها فى الهند تستعمل للصباغة والدباغة ، والتكاثر بالبذور .

بنجر - ١٤٧ - خضار سلطة ، موعد زراعته من منتصف أغسطس حتى فبراير والنضج بعد حوالى ثلاثة شهور .

بن — ٣٠٢ — شجرة موطنها اليمن والبرازيل ونادرة الوجود بمصر ، وقد نجحت زراعتها في جزيرة جلالة الملك بأسوان ... وحديثي صديق إخصائي أنها أثمرت فعلا بمزرعته جهة البحيرة تحت ظلال بعض الأشجار .

بنت القنصل — ٤٤١ — شجيرة جمالها في قناباتها الكبيرة الحمراء في الحريف والشتاء . تقص عادة بعد التزهير والتكاثر بالعقلة .

بنتسيمون — ٧٤٣ — حولى شتوى أزهاره مختلفة الألوان وتزرع بذوره في أغسطس .

بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم للزينة هادى * العطر جميلة . يزهر شتاء . يتكاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

بهار — ٧٦٦ — نبات طبي عطري مسكن لألم الأسنان طارد للغازات منبه للمعدة .

بوباب — ٢٣ — أو شجرة خبز القروء ، وهى شجرة يستخرج منها ألياف لصنع الحبال وتتميز بضخامة الجذع وثمارها تؤكل .

بوهينيا — ١٣٩ — شجرة للزينة تتساقط أوراقها شتاء . أزهارها ملونة بالأبيض والأحمر الفاتح والبنفسجى . وموعد الأزهار فى الربيع ،

وأكثر الأنواع شيوعاً (بوهينيا فاريجاتا) ومن أصنافها (بوهينيا فاريجاتا ألبا) وزهرتها بيضاء .

بوكارنيا - ١٤١ - نبات للزينة ساقه يشبه الدورق وأوراقه طويلة رفيعة مدلاة . يزرع في الجبلات أو على أفراد في المسطحات الخضراء .

بومنتيا - ١٤٢ - متسلق قوى النمو دائم الخضرة أوراقه كبيرة ، يزهر في الربيع أزاهير بيضاء كبيرة والتكاثر بالعقلة والترايد .

بوكونيا - ١٥٥ - شجيرة أوراقها كبيرة تزرع للزينة وأزاهيرها بيضاء بلون الكريم .

بومباكس - ١٥٧ - أو شجرة القطن الحريري وتحتوى ثمارها على أوبار حريرية تستعمل في حشو الوسادات ، وهى شجرة كبيرة مسلحة بأشواك حادة كبيرة ، ترى فروعها في محيطات ، أزهارها حمراء قرمزية متساقطة الأوراق والتكاثر بالبذور .

بوتيا - ١٨٦ - شجرة جميلة نادرة الوجود يعبدها الهندوس ، أزاهيرها قرمزية برتقالية في الربيع ، استخرج منها صبغة حمراء برتقالية في بلاد الهند . والتكاثر بالترايد والبذور والعقلة .

بوص - ٧٥٩ - أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف بمصر وتعرف باسم الحجنة .

بوانسيانا — ٧٨٨ — شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمزية تزهر ابتداء من شهر مايو، وأوراقها ريشية متساقطة شتاء والتكاثر بواسطة البذور .

بورتولا كاريا — ٧٩٨ — نبات أوراقه تشبه الرجلحة الحمية ومن أصلح النباتات التي تزرع في الجباليات والتكاثر بالعقلة .

بوسيدونيا — ٨٠٢ — نبات مائى ينمو فى البحر الأبيض المتوسط .

بوترانجيفا — ٨٢٥ — شجرة خشبية ظليلة نادرة الوجود بالقطر المصرى حبذا الإكثار منها ، وترى أنموذجا لها فى حديقة الحيوان بالجيزة .
بوط — ٩٨٩ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف فى القطر المصرى .

بوسنجلينا — ١٦٥ — نبات أوراقه تستعمل كالسبانخ ، موطنه أمريكا الاستوائية .

بيجونيا — ١٤٣ — أنواعها كثيرة ، منها ما يمكن زرعها فى الحديقة فى نواح نصف ظليلة مثل (بيجونيا سميرفلورنس) وترى بكثرة بالاسكندرية ، ومنها ما يربى فى أصص داخل الصوب الزجاجية والخشبية . . مثال ذلك : بيجونيوار كس أوراقها فضية مزخرفة والتكاثر بالورقة .

يكان - ٥٢٣ - فاكهة طعمها أطيب من عين الجمل (الجوز) ، نادرة الوجود بمصر، وتزرع بذرتها في مارس .

يتونيا - ٧٤٦ - حولي شتوي ، أزهاره مختلفة الألوان ، وغالباً بمبي أو بيضاء أو زرقاء وتزرع البذور في يوليه وأغسطس .

تيمنتا - ٧٦٥ - شجرة أوراقها عطرية للغاية نادرة الوجود بمصر ، يستخرج منها نوع من الزيت .

بيتيكولوبيوم - ٧٧٩ - شجرة خشبية شوكية حول بذورها لب حلو يؤكل .

بير يثرم - ٨٢٧ - عشب مسحوق أزهاره مبيد للحشرات ، وزراعته ناجحة بمصر ويتكاثر بالبذور التي تزرع في أبريل ومايو ، وتنقل الشتلات في سبتمبر .

﴿ حرف التاء ﴾

تا برنا - ٩٤٥ - شجيرة أوراقها خضراء لامعة وأزاهيرها بيضاء عطرية ترى في أواخر الربيع حتى الخريف والتكاثر بالعقلة .

تبغ - ٦٩٥ - نبات معروف كان يزرع بمصر قديماً ثم منعت زراعته .

تبيوكا - ٦٣٩ - محصول درني في جزائر الهند الغربية ، يستخرج منه دقيق التايوكا المستعمل في طلاء بعض المنسوجات القطنية وفي صناعة البسكويت والمعاجين .

ترنج - ٢٨٤ - نوع من الموالح يستعمل كأصل للتطعيم عليه والتكاثر بالعقلة .

ترمس - ٦٢٩ - محصول زراعي شتوي يزرع في أكتوبر ويحصد في أبريل ، والأحطاب تستعمل وقوداً .

ترمس زهور - ٦٢٧ - حولي شتوي تزرع البذور في يولييه وألوان الأزاهير عديدة .

ترنجاف - ٦٥٢ - عشب عطري له نكهة الليمون يستعمل في تقطير بعض المشروبات والأدوية .

ترميناليا — ٩٦١ — أشجار منها المعروف باسم « ترميناليا أرجونا » وهي دائمة الخضرة بطيئة النمو ، أوراقها تشبه ورق الجوافة وتتكاثر بالبذور ثم (الترميناليا بليريك) أو الموز الأفرنجى وأزهارها كريهة الرائحة وثمارها فى الهند تستعمل فى الصباغة والدباغة ، ثم (الترميناليا كاتابا) أو شجرة اللوز الهندى وثمرتها تشبه اللوز طعما .

ترادسكانتيا — ٩٧٨ — عشب مستديم زاحف يزرع عادة فى الأماكن الظليلة ويتكاثر بالعقلة . أوراقه زخرفية مشربة بالحمرة الأرجوانية .

تريتونيا — ٩٨٦ — بصل زهرى يشبه الفريزيا . يزرع فى نوفمبر ويرى مزهراً فى الربيع وأزهاره برتقالية قرمزية .

تفاح — ٨٢٨ — يتكاثر البلى منه بالسرطانات ، أما باقى الأصناف فبالطعيم على السفرجل أو التفاح البلى أو الصنف Northern spy وأهم أصناف التفاح البلى وأحمر فولس واستراخان أحمر وأهم مناطق زراعته أبوتيج وأوليله .

تفاح الورد — ٤٣٦ — شجرة فاكهة قليلة الانتشار ، ثمارها صغيرة حمضية تصلح لعمل المربى .

تفاح الأناناس — ٤٤٧ — شجرة فاكهة حديثة الزراعة بمصر وطعمها

يقرب من طعم الجوافة ، قليلة الانتشار . وأذكر أنى رأيت أنموذجاً لها بحديقة « برخر » بالصف .

تفاح الفيل - ٤٤٨ - شجرة طيبة ، ثمارها الخضراء ضد الإسبال وثمارها الناضجة مفيدة للكلى والحجارة .

تفاح الأرض - ٥١٣ - اسم يطلق على « الطرطوفة » الخضار المعروف الذى تؤكل درناته الأرضية مطبوخة ، وموعد الزراعة مارس ، والنضج بعد ستة شهور .

تفله - ٦٩٢ - شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها محمرة أو بيضاء تزهر من مايو إلى نوفمبر والتكاثر بالعقلة .

تكسوديوم - ٩٥٤ - شجرة خشبية معتدلة القوام خشبها متين للغاية ، نموها بطيء وأوراقها ريشية جميلة متساقطة شتاء . تنجح زراعتها فى الأراضى الرطبة وتتكاثر بالبذور .

تمر حنا - ٦٠٣ - شجيرة أزهارها بيضاء سمنية عطرية فى الربيع ، أوفى الخريف ، ويستخرج من أوراقها صبغة الحنا . التكاثر بالعقلة .

تمر حنا أفرنجي - ٥٨٥ - شجيرة زينة متساقطة الأوراق شتاء وتزهر صيفاً أزهاراً صغيرة قرنفلية فى مجاميع ، وهى رشيقة جداً ، والتكاثر بالبذور والعقلة .

تمر هندي — ٩٤٧ — شجيرة خشبية شراب ثمارها ملين ومنعش ومبرد .
والتكاثر بالبذور .

توت — ٦٧٠ — شجرة خشبية ظليلة مشهورة ، خشبها أصفر متين يستعمل
في المباني والمويلات والآلات الزراعية والتكاثر بالعقلة والبذرة أو
بالتنعيم على أصول من التوت البلدي . ومن أنواع التوت « النوع
الأبيض » وثماره تؤكل وأوراقه غذاء لديدان القز . ثم النوع
(الشامي الأسود) أو المعروف باسم (الارندلي) ويعمل من ثماره
شراب لذيذ جداً .

توت أفرنجي — ١٨٠ — شجيرة أوراقها كثيرة الشبه بأوراق التوت المعروف .
توليب — ٩٨٨ — بصل زهري . أزهاره كأسية جميلة للغاية . الألوان
عديدة . وموعد زراعة الأبصال نوفمبر وديسمبر ، في قصارى داخل
الصوب الخشبية وتزهى في الربيع .

توبيروز — ٧٨٩ — بصل زهري يعرف باسم الزنبق أزهاره بيضاء عطرية
للف غاية ، وتزرع أبصاله في أرض خفيفة معنى بها وذلك في مارس
وأبريل ، والأزهار تراها صيفاً وفي الخريف . وبعد الانتهاء من
التزهير تخزن الأبصال للزراعة في الموسم التالي .

تويا — ٩٧٣ — شجيرة دائمة الخضرة منتظمة الشكل ترى وسط المسطحات
الخضراء وتتكاثر بالبذور في مارس ، وهى من أجمل شجيرات
المسطحات وكثيرة الانتشار .

تين برشومى — ٤٥٥ — فاكهة لذينة مستطابة . أشجارها منتشرة بنواحي
الفيوم والاسكندرية . والتكاثر بالعقلة والنضج أغسطس لنوفمبر .
تين شوكى — ٧١٠ — فاكهة معروفة . التكاثر بالألواح وتنضج الثمار فى
يوليو وأغسطس . والتين الشوكى يوجد فى الأراضى الرملية .

تين شوكى زينة — ٧١١ — نبات عصارى ساقه مورقة شوكية يزرع
بالجلايات .

تيتونيا — ٩٧٧ — شجيرة زينة تزهر فى نوفمبر وديسمبر أزهاراً صفراء
جميلة تقص عادة بعد التزهير وأوراقها مفضضة والتكاثر بالعقلة .

تيك — ٩٦٠ — شجرة خشبية مستديمة الخضرة وخشبها جيد متين .
التكاثر بالبذور . وتستعمل الأخشاب فى عمل فلنكات السكك
الحديدية ، وكذا فى صنع الموائد المخصصة للعمليات الكيميائية .

تيكوما — ٩٥٦ — أشجار وشجيرات أنواعها عديدة . . مثال ذلك :

« تيكوما برىساي » وهى شجيرة مدادة نوعاً ، تزهر فى نوفمبر إلى يناير
أزهاراً قرنفلية بجمية . والتكاثر بواسطة العقل والبذور .

« وتيكوما كابنسر » وهى شجيرة دائمة الخضرة أوراقها ريشية تزهر أزهاراً حمراء معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما راديكانز » متسلق أزهاره برتقالية كبيرة يزهر صيفاً والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما استانز » وهى شجرة جميلة متوسطة الحجم أزهارها صفراء ترى فى الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

تيل - ٥١٩ - عشب تصنع من أليافه الحبال ، وتزرع بذوره فى مارس حول حقول القطن . وهو فى الهند محصول لينى هام ويعرف باسم القنب الهندى . ويستخرج من بذوره زيت ، وتزرع البذور من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل .

﴿ حرف الشاء ﴾

ناليا - ٩٦٦ - نبات مائى أوراقه تشبه أوراق الكنا ذات أعناق طويلة والأزهار زرقاء بنفسجية تتكاثر بالتجزئة ، وموعدا الإزهار فصل الصيف .

ثرينا كس - ٩٦٩ - نخيل للزينة يتكاثر بالبذور . أوراقه مروحية الشكل جذابة .

نفتيا — ٩٦٨ — شجيرة دائمة الخضرة أوراقها تشبه النفلة وأزهارها صفراء

تزهّر معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشتاء . وتتكاثر بالبذور .

ثنبرجيا — ٩٧٢ — متسلق قوى دائم الخضرة أوراقه خشنة الملمس نوعاً

ويزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء بنفسجية كبيرة ويتكاثر

بالعقلة . ويوجد نوع آخر مداد قصير يصلح للزراعة في الجباليات

ويتكاثر بالبذور وأزهاره صفراء ويعرف باسم (ث . الاتا) .

﴿ حرف الجيم ﴾

جارسينيا — ٤٧٥ — شجرة موطنها الملايو . ثمارها في حجم التفاح .

لذيذة الطعم .

جاردنيا — ٤٧٦ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء عطرية والتكاثر بالعقلة .

جاستريا — ٤٧٧ — نبات عصاري صغير أوراقه لحمية مرقطة . يصلح

للزراعة بالجباليات .

جازينا — ٤٧٩ — عشب مستديم للزينة . أوراقه من أسفل بيضاء زغبية

ولون الزهرة صفراء والتكاثر بالعقلة .

جارونيا — ٧٣٧ — أعشاب للزينة تتكاثر بالعقلة . ألوان الازهار عديدة

ويحسن تجديد زراعتها سنوياً. ومن نوعها البلدى ثم النوع المداد « لير » ثم الجارونيا الانجليزى ثم العطرشان .

جازون — ٦٢٤ — أحد نباتات المسطحات الخضراء التى تستورد بذورها من الخارج ، وقد نجحت أقلته بمصر ، وأمكن الحصول على بذور يستفاد منها محلياً ، وموعد زراعتها أكتوبر ونوفمبر . وثبت أن القدان الذى يزرع بمحصول ١٥ كيلو جراماً ينتج حوالى ٧٠٠ كيلو من بذور التقاوى . وموعد الحصاد أبريل ، وهو من أحب المسطحات الخضراء شتاء وخضرته باسمه زاهية .

جائزوف — ٥٦٨ — شجيرة زينة . يستخرج من بذورها زيت ملين وللإضاءة أيضاً ويعرف باسم (ج . كركاس) . كما أن هناك نوع آخر يعرف باسم (ج . ملتفيدا) وهى شجيرة زينة أزهارها محمرة قرمزية وأوراقها مفصصة .

جا كوبنيا — ٥٦١ — أحد نباتات الزينة . أزهاره محمرة ويشاهد فى الصوب وفى الأماكن الظليلة . والتكاثر بالعقلة .

جا كرنده — ٥٦٠ — شجرة زينة كثيرة الانتشار . أزهارها بنفسجية فى أبريل ومايو والتكاثر بالبذور وهى متساقطة الأوراق شتاء .

جاوى — ٩٤٤ — شجرة طبية ينتج ساقها (الجاوى) المعروف ، ويستفاد من بخاره لمنع الزكام .

جيسوفيلا — ٥٠٣ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى يوليو وأزهاره بيضاء صغيرة رشيقة .

جشاث — ٨٢٤ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية جرويا — ٤٩٨ — شجرة خشبية أزهارها صفراء تتكاثر بالبذور ويعرف باسم (ج . اشياتيكا) ، ويوجد نوع آخر يسمى (ج . اكسيدنتالس) وهى شجيرة زينة صغيرة أزهارها بنفسجية فى الربيع والتكاثر بالبذور .

جر به — ٤٤٦ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية . جرجير — ٤٢٦ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة شهية . يزرع معظم أوقات السنة ، ويراعى أن محصوله الشتوى يقرط ومحصوله الصيفى يقلع بنجدوره .

جزوح — ٧٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية .

جزر — ٣٧٨ — خضار معروف مفيد لأمراض الكبد . موعد زراعته من سبتمبر إلى يناير والنضج بعد حوالى ٤ شهور .

جزر أبيض — ٧٣٤ — خضار تؤكل جذوره مطبوخة وموعد زراعته سبتمبر والنضج بعد حوالى سبعة شهور .

جزوف — ١٩٥ — أحد النباتات البرية التى تساعد على تثبيت الرمال السائبة .

جعضيض — ٩١٦ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

جلفميا — ٤٧٤ — نبات مداد نوعاً وزهرته صفراء وموطنه بلاد المكسيك .

جليا — ٤٨٤ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى أغسطس ، وأزهاره بيضاء أو بنفسجية أو زرقاء .

جلاديولس — ٤٨٦ — بصل زهرى ممتاز أزهاره بوقية جالسة ، وهى جميلة جداً ، وألوانه عديدة . والتكاثر بالكورمات التى تزرع خلال شهر ديسمبر إلى شهر فبراير . ويزهر فى الربيع وبعض الصيف . وأوراقه تشبه السيف ويصلح للقطف ويزرع فى أرض خفيفة .

جلید تشيا — ٤٨٧ — شجرة شوكية تصلح للزراعة فى الأراضي الملحية ، والتكاثر بالبذور .

جلوكينيا — ٤٨٨ — بصل زهرى يتكاثر بالدرنات والبذور ويرى داخل الصوب ، وأزهاره على جمال عجيب ، قطيفة للمس وألوانها جذابة فتانة . ويرى مزهراً فى الربيع يتعشقه صفوة الهواة .

جليرسنديا — ٤٩٢ — شجرة موطنها الهند الغربية . أزاهيرها أرجوانية قرنفلية سريعة النمو .

جلبان — ٥٩٦ — نبات يزرع للعلف بالوجه القبلى على الأخص ، وذلك فى شهر نوفمبر . ويقطع وهو أخضر بعد شهرين ونصف ويستعمل تبنه فى الحريق .

جلد النمر — ٨٧٩ — أحد النباتات العصارية ، أوراقه جلدية ، ويزرع بالجبلابات ، ويعرف باسم (الذئق) وأليافه تستعمل صناعيا ويتكاثر بالحلفة .

جلب — ٥٤٧ — نبات طبي يستخرج من جذوره مادة طبية مليئة مسهلة .
جميز — ٤٥٨ — فاكهة مشهورة وأشجاره خشبية ظليلة معروفة . التكاثر بالعقلة وموسم النضج من أبريل إلى يوليو .

جمنرينا — ٤٩٥ — حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس ولون الزهرة بيضاء أو أرجوانية .

جنبو — ٤٨٥ — شجرة موطنها الصين . نادرة بمصر . وبذورها يأكلها أهل الصين .

جهنمية — ١٦٠ — شجيرات تميل إلى التسلق . جمالها فى قناباتها الزاهية

وكثيراً ما تستعمل كشجيرة قائمة مشكلة بمختلف الأشكال ويدخل تحت هذا الجنس نوعان : ١ - جلابرا ويتكاثر بالعقدة وشجيراته متكاثفة النمو والأوراق لامعة والقنابات أرجوانية وردية باهتة وموسم التزهير معظم أوقات السنة . ومنه الصنف (ساندريانا) ويتميز عن سابقه باللون الداكن في قناباته . أما النوع الثانى فهو (اسبكتاييلس) وأوراقه أكبر زغبية وأفرعه شاردة قوية ، ويزهر فى الشتاء والربيع ولون القنابات أرجوانى داكن زاهى ويتكاثر بالعقدة . ومن أصنافه الشائعة (لاتريتا) ولون قناباته أحمر طوبى أو دموى واسمه (دم الغزال) والتكاثر بالتراquid ويزهر فى الشتاء وبعض الربيع . ومن الأصناف التى أدخلت حديثاً بمصر (مسز بت) ولون قناباته ياقوتى ويزهر معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقدة .

جوز الهند — ٢٩٩ — نخيل مشهور نجحت زراعته بجزيرة الملك فاروق بأسوان وأثمر فعلاً . ويعمل قسم البساتين الآن على الإكثار منه ، وهو أشهر من أن يعرف واسمه (النارجيل) .

جوز الزنج — ٣٠٤ — أو (الكولا) وهو نبات طبي منشط ومنعش لاحتوائه على الكافيين .

جوت — ٣١٥ — أحد نباتات الألياف التى تنجح زراعتها بمصر من

منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو ، وموطنه شمال الهند ،
 ويعطن وهو أخضر ، ويمكث بالأرض حوالي ٤ شهور وأليافه تستعمل
 في عمل الدوبارة والحبال والأكياس والزكائب والأبسطة والخيام ،
 وياحبذا لو أنشئت بمصر معامل لغزل أليافه ونسجها ، فقد أثبتت
 التجارب - بلا شك - نجاح زراعته .

جورا - ٤٧٨ - حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو ولون الزهرة بيضاء
 أو وردية .

جوز - ٥٧٠ - شجرة خشبية ثمرها معروف يؤكل وعلى الأخص في
 شهر رمضان المبارك . خشبها متين جداً وتصنع منه أيدى
 البنادق .

جوز الطيب - ٦٧٨ - نبات طبي ثماره مرة لها تأثير مخدر ويستخرج
 منها دهن الطيب .

جوز القىء - ٩٣٨ - شجرة طبية ثمارها تحتوى على (الاستركنين) وهى
 المادة السامة المستعملة طبيًا .

جوافه - ٨١٨ - فاكهة معروفة تتكاثر بالبذور في مارس وموسمها
 أغسطس وتستمر أربعة شهور ، ومن أصنافها البلدى المستديرة ومنها

البيضاء والحراء . أما الجوافة الصينى فشجيرتها صغيرة والثمرة بحجم البشملة واللب أحمر ورأحتها عطرية .

جودتشيا — ٤٩٤ — حولى شتوى تزرع بذوره فى يوليو ولون الأزاهير محمر غالباً .

جينير يوم — ٥٠٢ — حشيش للزينة يزرع على انفراد على المسطحات الخضراء ، جماله فى نوره الريشية البيضاء .

جينستا — ٤٨٠ — شجيرة زينة أوراقها خيطية وأزاهيرها بيضاء عطرية فى مجاميع ، وترى فى فبراير ومارس ، وتنجح زراعتها فى الأراضى الرملية . والتكاثر بالبذور .

﴿ حرف الحاء ﴾

حاذ — ٣٢١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو بالصحارى المصرية حامول — ٣٥٠ — عشب طفيلى كثيراً ما يرى فى حقول البرسيم ملتقاً حول السوق متطفلاً عليها .

حاره — ٦٠٩ — أحد الحشائش التى تنمو طبيعياً . وقد يعنى بزراعتها كخضار سلطة فتؤكل أوراقه وتعرف باسم حب الرشاد .

حامول الماء — ٩٩٢ — أحد النباتات الآكلة للحشرات ويرى نامياً بمصر
في المياه العذبة .

حب الملوك — ٣٣٤ — نبات طبي يستخرج من بذوره زيت يستعمل
كمسهل قوى ، إذا دحك به الجسم أحدث فقاقيع .

حب بلاذر — ٦٣ — شجرة طيبة يستخرج منها زيت حريف يستعمل
كمخدر (بنج) .

حب العزيز — ٣٦٣ — نبات معروف . جذوره الدرنية تؤكل ، وكثيراً
ما يباع في أكياس صغيرة . ويرى نامياً ومنتشراً على مقربة من
بلدة رشيد .

حب الرشاد — ٦٠٩ — انظر (حاره) .

حب العصافير — ٧٥٠ — عشب حولي يزرع كغذاء للطيور وعصافير
الأقفاص بالبيوت وغيرها .

حبة البركة — ٦٩٨ — عشب من فوائده تعطير الخبز ويستخرج منه زيت
طبي ، وكثيراً ما يستعمل في علاج السعال ويعرف باسم (الحبة
السوداء) .

حبة غالية — ٦٦٨ — شجرة يستخرج من بذورها زيت لتزييت الساعات

حبة خضراء — ٦٩٨ — شجرة ثمارها الخضراء تستعمل طبياً . وفي العراق تغلى وتملح للأكل .

حبهان — ٤١٩ — نبات طبي ثماره المجففة نوع من التوابل . منه للمعدة ، طارد للغازات .

حبل المساكين — ٥٠٩ — متسلق دائم الخضرة وأوراقه صغيرة داكنة ويتسلق بواسطة جذوره الهوائية . ولا قيمة لأزهاره ؛ ويتكاثر بالتراقد .

حبق البحر — ٦٥٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على ضفة ترعة أو مصرف للتقوية وللصيانة من الانهيار .

حرم — ٩١٤ — عشب طبي منتشر برياً بصحارى مصر والسودان وبلاد الحجاز ، ولأوراقه خواص ملينة وتغشى بها أوراق السنامكى أحياناً . وقد قيل لى أثناء تأديتى فريضة الحج عام ١٩٤٠ أن مغلى أوراق هذا النبات تفيد فى علاج الربو .

حريق — ٩٩٠ — أو حراق أو حراقة وهو أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول المصرية وتحدث قيئاً وذهولاً متقطعاً .

حرجل — ٧٣٥ — نبات صحراوى حبوبه مخدرة ويوصف لإدراز البول . ويوجد بكثرة بمنطقة مريوط .

حجنة — ٧٥٩ — أو البوص وهو أحد الحشائش التي تعوق الرى والصرف.
بالقطر المصرى .

حشيش — ٢٠٧ — وهو نبات معروف ومخدر لأنه سام ، ومحرم زراعته.
بمصر بحكم القانون .

حشيشة الدينار — ٥٢٧ — أحد النباتات المعروفة التى تدخل فى صناعة
البيرة .

حشيشة الليمون — ٦٨ — أحد النباتات الطبية التى يستخرج من أوراقها
زيت السترونيلا .

حشيشة الملاك — ٧٤ — أحد الأعشاب التى تعطر بها بعض أنواع الحلوى.
والمشروبات .

حشيشة الذهب — ٥١٤ — حولى شتوى وتزرع بذوره فى يوليو ويتميز
بالمس الجاف لبتلات أزاهيره . والألوان عديدة .

حشيشة الثلج — ٦٥٩ — أحد الحشائش التى تنمو برىا بقرب الشواطىء
على الأخص .

حشيشة الدود — ٩٥٢ — أو (ملكا) وهو عشب طبي تغلى أوراقه والقمم
الزهريّة ويستعمل لطرد الديدان .

حصالبان — ٨٥٩ — عشب أوراقه عطرية يتكاثر بالعقلة والزهرة زرقاء أرجوانية .

حطب أحمر — ٩٤٩ — شجيرة صغيرة تنمو برياً بالصحارى المصرية . خشبها ضارب للحمرة .

حلف بر — ٦٩ — نبات طبي ينمو برياً في مصر العليا والسودان وفائدته تسكين المغص .

حلفا كبيرة — ٤٢٢ — أحد الحشائش البرية التي ترى نامية على ضفاف الترع والمصارف .

حلفا صغيرة — ٥٣٧ — أحد الحشائش النجيلية المنتشرة بالأراضى الزراعية

حلبة — ٩٨٢ — وتسمى أيضاً سلطانة الأدوية ، فهي مقوية للجسم طاردة لريح البطن . وتزرع البذور في شهرى أكتوبر ونوفمبر والحصاد بعد خمسة شهور ، والمحصول حوالى أربعة أراذب وأربعة أحمال جمل دريس ، وتزرع في نطاق واسع بالوجه القبلى .

حلويات — ٧٦٣ — عشب يدخل ضمن مجموعة الخضروات ولو أنه في الواقع يؤكل كفاكهة . وتصنع من ثماره « مربى » ممتازة ، وتزرع شتلته في أبريل ويوليو ، ويعرف عند العامة باسم (الست في الناموسية) .

حمص — ٢٦٦ — نبات معروف، حبوبه مغذية جداً وكثيراً ما تؤكل أيضاً خضراء (ملانة) ويزرع في نوفمبر والحصاد بعد ستة شهور ومحبصول الفدان حوالى ٥ أراذب .

حماط — ٤٥٢ — شجرة صحراوية تنمو برياً ويأكل الأعراب ثمارها .
حام البرج — ٥٩٤ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

حميض — ٨٦٤ — أحد الحشائش التى ترى منتشرة بين بعض المحاصيل وعلى الأخص البرسيم .

حنتيت — ٦٨٣ — انظر (أبو كبير) .

حنة الغول — ٤٢ — نبات كثير الوجود بمنطقة مريوط ، تستخرج من جذوره صبغة .

حنك السبع — ٨٥ — انظر (أنترهينم) .

حنظل — ٢٧٦ — عشب لبيه يسبب إسهالاً وتوضع ثماره الجافة بين الملابس لمنع العتة ، ويقال إن زيت بذوره يسود الشعر الشائب .

حناء — ٦٠٣ — نبات يستخرج من مسحوق أوراقه صبغة الحنا المعروفة

والتكاثر بالعقلة في ابريل ، ويستعمل منقوع الأوراق في صبغة الأقمشة ، وبذورها وثمارها في دبغ الجلود.

حندقوق — ٦٥١ — أحد الحشائش الكثيرة الوجود في الحقول الزراعية.

حورة رومية — ٤٩ — شجرة خشبية تصلح لعمل الفحم النباتي .

حور — ٧٩٢ — أشجار جميلة أنواعها عديدة ، والمشهور منها بمصر الحور

الأبيض والحور الأفرنجى والحور الأسود البلدى . فالأول ليس له قيمة من حيث التظليل وخشبه من أصلح أنواع الخشب . ويتكاثر بالفسائل . وتتميز أوراقه بلونها الأبيض الصدفى من ناحيتها السفلية (ب . الب) أما الحور الأفرنجى (ب . ب . دلتويدس) فشجرته كبيرة وأوراقه عريضة ويتكاثر بالعقل . وتستعمل أخشاب الحور في تلويح أراضي الغرف وعمل بعض الآلات الزراعية كالناف الخ .

حى عالم — ٦٥٨ — أعشاب مدادة أوراقها عصارية لحية والتكاثر بالعقلة

وتصلح للزراعة بالجلاليات وكثيراً ما تغطى بها المنحدرات والميول ، ولون الأزهار عديدة صيفاً .

﴿ حرف الحاء ﴾

خاولنجان — ٤١ — بهار منبه طارد للغازات ، ومسحوقه كنشوق مخفف

للزكام .

خبز القروء — ٢٣ — انظر بوباب .

خبيزة — ٦٣٧ — خضار معروف . تزرع البذور في أشهر الخريف وبعد
الزراعة بحوالى شهر ونصف شهر تؤخذ الحشة الأولى . وعدد الحشات
حوالى خمس .

خبيزة برية — ٦٣٦ — عشب طبي مرطب ملين كثير الوجود في شمال
الدلتا .

خريزة — ١٠٧ — أحد الأعشاب التى يكثر وجودها في الأراضي
الملحية بمصر .

خردل أبيض — ١٧٧ — عشب يزرع في أكتوبر . يستخرج من بذوره
مسحوق المستردة ونوع من الزيت .

خردل أسود — ١٧٨ — عشب لا يزرع بمصر ، والمستردة المستخرجة من
بذوره أقل حراقة من سابقه . ومسحوق البذور يستعمل طيباً في
حالات (المباحو) والروماتزم .

خروب — ٢٤٧ — شجرة خشبية ظليلة تنجح زراعتها بمصر ، والثمار تؤكل
وشراب الخروب مرطب مستحب صيفاً والتكاثر بالبذور والأزهار

محمرة . والخشب يستعمل للوقود والصناعة . وهى شجرة دائمة الخضرة
أوراقها ريشية .

خرشوف — ٣٥٨ — خضار ممتاز يتكاثر بتجزئة النباتات القديمة من
نصف يوليو إلى أواخر أغسطس والزراعة على بعد متر بين النبات
الآخر والنضج بعد ٤ شهور ويستمر الجمع ٥ شهور . ويعطى القدان
٥٠ ألف ثمرة .

خروع — ٨٥٢ — شجرة يستخرج من بذورها زيت الخروع المسهل
المعروف ، ويستعمل كذلك لتزيت الآلات والطائرات وفى صنع
الصابون والشمع ، ويصلح للاضاءة . وكسب الخروع سماد له
قيمة عظيمة .

خزامى — ٦٠١ — نبات تستخدم أزهاره الجافة طبياً .

خس — ٥٨٣ — سلطة ممتازة ، وموعد زراعة البذور فى أشهر الخريف
والشتل بعد شهر من الزراعة والنضج بعد ذلك بشهرين .

خس الزيت — ٥٨٤ — نوع من الخس يزرع بالوجه القبلى ويستخرج
من بذوره زيت للطعام .

خس مائى — ٧٧٦ — نبات مائى قد يشبه الخس ويرى طافياً فوق سطح الماء . ولا ينبغى تركه وشأنه فى الترع والمصارف لأنه عشب خبيث سريع التكاثر والانقسام .

خشب الحديد — ٩٤ — انظر (أرجان) .

خشخاش — ٧٢٨ — انظر (أبو النوم) .

خف الجمل — ١٣٩ — انظر (بوهينيا) .

خطمية — ٥٤ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى يوليو ويزهر متأخراً فى الربيع . أزهاره جميلة جداً وألوانها عديدة .

خله — ٦٠ — نبات معروف ، تباع عيدانه الثمرية لاستعمالها فى (تسليك) الأسنان . والبذور طيباً مدرة للبول وفى حالات المغص الكلوى لتسهيل مرور الحصوات الدقيقة .

خله شيطانى — ٥٩ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالأراضى الزراعية .

خوخ ٨ — ٨٠ — فاكهة ممتازة والتكاثر بالبذور فى نوفمبر وديسمبر وبعد سنة تنقل ملشا إلى المكان الدائم ، والمسافة بين الشجرة والأخرى .

٥ أمتار . ويتكاثر الخوخ أيضاً بالتطعيم على الخوخ الصيني والمشمش واللوز . ومن أصنافه الخوخ البلى ومنه خوخ ميت غمر وأدينا ثم الخوخ المستورد ومنه المبطن والوالدو والبذلز والجويل والليتسو .

خوخ صيني — ٨١٥ — نوع من الخوخ يعتبر من أحسن الأصول لتطعيم أصناف الخوخ عليه .

خيار — ٣٤٢ — نبات معروف . تزرع بذوره صيفاً من شهر يناير حتى شهر مارس ، ونيلي من نصف مايو حتى أوائل سبتمبر وشتوى فى أكتوبر وديسمبر والنضج بعد شهرين .

خيار شنبه — ٢٢٨ — شجرة خشبية ظليلة طيبة تزهر فى الصيف أزهاراً صفراء وثمارها طويلة سوداء . تستعمل طيباً كمسهل . والتكاثر بالبذور .

(حرف الدال)

دار صيني — ٢٧٣ — شجرة طيبة موطنها جنوب الصين وقلها يستعمل بديلاً للقرفة .

داليا — ٣٦٩ — نبات درنى أزهاره كبيرة جميلة جداً (مفرد أو مجوز) ، يرى مزهراً فى الصيف والخريف ، يتكاثر بالجذور الدرنية التى تزرع فى مارس وأبريل ومايو ، أو بالبذور فى مارس .

دافوديلز — ٣٧١ — نوع من أنواع النرجس ، زهرته صفراء كبيرة ، ومن أصنافه الممتازة « كنج الفرد » . وتزرع أنواع النرجس في الخريف وتزهو في الربيع .

داسيليون — ٣٧٤ — نبات قصير الساق ، أوراقه طويلة حادة رفيعة منتظمة . يرى منتشراً بالمسطحات الخضراء أو الجبلات .

داتورة — ٣٧٦ — شجيرة طبية تحتوى على الهيموسيامين والأتروبين لعلاج الآلام ضد نزلات الربو . ومن أنواع الداتورة النوعان « أربوريا » و « سوافيولنز » وهما من شجيرات الزينة ، والأزهار بيضاء نفيرية .

دتسيا — ٣٨٤ — شجيرة زينة ، زهرتها بيضاء في الربيع والتكاثر بالعقلة .

دراسينا — ٤٠٩ — نبات ورقى يرى في الأماكن الظليلة ، وأحياناً تزين به الصالونات ، والتكاثر بالعقلة ، ويعرف باسم « دم الثعبان » .

دروسيرا — ٤١٠ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، له زوائد تفرز مواد هاضمة تذيب الحشرة .

درس العجوز — ٤٢٣ — أو ضرس العجوز ، وهو أحد الحوليات البرية في المحاصيل الشتوية وعلى جوانب الحقول .

دارادكسه — ٧٢٩ — شجيرة شوكية منتشرة بالجهات الرملية ، أزاهيرها صفراء في الربيع ، والتكاثر بالبذور .

دردارة أمريكا — ٥٠٠ — أحد الأشجار الخشبية الجيدة التي يسهل تكاثرها بواسطة البذور .

دحرج — ٩٩٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

دخان — ٦٩٥ — انظر « تبغ » . ومن أنواع الدخان ما يعرف باسم « دخان زهور » — « أفيس » وهو حولي شتوي يزرع في سبتمبر والزهرة بيضاء أو قرمزية . ثم « الدخان البري » — « خلوكا » وهو شجيرة تنمو برياً بمصر وأزاهيرها صفراء .

دقله — ٦٩٢ — أنظر « تفله » .

دقن الباشا — ٣٤ — أنظر « لبخ » .

دكتيوسبرما — ٣٨٩ — نوع قصير من نخيل الزينة ، أوراقه ريشية مشربة بحمرة داكنة لا تلبث أن تزول متى كبر النبات ، والتكاثر بالبذور .

دلفينيم — ٣٨٠ — حولي شتوي ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس ، ولون

أزاهيره بنفسجية أو بمية أو بيضاء ، ويعرف عادة باسم « العايق » ومن أنواعه « د. أجاكس » و « د. بلادونا » و « د. فرموزم »

دسموديوم — ٣٨٣ — شجيرة زينة ، زهرتها بنفسجية معرقة باللون الأصفر
تزهري في الخريف ، التكاثر بالبذرة .

دميرى — ٣٣٩ — أو القاوون الأملس ، ثماره تؤكل كمرطب ، وتزرع
البذور من فبراير إلى مايو وبالصعيد في يوليو وأغسطس .

دموع أيوب — ٣٠٣ — أحد النجيليات التي تزرع بجوار الماء ، ومن
ثمارها (حباتها) تصنع « سبيح » رمادية اللون .

دم الثعبان — ٤٠٩ — أنظر « دراسينا » .

دم العاشق — ٤٩٥ — ويعرف باسم « مدنه » ، وهو حولي صيفي يزرع
في مارس ، ولون الزهرة بيضاء أو أرجوانية .

دبق — ٨٧٩ — نبات عصاري ليفي ، أوراقه جلدية ملونة بالأبيض المصفر
ويزرع بالجلاليات .

دنبه — ٧٢٣ — أحد حشائش الأرز ، وقد تصلح كمحصول للعلف ،
وتزرع لإصلاح الأراضي .

دوم — ٥٣٣ — نخيل ، تراه متفرعاً ، يعمل من ثماره شراب مرطب ،
وتصنع من بذوره زراير ، وينتشر بأقصى الصعيد . ويرى أنموذجاً
له بمديقة الأزبكية .

دودنيا — ٤٠٤ — شجيرة زينة تصلح كسياج ، التكاثر بالعقلة .

دومبيا — ٤٠٦ — شجيرة زينة ، أزهارها بيضاء عطرية في فبراير ،
والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها المشهورة « د. ماسترسيلى » و
« د. ناتالسنز » .

دورنتا — ٤١١ — شجيرة للزينة ، تستعمل كسياج أو كشجيرة قائمة مشكلة
بالقص ، التكاثر بالعقلة . ومنها نوع « د. فارينجاتا » وهى كسابقتها
أوراقها مبقعة .

ديل الجمل — ٣٥٢ — نوع من نخيل الزينة ، ساقه قصيرة ، أوراقه جميلة
ريشية داكنة . ويوجد نوع آخر يعرف باسم « سيكاس
سرسينالس » وهو أعلى من الأول ثمنًا .

ديس — ٣٦٦ — أحد الحشائش المعمرة التى ترى نامية برياً فى الحقول
الزراعية .

ديدا لا كنش — ٣٧٠ — شجيرة أزهارها زرقاء ، تراها فى الشتاء ، تقص
بعد التزهير عادة . التكاثر بالعقلة .

ديكروستا كيز — ٣٩١ — شجيرة شوكية ، تزرع كسياج مانع حول بستان
الفاكهة ، والتكاثر بالبذور .

ديفنباخيا — ٣٩٢ — نبات للزينة ، تراه داخل الصوب ، أوراقه مزركشة بدیعة حقاً .

ديمورفوتیکا — ٣٩٤ — حولی شتوی ، تزرع بذوره فی الصيف ، ولون الأزهار بیضاء غالباً أو صفراء برتقالية .

ديوسكوريا — ٣٩٦ — متسلق ، له درنات كالبطاطس ، والبعض يستسغ طعامها .

ديونيا — ٤٠٣ — أحد النباتات آكلة الحشرات ذات مصراعین علیهما زوائد شوکیة .

﴿ حرف النال ﴾

ذر — ٩٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحراء .

ذرة شامی — ١٠٢٠ — تزرع بذوره فی منتصف شهر يوليو بالوجه البحرى ، وفی أواخر شهر يوليو بالوجه القبلى ، وصيفاً من مارس إلى مايو ، والنضج بعد ٩٠ يوماً للسبعينى ، وبعد ٤ شهور لباقي الأصناف التي منها البلدى وناب الجمل والطلیانی إلخ . وإنتاج القدان من ٦ — ١٢ أردب .

ذرة رفيعة — ٧٠ — أو الذرة العويجة أو القيسى ، وتزرع صيفاً فی مارس

ونيلياً في أغسطس . وينضج الصيفي في أغسطس والنيل في ديسمبر
والحصول من ٥ — ١٥ أردب .

ذره مكانس — ٧١ — تستعمل النورات بعد نزع الحبوب في عمل المكانس
ويزرع بكثرة في أبو النمرس ، والحبوب غذاء للدواجن والمواشي ،
وموعد الزراعة من آخر شهر مارس إلى آخر شهر أبريل (صيفي) ،
وفي يوليو وأواخر أغسطس (نيلي) .

(حرف الراء)

رابس — ٨٤٦ — نخيل للزينة ، أوراقه عميقة التفصيص ، بطيء النمو نوعاً ،
يتكاثر بالخلفة .

رامى — ١٥٦ — أحد نباتات الألياف الحريرية الملمس ، يتكاثر بالعقل
الريزومية من مارس إلى مايو ، وهو نبات معمر ، ويحسن تجديد
زراعته كل ثلاث سنوات .

رانكيل — ٨٣٧ — بصل زهرى يتكاثر بالدرنات والبذور ، ويزهر في
الربيع أزهاراً مختلفة الألوان ، جذابة ، فتانة للغاية .

رافويليس — ٨٤١ — شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في أوائل الربيع ،
لونها أبيض جميل .

رافينالا — ٨٤٢ — أو « شجرة المسافرين » ، وشكلها مروحى جميل ،
وتتميز بكبر أوراقها ، قد تشبه نبات الموز ، والتكاثر بالخلفة ، وهى
نادرة الوجود بمصر .

راوند — ٨٤٧ — نبات طبي ، يؤخذ الراوند من ريزوماته ، مدر للصفرء
ومقو ومطهر .

رتم — ٩١٩ — شجيرة زينة ، أزهارها صغيرة صفراء فى أبريل ، وتتكاثر
بالبدور .

رجلة — ٧٤٧ — خضار معروف ، تطبخ أوراقه . تزرع البذور بين
منتصف يناير وآخر سبتمبر .

رجلة زهور — ٧٩٦ — حولى صيفى قصير ، تزرع بذوره فى مارس ،
وألوان الأزهار كثيرة .

رزده — ٨٤٤ — حولى شتوى ، أزهاره بيضاء عطرية ، تزرع بذوره فى
شهر سبتمبر .

رسكس — ٨٦١ — انظر « سفندر » .

رمان — ٨٢٢ — فاكهة معروفة ، تتكاثر بالسرطانات والعقلة ، والتطعيم
على أصول من الرمان . ومن أصنافه : المنفلوطى والمليسى إلخ . .

وتستعمل قشور الثمار طبياً في حالات الدوسنطاريا والإسهال المزمن .

رمان زينة — ٨٢٣ — شجيرة زينة ، أزهارها حمراء برتقالية في الربيع ،
والتكاثر بالعقلة .

رغل — ٩٢٥ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحارى المصرية .
رعراع — ٨٢٤ — انظر « جثجاث » .

رطريط — ١٠٢٧ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة .

رنكوسبرم — ٨٥٠ — متسلق رشيق ، أزهاره بيضاء جميلة عطرية ، دائم
الخضرة ، يتكاثر بالترايد .

روبارب — ٨٤٨ — خضار ، تؤكل أعناق أوراقه ، تسلق ويضاف إليها
السكر ، وموعد زراعته شهر مارس .

رودبكيا — ٨٦٠ — عشب للزينة ، أزهاره صفراء ، والتكاثر بالبذور .

روسليا — ٨٦٢ — نبات حشيشي القوام ، رخو الفروع ، أزهاره حمراء
جميلة ، ويزرع أحياناً بالجليلات .

ريحان — ٧٠٤ — انظر « سعة هندي » .

ريته — ٨٨٣ — شجرة هندية ، تجود زراعتها بمصر ، وتصنع من
حباتها (بذورها) أنواع من السبع .

﴿حرف الزاي﴾

زاميا — ١٠١٨ — نخيل للزينة ، شبيه بنبات «دبل الجمل» . أوراقه أكبر وأرق وأفتح لوناً ، وهو غالى الثمن ، جميل حقاً .

زان — ٤٤٥ — شجرة خشبية مشهورة . وعند تقطير الخشب تقطيراً جافاً تنتج غازات قابلة للاشتعال .

زبدية — ٧٤٥ — شجرة فاكهة ، نادرة الوجود بمصر ، تجود زراعتها بالقطر ، ثمارها كثرة ، تنضج فى أغسطس وسبتمبر .

زربح — ٥٧ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالحقول الزراعية .

زرنب — ٩٥٥ — شجرة خشبية ، خشبها متين قيم ، أوراقها سامة للمواشى .

زر الورد — ٩٢٤ — أحد النباتات التى يحسن زراعتها على جسور الترع والمصارف لتقويتها .

زفيرا شس — ١٠٢١ — بصل زهرى ، لون الزهرة وردى فى أواخر الربيع .

زقوم — ١٣١ — شجرة خشبية ، قليلة الوجود بمصر ، وتعرف باسم «البليح الحرار» ، وثمارها مسهلة ، والتكاثر بالبذور . وتستعمل الأوراق والفريعات اللينة فى الهند علفاً للماشية . (وقيل إن ثمارها تستعمل فى إبادة قواقع البلهارسيا) .

زغلية — ٦٤ — انظر « لبنين » .

زغلته — ٨٣٨ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

زعر — ٩٧٤ — عشب طبي يدخل في تركيب معاجين الأسنان وأدوية الزكام .

زعفران — ٣٣٠ — بصل زهري ، تستخرج من براعمه الزهرية المجففة صبغة برتقالية اللون .

زستيرا — ١٠٢٨ — أحد النباتات التي ترى نامية في البحر الأبيض المتوسط .

زمير — ١٢٧ — أحد الحشائش التي تنمو في حقول الغلال .

زنجبيل — ١٠٢٢ — نبات طبي . يؤخذ الزنجبيل من ريزوماته . منبه . يساعد على الهضم ومقو للمعدة .

زنبق زنجبيلي — ٥١٠ — نبات نصف مائي ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية ، تراها في الخريف ، يتكاثر بالتجزئة .

زنبق أفريقيا — ٢٨ — بصل زهري ، يزهر صيفاً أزهاراً زرقاء ، ويعنى بغرسه الهواة .

زنبق الوادى — ٣١١ — بصل زهري ، أزهاره بيضاء صغيرة ... كم نظم فيها الشعراء !!

زنبق — ٧٨٩ — انظر « تويروز » .

زرنخت — ٦٤٨ — شجرة خشبية ، أزهارها بنفسجية فاتحة ، خشبها متين ثقيل ، التكاثر بالبذور . وفي الهند يصنع من البذور العقود والسبح . وأوراقها وثمارها تستخدم طبياً في علاج مرض الجذام ، وأوراقها الجافة إذا سحقتم وخلطت بالبيريثرم أو الكبريت أفادت في وقاية الحبوب من حشرات الخازن .

زهر اللؤلؤ — ١٤٥ — انظر « بكرته » .

زهر الشتاء — ٢٦٢ — شجيرة زينة نادرة ، أزهارها صفراء عطرية جداً .

زهر البسلة — ٥٩٥ — انظر « بسلة زهور » .

زهر العسل — ٦٥٠ — شجيرة زينة ، تزرع لجمال أوراقها المفصصة ، أزهارها حمراء بنية .

زهرة الساعة — ٧٣٠ — متسلق حولي ، أزهاره جامعة للون الأبيض والأزرق والأرجواني .

زهرة العنكبوت — ٧٤٨ — حشيش للزينة ، أوراقه مخضرة مصفرة ، يشتهى الأماكن الظليلة ، يرى عادة في القصارى .

زهرة النمر — ٩٧٥ — بصل زهرى . الزهرة كبيرة تجمع اللون الأصفر والأحمر والأبيض فى فصل الربيع .

زيتون — ٧٠٨ — شجرة معروفة ، التكاثر بالفسائل فى فبراير وأغسطس وبالتطعيم على الزيتون الشمالى ، وبالبدور فى أكتوبر ونوفمبر ، وموعد النضج فى أغسطس وسبتمبر . ومن أنواعه : التفاحى ، العجيزى الشامى ، العجيزى العقص ، القبرصى ، البدى ، الشمالى . ويعرف زيت الزيتون بالزيت الطيب . أما خشب الزيتون فمتين والمصقول منه جميل .

زيتون برى — ٧٠٩ — أحد الأشجار الخشبية التى تنمو برياً بالصحارى المصرية .

زيزفون — ٩٧٦ — نبات طبي ، منقوع الأوراق معرق ، ومقو للمعدة ومسكن للسعال .

زيته — ٦٠٠ — أحد نباتات العلف التى تنمو برياً بالصحارى المصرية .

زينبا — ١٠٢٤ — حولى صيفى ، تزرع البذور فى مارس ، وألوان الأزهار عديدة .

شجرة الزبدة — ١٣٨ — انظر « باسيا » .

﴿ حرف السين ﴾

سابوتا — ١٩ — فاكهة نادرة الوجود ، تنضج في الصيف ، تزرع بذرتها في سبتمبر .

ساسم — ٣٧٣ — أو « سرسوع » ، وهي شجرة خشبية كثيرة الوجود بالقطر المصري ، خشبها متين جداً يستعمل في صنع الآلات الزراعية على الأخص ، يتكاثر بالبذور .

ساجيتريا — ٨٦٧ — نبات مائى ، أوراقه سهمية ، أزهاره بيضاء ، تراها في الصيف .

ساليجولس — ٨٧١ — حولى شتوى ، يزرع في أغسطس ، الألوان عديدة جميلة ، يربى عادة في قصارى ، وهو في مقدمة أزاهير المعارض جمالاً .

سانكزيا — ٨٧٨ — شجيرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الأصفر ، نشتهى الأماكن الظليلة ، التكاثر بالعقلة .

سانسيفيرا — ٨٨٠ — انظر « جلد النمر » .

سانداروس — ٢٧٥ — شجرة خشبية ، تستعمل أخشابها في صنع الآلات

الموسيقية . ترى أوراقها فى الشتاء ، نحاسية اللون ، التكاثف بالعقلة
والبدور ، أزهارها صغيرة بيضاء .

سبانخ — ٩٤١ — خضار معروف ، تزرع بدوره من منتصف أغسطس
إلى أول نوفمبر .

سبانخ نيو زيلاندى — ٩٦٥ — خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ ،
قليل الانتشار ، يزرع فيما عدا الصيف .

سبانخ جبلى — ١٢٥ — خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ المعروف .

سبانخ مالابار — ١٣٧ — خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ المعروف ،
موطنه آسيا ، تنجح زراعته بمصر .

ست الحسن — ٥٥٠ — متسلق ، يزهر فى كثير من أوقات السنة . أزهاراً
بنفسجية محمرة باهتة ، التكاثف بالتراقد .

الست المستحية — ٦٦٠ — شجيرة حساسة ، تنطبق أوراقها عند اللمس ،
لون الزهرة بنفسجى ، نادرة الوجود .

سبال — ٨٦٥ — نجيل الزينة ، قريب الشبه من اللاتانيا ، أوراقه مروحية
منطقة من الوسط ، التكاثف بالبدور .

سحلب — ٧١٤ — نبات طبي ، ملطف ، مغذ ، يستحب شتاء ، الجزء
للمستعمل مسحوق الدرنات .

سذب — ٨٦٣ — عشب طبي ، أوراقه عطرية ، أزهاره صفراء ، زيتة
يستعمل طبياً .

سذب الماعز — ٤٧٣ — عشب مستديم ، مدر للبن الماعز ، وقيل أيضاً للبن
البقر والجاموس .

سريس — ٢٦٩ — ويعرف أيضاً باسم « الشيكوريا » وهو عشب تؤكل
أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ، ثم الشتل
بعدئذ على خطوط .

سرفيل لفتى — ٢٥٨ — خضار ، تؤكل جذوره مسلوقة في الشوربة ، أو
تطبخ كالبطاطس ، وموعد الزراعة فصل الصيف .

سريده هندية — ٢٤٩ — شجرة زينة ، موطنها الهند ، أزهارها بيضاء
في الربيع ، نادرة الوجود بمصر .

سرسوع — ٣٧٣ — انظر « ساسم » .

سرو — ٣٤٧ — أشجار دائمة الخضرة ، خلاصة المنظر ، تتكاثر بالبذور .
ومن أنواعه : ما كروكاربا وفروعها أفقية ، وشكل الشجرة هرمي ،

وفي بعض الأحوال تستعمل كسياج للزينة ، «سمبر فيرنز» ، وكثيراً ما تستعمل كمصد للريح .

سير يوس — ٢٥١ — جنس من الصبار ، ساقه طويلة لحمية غزيرة الأشواك .
التكاثر بالعقلة ، ويزرع بالجبلايات .

سسترم — ٢٥٢ — شجيرات لا تعلو كثيراً ، دائمة الخضرة ، تزهر في كثير من أوقات السنة ، ومن أنواعها الأصفر والأحمر والوف والأبيض .
والتكاثر بالعقلة .

سعتري هندی — ٧٠٤ — أو «الريحان» وهو عشب عطري يقده الهنود .
يستخرج منه زيت لتحضير بعض المشروبات الروحية .

معد — ٣٦٢ — أحد الحشائش المنتشرة في الحقول وعلى ضفاف الترع .

سفندر — ٨٦١ — نبات طبي ، ساقه مورقة ، يفيد في علاج البواسير ، ويشتهى الأماكن الظليلة ، ويربى كنبات للزينة بالقصاري ،
والتكاثر بالتجزئة .

سفرجل — ٨٣١ — شجرة فاكهة ، تستعمل الثمار للمربي ، والتكاثر بالعقلة وبالنظم على أصول من السفرجل .

سكران — ٤٣٢ — نبات طبي ، ينمو برياً ، مسكن ، مخدر ، يحتوي على الهيو سيامين .

سكبيج — ٤٤٩ — نبات طبي يعرف باسم « قنه » ينتج بلسمًا راتنجيًا نافعًا للسعال والزلات الشعبية .

سلفيا — ٨٧٥ — عشب للزينة ، يزرع في يوليو ، أزهاره حمراء أو زرقاء أرجوانية .

سلم — ٨ — شجرة خشبية ، تشبهها الإبل في بلاد الحجاز ، ويصنع منها العصي المقوسة بأسوان ، وتثمر برية بالسودان وبلاد العرب .
سلتنس — ٢٤٢ — شجرة خشبية ، تعرف باسم « نشم أبيض » ، أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوربا ، وقد تنجح زراعتها بمصر .

سله — ١٠٢٣ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال .

سلق — ١٤٨ — خضار معروف ، يزرع من أغسطس إلى فبراير ، وأول قرطة بعد ٤٥ يوماً .

سلسفيل — ٩٧٩ — خضار ، تؤكل جذوره مطبوخة ، يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر .

سلجم — ١٧٩ — نبات ، يستخرج من بذوره زيت « الكولزا » للطعام والإضاءة ، كادت زراعته تنعدم في مصر .

سم الفار — ٩٩١ — أحد الحشائش السامة التي تنمو بالحقول .

سماق أمريكى — ١٩٠ — شجرة ثمارها غنية جداً بمادة التانين .

سمسم — ٨٩٨ — أحد محاصيل الزيت ، يزرع صيفاً في أبريل ومايو ،
ونيلياً في يوليو في الأراضي الخفيفة . والنضج بعد حوالى ١٠٠ يوم
ويستخرج الزيت من البذور ، ويستعمل الكسب والطحينة في
غذاء الإنسان .

سم الفراخ — ١٠١١ — عشب ، بذوره منومة ، وقيل إنها سامة للدجاج .

سمار برى — ٥٧١ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة في الصحراء

سمار حلو — ٣٦١ — يزرع بالتل الكبير وبعض جهات بالفيوم وغيرها ،
ويزرع في يوليو ، ويعطى قطعة في نوفمبر . وكذلك يزرع في مارس
ويعطى قطعتين ، إحداها في أغسطس والثانية في نوفمبر ، ويستعمل
حامل النورة في عمل الحصر .

سمار مر — ٥٧٢ — نوع من السمار ، ينمو برياً ، وقليل ما يزرع في
مساحات بسيطة بالبنوفية والغربية والشرقية ، وتستعمل الحوامل
الزهرية في عمل حصر الجنبنة البلدى ، والأوراق تستعمل في صنع
الحصر البلدية .

سم — ١٤ — شجرة خشبية شوكية ، تنمو برياً ، ثمارها تستعمل علفاً ،
التكاثر بالبذور .

سمنة — ٩٩٣ — خضار ، يستعمل كسلطة أو يطبخ .

سنط — ٥ — شجرة خشبية ، تنتج الصمغ العربي ، نورتها صفراء ، ثمارها
للدبابة ، التكاثر بالبذور ، أخشابها تستعمل في صنع بعض الآلات
الزراعية ، وقد تزرع كسياج للمنعة لأنها شوكية .

سنط كاذب — ٨٥٣ — شجرة خشبية ظليلة ، لون الزهرة بيضاء ، تنتج
زراعتها في الأراضي الرملية ، التكاثر بالبذور .

سنديان — ٨٣٣ — انظر « بلوط » .

سنامكى — ٢٣٢ — شجيرة طيبة ، تستعمل أوراقها كسهل ، والتكاثر
بالبذور . ويوجد نوع آخر من السنامكى يعرف باسم
« كاسيا اكيوتيفوليا » ويوجد بكثرة في أنحاء بلاد السودان .

سنطاوى — ٣٣٨ — فاكهة شبيهة ، موعد الزراعة من فبراير إلى مايو ،
وبالصعيد خلال ديسمبر .

سنتوريا — ٢٤٣ — نباتات عشبية ، حولية أو مستديمة ، مثال ذلك :
« س . سيانس » حولى شتوى ، أزهاره عطرية ، تزرع بذوره
في يوليو وأغسطس . وكذلك النوع المعروف باسم « العنبر » ، ثم
نوع ثالث ويعرف باسم « س . كانديد سيم » وهو عشب

مستديم ، أوراقه بيضاء ، أزهاره صفراء .

سناريا — ٢٧١ — حولى شتوى غزير الأزهار ، أزهاره صغيرة ، ألوانها عديدة جذابة ، يربى بالقصارى داخل الصوب الخشبية ، تزرع على عروات من مايو إلى يوليو ، وموعد الإزهار شهر مارس . وتقام « للسناير » معارض خاصة .

سنسيو — ٨٩٧ — عشب ، أوراقه كبيرة ، أزهاره صفراء ، يشتهى الأماكن النصف ظليلة ، موعد الإزهار فبراير ومارس ، التكاثر بالعقلة . ومن أنواع السنسيو « س . ميكانويدس » وهو عشب زاحف يتكاثر بالعقلة ، أزهاره صفراء ، تصلح زراعته بالجلاليات .
سورنجان — ٣٠٥ — أو « لحلاح » وهو نبات طبي مشهور لتخفيف آلام النقرس والمفاصل .

سويا — ٤٩٠ — أو « فول السويا » وهو خضار تؤكل بذوره وتطحن لعمل قهوة ، وكسبه غذاء للماشية ، يزرع من أبريل إلى يوليو ، النضج بعد حوالى ٤ شهور ، ويصنع منه لبن يدخل فى صناعة الشكولاتة .

سوالك — ٨٧٢ — انظر « أراك » .

سولاندرا — ٩٠٥ — متسلق جميل ، أزهاره بيضاء صيفاً ، التكاثر بواسطة العقلة .

سوليداجو — ٩١٥ — عشب للزينة ، أزهاره صفراء ذهبية فى الصيف والخريف .

سولانم — ٩٠٦ — جنس أنواعه عديدة ، فبعضها أعشاب وبعضها شجيرات وأشجار ومتسلقات ، مثال ذلك « س . وندلاندباي » وهو متسلق أزهاره زرقاء بنفسجية خفيفة ، يتكاثر بالعقلة ، موعد إزهاره أواسط الربيع والصيف والخريف . ثم « س . سيفورثيانم » وهو متسلق ، أزهاره زرقاء بنفسجية صغيرة ، ثماره حمراء جذابة فى عناقيد جميلة ، يتكاثر بالبذور ويزهر فى الربيع . كذلك « س . جاسمينويدس » وهو متسلق ، أزهاره بيضاء فى مجاميع ، يتكاثر بالعقل ويزهر فى الربيع والصيف . ثم « س . رانتونباي » شجيرة صغيرة ، أزهارها بنفسجية ، تراها فى الصيف والتكاثر بالبذور . ثم « س . ماكرانم » وهى شجرة جميلة دائمة الخضرة ، أزهارها زرقاء بنفسجية مبيضة . التكاثر بالبذور وتزهر معظم أوقات السنة .

سى كيل — ٣٢٦ — ويعرف باسم الكرنب البرى ، وهو خضار تؤكل سيقانه المبيضة ، وأوراقه كبيرة لحمية .

سيزالنيا — ١٨٨ — شجيرات أوراقها ريشية تراها مزهرة في الصيف

والخريف وتقص عادة بعد متزهير ، التكاثر بواسطة البذور وفي

انواعها «س بلكريما» ويقلب فيها اللون الأحمر و«س جليسيى»

ولون الأزهار حمراء مصفرة و«س سبياريا» وأزاهيرها صفراء .

سيبا — ٢٤٠ — نوع من أنواع الكابوك وتحتوى ثمارها على أوبار حريرية

لحشو الوسادات ، تتكاثر بالبذور .

سيفالوسريوس — ٢٤٦ — جنس من الصبار ، يتميز بالشعور البيضاء

الدقيقة التى تغطى جسم النبات .

سيسبان — ١٩٩ — شجيرة، تزرع كسياج حول بستان الفاكهة أزاهيرها

صفراء ، التكاثر بالبذور .

سبسون — ٩٠٢ — خضار ، تؤكل جذوره الدرنية البيضاء السكرية وهى

حلوة الطعم ، تتكاثر بالتجزئة .

سيسنيل — ٣١ — نبات عصارى تستعمل أليافه فى الاستحمام ويعمل منها

أحبال متينة ، يمكن استخراج الكؤول من بقايا الأوراق ، التكاثر

بالخلفة أو البلائل .

سيكاس — ٣٥٢ — انظر ديل الجمل .

سيكلامن — ٣٥٣ — أحد الأبصال الزهرية يهتم بتربيته الهواة ، زهرته جميلة جداً ويربى داخل الصوب ، وتزرع درناته في الخريف ويزهر في الربيع .

سيرتوميوم — ٣٦٨ — نبات سرخسى ، يربى داخل الصوب ، يتكاثر بالجراثيم ، أوراقه جميلة .

سيدم — ٨٩٢ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجبليات ، التكاثر بالعقلة .

سيلا جنلا — ٨٩٣ — عشب للزينة ، جماله في أوراقه ، يربى بالصوب .

سمبر فيقم — ٨٩٤ — أحد النباتات العصارية التى تزرع بالجبليات .

سيمودسيا — ٣٥٦ — نبات مائى ، يكثر وجوده فى مياه البحر الأحمر .

سيمبيديوم — ٣٥٥ — أحد النباتات السرخسية ، أوراقها جذابة .

سينوجلوسم — ٣٦٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى يوليو ، أزهاره زرقاء .

سيلين — ٩٠٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى أغسطس .

سيلين برى — ٩٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالمحاصيل الشتوية .

شاي — ٢٠٤ — يزرع فى الصين منذ أقدم العصور . ويزرع فى مساحات

واسعة في اليابان وجاوه وسيلان والهند وسومطره الخ . وهو كشراب
يفيد الأعصاب في حالات الصداع والنورالجيا . ومن أصنافه
الأسود والأخضر .

شايتون — ٨٩١ — خضار تؤكل درناته كالبطاطس وثماره تؤكل بالزبد
وأوراقه غذاء للماشية .

شب الليل — ٦٦٣ — عشب للزينة تتفتح ازهاره ليلا وتنكش نهاراً
ولونها أحمر غالباً .

شبت — ٧٣ — عشب طبي تستعمل أوراقه في تقطير المأكولات يزرع
في أكثر أيام السنة .

شبت الليل — ٧٨٠ — انظر « جزوح » .

شبر فايد — ٦٢٦ — متساق دائم الخضرة يتكاثر بالترايد ، أزهاره بيضاء
عطرية ، للغاية يزهر في مايو إلى اكتوبر . ومن أنواعه « سمبر
فيرنز » ذات أزهار قرمزية عديمة الرائحة ، ويزهر في الربيع
والصيف .

شبيط — ١٠١٤ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شربين أمريكا — ٢٣٧ — شجرة خشبية قيمة تجود زراعتها بمصر .

خشبها عطري ويستعمل في صنع علب السيجار . والتكاثر بالبذور .

شجرة الشحم — ٨٨٤ — شجرة اقتصادية يستخرج من بزورها مادة

تستعمل في عمل الصابون . أزهارها صفراء صغيرة مخضرة . والتكاثر بالبذور .

شجرة السماء — ٣٣ — أو شجرة الله . شجرة عالية جميلة . نادرة الوجود
حبذا الاستكثار فيها .

شجرة العبد — ٤٨٥ — انظر « جنجو » .

شطه — ٢١١ — شجيرة صغيرة وتزرع بمقادير قليلة وتجنف الثمار وتباع
بكثرة في حالة انعدام الشطة الحبشي الصغيرة .

شعير — ٥٢٥ — يزرع بجميع جهات القطر ، وكذلك في الصحراء في
شمال مصر اعتمادا على الأمطار . وينفع في الأراضي التي يوجد فيها
القمح . وموعد زراعته أواخر أكتوبر لغاية نوفمبر والتقاوى اللازمة
للفدان حوالى ٦ كيلات والنضج بعد حوالى خمسة شهور والمحصول
حوالى عشرة أراب أو أكثر و ٤ أحمال تبين وفي الصحراء حوالى
ثلاثة أراب وجوبه غذاء طيب وتستعمل أيضاً في صناعة البيرة
والتبن يستعمل في تغذية المواشى .

شعشاب — ١١ — شجرة ، تنمو في بلاد النوبة ، شوكية يصنع من خشبها الفحم النبأى ، التكاثر بالبذور .

شليك — ٤٦٧ — فاكهة مستطابة ، يصنع منها مربى ممتازة ، موعد الزراعة في أول أغسطس حتى منتصف أكتوبر ، ويتكاثر بتجزئة النباتات القديمة ، ويحتاج الفدان من ٣ — ٤ قراريط من هذه النباتات القديمة ، ويبدأ ظهور الثمار في منتصف نوفمبر وديسمبر حتى آخر يوليو . ومحصول الفدان حوالى ٢٠٠٠ أقة .

شمام — ٣٣٦ — فاكهة مستحبة ، فى الصيف ، وموعد الزراعة من فبراير الى ابريل ، بالوجه القبلى فى يونيو ويوليو ، النضج بعد حوالى خمسة شهور أو أقل وينتج الفدان حوالى أربعة آلاف ثمرة ، من أصنافه الوراقى ، الباسوسى ، كيزان العسل ، الجعيدى الخ .

شمر — ٤٦٥ — أحد الأعشاب العطرية التى تستعمل بزورها فى تعطير المأكولات وتعرف أيضا باسم « الفينوكيا » .

شنار — ٧٨٣ — شجرة خشبية ، أوراقها قريبة الشبة بورق العنب ، متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقاة ، والخشب قليل المتانة .

شورا — ١٢٩ — نبات ، ينمو فى الأماكن الطبيعية على ساحل البحر الأحمر .

شوفان — ١٢٨ — أحد المحاصيل النجيلية التي يتغذى الإنسان بمجربوها النشوية

شوك الغزال — ٩٣ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة .

شوك الحمار — ٢٠٨ — انظر « لصف » .

شوك الغم — ١٠١٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شبيهه — ١٠٣ — انظر « قيصوم » .

شيخ بلدى — ١٠٦ — أو « الشيخ الجبلى » وهو نبات طبي مشهور ،

يستعمل ضد المغص ، ويطرد الديدان .

شيخ خرسانى — ١٠٤ — نبات طبي ، له رائحة خاصة ، منقوعه يفتح

الشهية للأكل ويقوى المعدة .

شيخ — ٨٨٢ — عشب ، يرى بكثرة فى الحدائق ، يزرع حول أحواض

الزهور ، أوراقه مفضضة مغبرة ، يتكاثر بالعقل .

شيرانش — ٢٥٩ — حولى شتوى ، يزرع فى أغسطس ، لون أزاهيره

برتقالية .

شيرانش — ٨٨٦ — حولى شتوى ، لون أزاهيره عديدة ، تزرع بذوره

فى سبتمبر .

شيشلان — ٨٠٣ — أحد الحشائش الضارة ، بذورها سامة للدواجن .

شيلم — ٦٢٥ — انظر « صامه » .

(حرف الصاد)

صابون الغريت — ٤٩٣ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

صامه — ٦٢٥ — أحد الحشائش السامة التي تؤثر على المخ وتحدث تشنجات .

صاصل — ٧١٦ — أحد الأبصال الزهرية ، لون الأزهار أبيض جميل .

صبط — ٧٢٦ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

صبار — ٣٧ — نبات عصارى ، كثيراً ما يرى منزرعاً بجوار المقابر ، يتكاثر بالخلفة .

صبار أمريكي — ٣٠ — نبات عصارى ، أوراقه جلدية ، حاقها شوكية ، التكاثر بالخلفة .

صباغ الكافر — ٩٢٦ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجلاليات ، الزهور نجمية أرجوانية مرقطة ، التكاثر بالعقلة .

صفيرة — ٩١٧ — شجرة خشبية ظلييلة ، نادرة الوجود بمصر ، أزهارها بيضاء مصفرة .

صفصاف ٨٦٨- شجر جميل ، أنواعه كثيرة ، منها : « شعر البنت » أو « أم الشعور » ، وفروعه رفيعة مدلاة ، تستعمل في عمل الأقفاص . الأوراق متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقلة ، يزرع عادة بجوار المياه . ثم « الصفصاف البلدى » وأوراقه أكبر وأعرض نسبياً ، والأشجار التى بمصر معظمها أو جميعها مذكرة ، مستديم الخضرة ، يتكاثر بالعقلة . كذلك « الصفصاف الرفيع » وهو من الأشجار التى تصلح لتقوية الجسور السائبة المترتبة .

صمغ هشاب ١٣- شجرة موطنها السودان والسنجال ، تنتج نوعاً من الصمغ الجيدة .

صندل أحمر ٢٥- شجيرة صغيرة لازينة ، تصنع من بذورها الجذابة قلادات للسيدات ، وتعرف باسم « أدنثرا » .

صندل أبيض ٨٨١- شجرة ، يستخرج من خشبها زيت يستعمل لمعالجة السيلان ، وكذا النزلات الشعبية .

(حرف الضاد)

ضرع الكلبة ٤١٧- شجرة ، تنجح زراعتها فى الأراضى الملحية حيث تستعمل كمصدات للرياح .

طائر الجنة — ٩٣٦ — نبات للزينة ، أوراقه تشبه أوراق الموز ، زهرته ذات ألوان عدة ، تشبه الطير الجميل ، التكاثر بالقسائل .

طرابلس — ٤٠٠ — نبات ، يستعمل كأصل لتطعيم فاكهة الكاكي عليه ، تزرع البذور في شهر مارس .

طرطوفة — ٥١٣ — خضار معروف ، تؤكل درناته مطبوخة ، ويعرف باسم « تفاح الأرض » ، موعد زراعته شهر مارس والنضج بعد حوالي ٦ شهور .

طرفه — ٩٥١ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً بالصحارى المصرية ، أوراقها زاهية الخضرة .

طرفاء — ٩٥٠ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً في شبه جزيرة طور سيناء .

طماطم — ٦٣٢ — أحد الخضروات المعروفة بقيمتها الغذائية ، تزرع شتلاتها في يوليو ونوفمبر وفبراير وأبريل ، والنضج بعد ٣ — ٤ شهور .

طلح — ١٢ — شجرة خشبية ، قلفها يستعمل للدباغة ، التكاثر بالبذور .

﴿ حرف العين ﴾

عاقول الغزال — ٤٤٤ — أحد الحشائش السامة ، والعنصر السام فيه هو اليوفورين .

عاقول — ٣٦ — عشب شوكة برى ، منتشر فى الصحارى المصرية وغيرها ،
ترعاه الإبل وتشبهه .

عايق — ٣٧٩ — حولى شتوى ، ألوانه عديدة ، تزرع البذور فى أغسطس .

عل — ٩٤٨ — ويعرف أيضاً باسم « أتل » وهى شجرة خشبية دائمة
الحضرة ، خشبها صلب ، تنجح زراعتها فى الأراضى الملحية والرميلة .

عباد الشمس — ٥١٢ — حولى صيفى ، لون الزهرة صفراء كبيرة ، تزرع
البذور فى مارس .

عبد اللاوى — ٣٤٠ — ويعرف أيضاً باسم « عجور » وهو فاكهة مستحبة
يزرع بمديرية الجيزة فى يناير وفبراير .

عجير — ٣٦٧ — أحد الحشائش المنتشرة بحقول الأرز .

عدس — ٦٠٦ — محصول شتوى ، يزرع بالوجه القبلى فى شهر أكتوبر
وهو فى مقدمة الحبوب من حيث القيمة الغذائية ، والنضج فى أواخر
شهر مارس إلى أبريل . ومن أصنافه : الاسناوى والقرشوطى ،
ومحصول القدان من ٣,٥ — ٥ أرادب ، ومن ٣,٥ — ٤ أحمال تبين

عدس الماء — ٦٠٥ — أحد النباتات المائية التى تراها طافية فوق سطح
البرك والمستنقعات .

عدر — ٩٣٧ — عشب ، يتطفل بصفة خاصة على جذور القصب .

عرن — ٨٤٩ — أو « عرنة » وهى شجيرة شوكية تنمو برياً بالصحارى المصرية .

عرعر — ٥٧٣ — شجرة دائمة الخضرة ، مخروطية الشكل ، تتكاثر بالبذور وتستخدم الثمار طيباً .

عرق الذهب — ٨١٩ — نبات طبي ، جذوره تحتوى على الأمتين لمعالجة الدوسنتاريا .

عرف الديك — ٢٤١ — حولى صيفى ، لون أزهاره حمراء غالباً أو صفراء ، تزرع البذور فى مارس .

عرق سوس — ٤٩١ — نبات طبي ، يستخرج العرقسوس من جذوره ، شرابه ملطف للأمراض الصدرية ، مستحب صيفاً ، ينمو برياً بالواحات المصرية . وقيل إن مغلى الجذور يستعمل فى حالات دوار البحر . وتصنع منه عيدان « الربسوس » المشهورة .

عسلج — ٦٠٧ — ويعرف أيضاً باسم « رقف » وهو نبات طبي ، جذوره الدرنية تستعمل طيباً ضد الصرع ، منتشر فى صحراء سيناء .

عصفر — ٢١٧ — وهو النبات المعروف باسم « القرطم » ، تستخرج من

أزهاره أصباغ ، ومن حبوبه زيت للأكل والإنارة ، تزرع بذوره في نوفمبر . وقد وصف القدماء زهوره ضد مرض الاستسقاء . وتستعمل الأصباغ التي تستخرج من عصفرة القرطم في صباغة القطن والحريز ، وتحضر منه المادة الحمراء لزينة السيدات ، وحبوبه تستعمل أيضاً كغذاء للبيغاء ولغيره من الطيور .

عشار — ٢٠١ — شجيرة طيبة ، مسحوق الجذور يستعمل في الأمراض الجلدية والسعال ، وعصيرها اللبني يستخدم في قتل الجنين ، ثمارها تحتوى على ألياف حريرية ، أزهارها بيضاء ، منتشرة بجهاث أسوان وغيرها .

عطر شان — ٧٣٧ — نوع من أنواع الجارونيا ، أوراقه عطرية ، يتكاثر بالعقلة ، يربى عادة في قصارى .

عكنة — ٣٠٦ — نبات طبي ، تستعمل الجذور للسمنة ، كثير الوجود بجهة مربوط . .

عقص — ٨٣٤ — شجرة تنتج على فروعها زوائد نباتية ، هي المفص المستعمل في صناعة الحبر .

عكرش — ٤٥٠ — نبات صغير ، حشيشى القوام ، أوراقه فضية مغبرة رفيعة .

عند — ٤٢٠ — أحد النباتات التي تنمو برياً على الكشبان الرملية بالصحرى الرملية .

عليق — ٣١٢ — أحد الحشائش الضارة بالمحاصيل ، تلتف في شكل لولبي على النباتات .

عنصيل — ٥٥٨ — بصل زهرى ، ينمو برياً بناحية مريوط .

عنصل — ١١٥ — بصل زهرى ، منتشر بجهة مريوط ، يستخرج من جذوره صبغة للسجاجيد .

عنب — ١٠٢٥ — فاكهة قليلة الانتشار ، يسهل تكاثرها بالبذور ، موطنها الأصلي الصين .

عنب — ١٠١٠ — فاكهة ممتازة ، أنواعها كثيرة ، منها : القيومى وبرز العنزة وبرز الناقة والبناتى والروزاكى والمسكات والرومى والأزمرلى والطليانى والسلطانى والبلدى إلخ ، يتكاثر بالعقلة فى فبراير فى المكان المستديم مباشرة أو بعد تربيتها سنة أو سنتين بالمشتل وبالترا قيد وبالتطعيم . ويمكن زراعة العنب ليتسلق على تكاعيب من الخشب أو الغاب ، أو يربى أرضياً ، أو على أسيجة من السلك . ومسافات الغرس من ١,٥ — ٢ متر . وأهم مناطق زراعة العنب

كفر شكر وميت ناجى وشبرا نجوم والدلنجات وحوش عيسى
وأبو المطامير وسنرو وأبو كساه ، وتنضج الأصناف المبكرة فى يونيو ،
والتأخرة فى أكتوبر .

عنب الديب — ٩٠٩ — عشب مخدر ، مدر للبول ، العنصر السام فيه هو
السولانين ، وهو أحد الحشائش المنتشرة فى الحقول .

عنبر — ٢٤٣ — نباتات عشبية حولية أو مستديمة ، تزرع البذور من يوليه
إلى أغسطس ، تزهر فى الشتاء والربيع أزهاراً زرقاء أو حمراء أو
بيضاء ويعرف باسم العنبر وهو ذو رائحة طيبة . أما العشب المستديم
« كانديد سيبا » فأوراقه بيضاء وأزهاره صفراء ويستعمل فى الزراعة
حول أحواض الزهور أحياناً .

عنبر كشمير — ٤٧٢ — حولى شتوى ، لون أزهاره صفراء أو برتقالية أو
حمراء قرمزية ، تزرع بذوره فى يوليو .

عتاب — ٥٣ — أحد النباتات التى تعوق الزى والصرف بالقطر المصرى
ويعرف أيضاً باسم « غول » .

عوسج — ٦٣١ — شجيرة صغيرة شوكية ، تنجح زراعتها فى الأراضى
الرملية ، وتقوم جذورها بتثبيت الرمال فى أماكنها .

عمامة القاضي —٦٥٣— أحد النباتات العصارية ، كروية الشكل ،
تزرع عادة بالجبلايات .

عود ريح مغربي —١٤٦— نبات طبي ، جذوره تستعمل لشفاء الكبد
وإفراز العرق وإدرار البول .

عيش الغراب —٢٩— خضار يشبه الأناناس ، نادر جداً بمصر ، طعمه
كطعم الكلاوى الحمرة ، على أن بعض أنواعه أو كثيراً منها سام .

عين الديك —٣— نبات طبي ، تستعمل جذوره لعلاج الروماتزم وعصير
أوراقه لتنقية الدم ، غلافة بذوره سامة .

عين الخروف —٦٩٠— شجرة دائمة الخضرة ، تدخل ضمن الفواكه
الغريبة بمصر ، نادرة الوجود ، ثمارها مستطابة .

عين الجمل —٥٧٠— راجع « جوز » .

﴿ حرف الغين ﴾

غاب اسود —٧٦٢— (انظر خيزران أسود) نوع من الغاب ، ساقه
تبدو خضراء ثم لا تلبث أن تسود .

غاب أرقيس —٣٨٥— أطول أنواع الغاب بمصر ويتكاثر بالريزومة .

غاب — ١٣٢ — نوع معروف من الغاب ، ساقه خضراء لامعة ، يرى

بجوار المياه ، يتكاثر بالريزومات ، يعرف باسم « البامبو » .

غاب بلدى — ١٠٩ — وهو المعروف باسم « الغاب الرشيدى » .

غاب يابانى — ١٠٨ — نوع من غاب الزينة ، ساقه خضراء فى الصغر صفراء عند تقدم النبات فى النمو .

غاب زينة — ١١٠ — نوع من غاب الزينة ، أوراقه مسيرة .

غار — ٥٩٨ — شجيرة زينة قيمة ، أوراقها داكنة الخضرة ، تشكل بالقص

غرب — ٧٩٥ — شجرة خشبية صغيرة ، تنمو برياً بالصحارى المصرية .

غرجد — ٦٩٩ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة .

(حرف الفاء)

فاسليا — ٧٥١ — حولى شتوى ، أزهاره زرقاء خفيفة ، تزرع بذوره فى

شهر سبتمبر .

فاصوليا — ٧٥٣ — خضار معروف ، تزرع البذور من فبراير إلى نصف

مارس ، ومن سبتمبر إلى أكتوبر ، وتجنى القرون الخضراء بعد

حوالى شهرين أو ثلاثة تبعاً للجو . أما الحبوب الجافة فتتضج بعد

حوالى أربعة شهور، وينتج الفدان حوالى ٧٠٠ كيلو. ومن أنواعها : النزهة والبلدى والسويسرى البيضاء والملكان والهولندى إلخ .

فاصوليا ليميا — ٧٥٢ — خضار ، تزرع بذوره من شهر مارس إلى شهر يوليو وتجمع القرون الخضراء بعد حوالى شهرين ، وتنضج الحبوب بعد حوالى أربعة شهور .

فالارس — ٧٤٩ — حشيش للزينة ، أوراقه مسيرة ، يرى داخل الصوب الخشبية ، أزهاره بيضاء صغيرة ، من أنواعه حب العصفير .
فالنجوم — ٧٤٨ — انظر « زهر العنكبوت » .

فايبورنم — ٩٩٧ — شجيرات زينة ، دأمة الخضرة ، أزاهيرها بيضاء . من أنواعها : ساسبنس و تينس ، والتكاثر بالعقلة .

فتنة — ١٠ — شجرة زينة معروفة ، نورتها صفراء برتقالية عطرية للغاية ، التكاثر بالبذور .

فجل — ٨٤٠ — نبات معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة . أما الأنواع الافرنجية فتزرع من سبتمبر إلى فبراير ، وينضج البلدى بعد شهر ونصف شهر فى الصيف ، والرومى بعد حوالى ٤٠ يوماً .

فجل برى — ٨٣٩ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فجل الجمل — ٩٠٤ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فجل الحصان — ١٠٢ — خضار ، جذوره حريفة ، يتكاثر بالعقل الجذرية

فى شهر اكتوبر ، قليل الانتشار بمصر .

فجيلة — ١٦٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضى الزراعية

المصرية .

فراخ أم على — ٧٨ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضى

الزراعية المصرية .

فراولة — ٤٦٧ — انظر « شليك » .

فريزيا — ٤٦٨ — بصل زهرى ، أزهاره عطرية للغاية ، يزرع عادة فى

قصارى فى شهر نوفمبر ، ويزهر فى الربيع أزهاراً بيضاء أو صفراء

أو أرجوانية .

فريتيلاريا — ٤٦٩ — بصل زهرى ، قليل الوجود بمصر ، يستورده

الهواة فقط .

فرقيع — ٥٧٤ — أحد الحشائش التى تعوق الرى والصرف ، وهو نبات سام

فريينا — ٩٩٥ — حولى شتوى ، أزهاره حمراء أو بنفسجية أو بيضاء ،
تزرع بذوره فى أغسطس .

فريينا انجليزى — ٩٩٦ — حولى شتوى ، مداد نوعاً ، أزهاره بنفسجية
أرجوانية ، يتكاثر بالبذور فى أغسطس .

فساء الكلاب — ٢٦١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بين المحاصيل
الزراعية .

فستوكا — ٤٥٠ — انظر « عكرش » .

فستق — ٧٧٥ — شجرة معروفة ، يعنى قسم البساتين بزراعتها بجمه
برج العرب ، وقد أثمرت هناك فعلاً .

فقوص — ٣٣٧ — انظر « قثاء » .

فل — ٥٦٦ — نبات محبوب جميل ، من أنواعه المفرد والمجوز ، التكاثـر
بالترا قيد ، يزهر صيفاً ، أزهاره بيضاء ذات رائحة عطرية للغاية .

فلفل — ٢١٠ — خضار معروف ، من أصنافه البلدى والرومى وقرن الغزال ،
تزرع الشتلات فى فبراير ومارس وفى أبريل ومايو وفى يوليو وأغسطس
وينضج المحصول بعد ٣ — ٤ شهور من زراعة الشتلات ، ويستمر

الجنى من ٤—٦ شهور، وينتج القدان حوالى ١٦٠ قنطاراً من الرومى، ١٢٠ قنطاراً من قرن الغزال .

فلقل كارولينا — ٢٠٢ — شجرة أخشابها وجذورها حريفة والرائحة قوية عطرية وموطنها أمريكا الشمالية .

فلقل بورق رفيع — ٨٨٧ — أو « الفلقل المالمطى » وهى شجرة زينة منظرها جذاب ، أوراقها ريشية والتكاثر بالبذور .

فلقل بورق عريض — ٨٨٨ — شجيرة زينة تزرع أحياناً كسياج أخضر والتكاثر بالبذور والعقلة وخضرتها دائماً .

فلقل أسود — ٧٧٢ — نبات ثماره غير الناضجة تعرف بهذا الاسم ، والثمار الناضجة هى الفلقل الأبيض . والفلقل منبه للجهاز الهضمى . يرى بمصر داخل الصوب الزجاجية .

فلوكس — ٧٥٥ — حولى شتوى قصير أزهاره حمراء أو أبيضاء أو بنفسجية، تزرع بدوره فى يوليو .

فلين — ٨٣٥ — أو « شجرة الفلين » وهو نوع من أشجار البلوط نادر الوجود بمصر . يتكون الفل على الساق . ولعل بلاد البرتغال من أشهر المناطق المهتمة بزراعة هذا النوع من الأشجار القيمة . ويوجد بحديقة النهر بالجيزة نموذج لهذه الشجرة .

فلية — ٦٥٧ — عشب طبي ، يستخرج منه ماء الفلية المفيد طبيًا .

فنوكيا — ٤٩٥ — انظر « شمر » .

فوفل — ٩٩ — نخيل للزينة ، مسحوق ثماره يستعمل طبيًا لعلاج الديدان الشريطية .

فول — ١٠٠٠ — أحد المحاصيل الشتوية ، وأهم أصنافه الصميدى والبحيرى وموعد زراعته أكتوبر ونوفمبر ، والنضج فى أبريل . وينتج القدان من ٤ — ٨ أرداب حبوب ومن ٣ — ٦ أحمال من التبن . وتبنيه يستعمل فى تسميد الأرز أو الحريق أو صنع السماد الصناعى . أما الفول الرومى فهو خضار معروف ، وتجمع قرونه الخضراء بعد ٣ — ٣,٥ شهر ، وموعد زراعته من أواخر شهر أغسطس إلى آخر شهر نوفمبر .

فول سودانى — ٨٩ — محصول صيفى ، مناطق زراعته مديرية الشرقية على الأخص ، ويجود فى الأراضى الرملية ، موعد زراعته مارس وأبريل والنضج بعد ٦ — ٧ شهور ، والمحصول من ٦ — ١٨ أردبًا وحبوبه تؤكل محمصة ومملحة ويستخرج منها الزيت ، وكسبه علف للماشية .

فوركريا - ٤٧١ - نبات عصاري ، أوراقه جلدية ذات لون أصفر فاتح جميل .

فونكس - ٧٥٦ - يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من نخيل الزينة . مثال ذلك « ب . كانارينسز » وساقه سمكة . كذلك « ف . رويني » وهو نوع قصير صغير جميل لا تزيد طول أوراقه الريشية عن ثمن قدم . ومن أنواع الفونكس نخيل البلح المعروف . انظر « بلح » .

فيكس - ٤٥١ - جنس يشمل عدة أنواع من الأشجار التي نجحت زراعتها بمصر نجاحاً أكيداً . وتتكاثر أنواع الفيكس بالعقلة في مارس وأبريل ، وأنواعه الآتية منتشرة بكثرة في الحدائق والشوارع والميادين . . « ف . نتدا » وأوراقه صغيرة لامعة دائمة الخضرة . « ف . ريلجيوزا » وأوراقه أكبر مستدقة رقيقة الطرف تتساقط في . أبريل « ف . الستكا » وهو المعروف بشجر المطاط أو شجر الكاوتشوك وأوراقه جلدية لامعة « ف . بنغالي » ويتميز بوجود جذور هوائية تتدلى من الفروع . « ف . أنفكتوريا » وأوراقه تشبه أوراق المانجو وتتساقط في أبريل . « ف . يلاتيفلا » وأوراقه كبيرة عريضة وقمة الشجرة كروية نوعاً . ثم التين البرشومي وكذا

الجميز المصرى المشهور نوعان من أنواع الفيكس (راجع من ٤٥١ إلى ٤٦٢).

فيلودندرن — ٧٥٤ — نبات ورقى متسلق ، يربى عادة داخل الصوب ، أوراقه سهمية جميلة .

فيلانثوس — ٧٦٠ — شجيرات زينة تصلح كأسيجة ، منها النوع « ريتكيولانس » والنوع الحمرة أوراقه المعروف باسم « الفيلانثوس الأحمر » والتكاثر بالعقلة .

فيلوكاكتس — ٧٦٤ — أحد النباتات العصارية التى تصلح للزراعة بالجبلايات .

فيتونيا — ٤٦٣ — نبات صغير أوراقه زخرفية يربى داخل الصوب .

فينيديوم — ٩٩٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى أغسطس وأزاهيره برتقالية .

(حرف القاف)

قاوون — ٣٣٨ — فاكهة مستطابة جداً . ومن أصناف القاوون الشهد

والسنطاوى والدميرى والسنانى والصعيدى إلخ ، وموعد الزراعة من

شهر فبراير إلى أوائل شهر مايو فى الوجه البحرى ، وفى شهرى

يوليو وأغسطس في قنا وأسوان ، أما النضج فبعد حوالي
٤ شهور .

قات — ٢٣٥ — أو « كاد » شجرة موطنها بلاد اليمن ، نجحت زراعتها
بمصر ، تمضع أوراقها كمكيف ، أزاهيرها صغيرة بيضاء .

قتاد — ١٢٣ — أحد النباتات الشوكية المعمرة التي تنمو في الصحراء
الشرقية .

قتاء — ٣٣٧ — ثمار معروفة لذيدة ، موعد الزراعة في فبراير إلى أبريل .

قتاء الهند — ٢٧ — ثمارها تستعمل طيباً في علاج الدوسنتريا .

قتاء فيراني — ٣٤١ — ثمرها يشبه الفأر شكلاً . موعد الزراعة فبراير
ومارس والجمع بعد شهرين .

قرظ — ٥ — انظر « سنط »

قرنبيط — ١٧١ — خضار معروف . تزرع بذور السلطاني في مارس
وأبريل والطوبى في يوليو والأمشيرى في أغسطس وسبتمبر وتنقل
الشتلات بعد حوالي ٢,٥ شهر والنضج بعد حوالي ٤ شهور ويستمر
الجنى شهرين .

قرطم — ٢١٧ — انظر « عصفر »

قرفة — ٢٧٤ — شجرة تنجح بمصر نادرة الوجود . تستخرج من قلفها
القرفة المفيدة طبيًا .

قرع كوسه — ٣٤٤ — خضار معروف، تزرع بذوره معظم أوقات السنة
ما عدا نوفمبر وديسمبر وينضج بعد حوالى شهرين .

قرع عسلى — ٣٤٣ — يؤكل مطبوخاً أو تصنع منه مربى : موعد
الزراعة فى فبراير إلى مايو وأما فى الصعيد فيزرع خلال مايو .

قرع ضروف — ٥٨٧ — تستعمل ثماره الصغيرة كما يستعمل القرع الكوسة
ويميل إليه اليهود فى أعيادهم فيعملون منه حلوى الربى . ومن أصنافه
قرع السباحة أو العوم والقرع القللى .

قرنفل الشاعر — ٣٨٦ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس الأزاهير
فى مجاميع عديدة الألوان .

قرنفل — ٣٨٧ — حولى شتوى ألوان الأزهار عديدة تزرع البذور فى
أغسطس .

قرنفل مجوز — ٣٨٨ — عشب مستديم للزينة أزهاره محبوبة فى أواخر
الشتاء والربيع والتكاثر بالعقلة والبذرة المستوردة .

قرنفل طلى — ٧٣٥ — نبات طلى براعمه الزهرية المجففة عطرية وحريفة
وتحتوى على زيت القرنفل .

قريطة — ٦٤٢ — أحد السرخسيات التى تنمو فى المياه المصرية العذبة .

قرداب — ٧٩١ — أحد النباتات المعمرة التى ترى نامية على المساقى
والمصارف .

قريض — ٨٩٦ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

قرله — ٩٠٣ — أحد الحشائش التى تحز أفواه المواشى إذا أكلته مع البرسيم .

قرقز — ٩٨٣ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو برياً بالصحارى
المصرية .

قرازة — ٩٣٥ — أحد الحشائش التى تنمو بين المحاصيل الشتوية .

قطف — ١٢٤ — انظر « أتر بلكس » .

قطن — ٤٩٦ — محصول مصر الرئيسى . أصنافه المشهورة حالياً هى :

الكرنك ، الأشمونى ، المنوفى ، آمون ، جيزة ٧٥ ، جيزة ٢٣ ،

جيزة ٣٠ ، وموعد الزراعة فبراير ومارس ، ويلزم للقدان من ٢٥ر

إلى ٦ كيلات حسب طريقة الزرع ونسبة الترقيع ، وينجى فى أواخر

شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر فى الوجه البحرى ، وفى شهرى

أغسطس وسبتمبر فى الوجه القبلى ، وينتج القطن من ٣ إلى ٦ قناطير وقد يزيد عن ذلك ... ومن التيلة تصنع المنسوجات ، ومن البذرة يستخرج الزيت . أما الكسب المتخلف فيستعمل لتغذية الماشية والتسميد والحريق ، وأخطابه تستعمل وقوداً . ويرجع الفضل الأكبر فى الاهتمام بزراعة القطن بمصر وفى انتشاره بمختلف نواحيها إلى والى مصر الكبير محمد على باشا .

قطن حريرى — ١٥٧ — انظر « بومبا كس » .

قطيفة — ٩٤٦ — حولى صيفى ، أزهاره صفراء أو برتقالية ، تزرع البذور فى مارس .

قشطة — ٧٧ — فاكهة مستحبة . من أصنافها البلدى والهندي وقلب الثور . التكاثر بالبذور فى مارس أو بالتطعيم على أصول من القشطة ، والنضج من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر ، وتوجد زراعتها فى الأراضى الصفراء الخفيفة والرملية المعنى بتسميدها .

قشطة دندرم — ٦٦٦ — متسلق بطيء النمو ، أوراقه كبيرة مثقبة ، الثمرة مخروطية تؤكل ، يزرع كنبات للزينة .

قلقاس — ٣٠٨ — خضار معروف ، يتكاثر بواسطة الفكوك الصغيرة أو الرؤوس الكبيرة من نصف شهر فبراير إلى أواخر شهر أبريل

والحصاد بعد ٩ شهور ، وينتج القدان حوالى ١٠٠ قنطار . وقد
يمكن تحميل القلقاس بمحصول آخر قصير العمر مثل الخيار فى
الأدوار الأولى من النمو .

قصب السكر - ٨٦٦ - يزرع فى الروضة والشيخ فضل وأبي قرقاص
ونجع حمادى وأرمنت والمطاعنة وادفو وكوم امبو ، ومن أصنافه -
البلدى ويستخرج منه العسل ، وخد الجميل ويزرع بالمنيا ، والجিকা
والأبيض والأحمر والمخطط وجاوة ١٠٥ إلخ ، وموعد الزراعة من
منتصف شهر فبراير إلى آخر شهر مارس . والتقاوى حوالى ١٠٠
قنطار من العقل ، والنضج ابتداء من أكتوبر للمص ، وفى أواخر
ديسمبر فى الصعيد للسكر ، والمحصول حوالى ٨٠٠ قنطار ... ومن
المعلوم أنه يستخرج منه العسل والسكر والكحول ، ومخلفاته تستعمل
وقوداً .

قمح - ٩٨٤ - محصول شتوى رئيسى ، من أصنافه البلدى ومنه البوهى
والبلدى ١١٦ والهندى ومنه الذهبى والمعرض والمبروك والهندى
والدكر ، وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر ، ويلزم للقدان من ٣ إلى
٧ كيلة ، والنضج بعد ٦ شهور من الزراعة ، والمحصول من ٤ إلى
٨ أحمال تبين ، والحبوب غذاء للإنسان والتبن غذاء للحيوان .

وتصنع من سيقان بعض أنواعه الممصات التي تستعمل في شرب
المثلجات .

قناوشق - ٤٠٨ - أحد النباتات الطبية ، يستخرج منه صمغ راتنجي
يستعمل طبياً .

قنه - ٤٤٩ - أو « سكبيج » وهو نبات طبي ينتج بلسماً راتنجياً نافعاً
للسعال والنزلات الشعبية .

قيص بنت الملك - ٢٨٨ - متسلق جميل ، يزهر في الربيع أزهاراً بيضاء
صغيرة رشيقة ، يتكاثر بالبذور ، ويعرف باسم « كلياتس » .

قيصوم - ١٠٣ - أو « شبة » وهو عشب عطري يساعد على سرعة
اختمار العجين .

﴿ حرف الكاف ﴾

كاتليا - ٢٣٦ - جنس من الأوركيدز له أنواع كثيرة ، يربي داخل
الصوب ، أزهاره جميلة جداً .

كابوك - ٤٢٥ - شجرة تحتوى ثمارها على أوبار حريرية لحشو الوسادات
ويطلق اسم الكابوك أيضاً على أشجار البومبكس .

كاد - ٢٣٥ - انظر « قات » .

كاد هندی — ۷ — شجرة خشبية موطنها الهند ، تنتج مادة تستخدم في الدباغة .

كارلوما — ۲۱۳ — أحد النباتات الصحراوية التي تنمو بين صخور الجبال
كاريسا — ۲۱۶ — شجيرة شوكية ، أزهارها عطرية تشبه الياسمين ،
الثمار صغيرة أرجوانية داكنة تؤكل ، التكاثر بالبذور وتزرع
أحياناً كسياج مانع .

كاريو بتيرس — ۲۲۰ — شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في فبراير ، لونها
أزرق بنفسجي .

كاريو تا — ۲۲۲ — نوع من نخيل الزينة ، أوراقه قد تشبه زعانف
السماك . من أنواعه « ميتس » و « يورنز » .

كازميرو — ۲۲۳ — فاكهة قليلة الوجود بمصر ، ثمارها كروية شحمية
تنضج في أكتوبر . أوراقها تستعمل طبياً كسهل . التكاثر
بالبذور .

كالاديوم زينة — ۱۹۳ — نبات درني يدخل ضمن طائفة الأبصال الزهرية
ويربى داخل الصوب ، أوراقه مزركشة جذابة وجميلة جداً .

كالاديوم مائي — ۱۹۴ — نبات مائي للزينة ، أوراقه كبيرة زاهية الخضرة
يرى أحياناً وسط الفساق .

كانديولا — ١٩٧ — حولى شتوى . لون الزهرة برتقالية أو صفراء . تزرع
البذور فى أغسطس .

كالستيمون — ١٩٨ — شجيرة زينة ، نورتها أسطوانية محمرة تشبه فرشاة
تنظيف الزجاج ، التكاثر بالبذور .

كالوبسس — ٢٠٠ — حولى شتوى ، أزهاره صفراء . تزرع البذور
فى أغسطس .

كالسولاريا — ١٩٦ — عشب للزينة ، زهرته صفراء لامعة ، قليل
الانتشار بمصر .

كاسيا — ٢٢٤ — جنس يدخل تحته أنواع عديدة . الأوراق غالباً ريشية
والتكاثر بواسطة البذور . (انظر من ٢٢٤ — ٢٣٢) . الأزهار
غالباً صفراء والتزهير غالباً فى الربيع .

كازورينا — ٢٣٤ — شجرة خشبية تستعمل كمصد للريح ، منتشرة فى
الطرق الزراعية . خشبها متين ، دائمة الخضرة . التكاثر بالبذور .

كامدوريا — ٢٥٦ — جنس من نخيل الزينة ، يزرع فى الأماكن
الظليلة . يبلغ ارتفاعه مترين أو أكثر . أوراقه ريشية . التكاثر
بالبذور .

كامبرويس - ۲۵۷ - جنس من نخيل الزينة أوراقه مروحية مفصصة.
التكاثر بالبذور .

كاكوس - ۳۰۰ - نخيل للزينة أوراقه ريشية . منتشر . يتكاثر
بالبذور ، ونخلة جوز الهند نوع من « الكوكس » هذا . انظر
« جوز الهند » .

كاليوس - ۳۰۷ - انظر « كوليوس » .

كالكيا - ۱۸۷ - حولي شتوي أزهاره حمراء برتقالية . تزرع البذور
في أغسطس .

كاكاو - ۹۶۷ - شجرة يستخرج من بذورها مسحوق الكاكاو
المستعمل كثيراً كشراب مستطاب مغذى .

كاكي صيني - ۳۹۸ - فاكهة آخذة في الانتشار قليلاً . موسم النضج
أكتوبر ونوفمبر . والتكاثر على أصول من الطرابلس .

كاكي ياباني - ۳۹۹ - نوع آخر من الكاكي . انظر « كاكى صيني » .

كافور - ۴۳۱ - أشجار الكافور منتشرة بكثرة ، أخشابها متينة .

وهي أشجار دائمة الخضرة ، تتكاثر بسهولة بواسطة البذور وأنواعها
عديدة .

كاوتشوك — ٤٥٣ — شجرة من نوع الفيكس ، عصيرها اللبني يستعمل في صناعة الكاوتشوك ، التكاثر بالعقلة في أبريل ، وقد نجحت زراعتها فعلا بمصر .

كاوتشوك أفريقي — ٥٨٩ — شجيرة مدادة يستخرج منها نوع من المطاط ، موطنها أواسط أفريقيا .

كالنكوى — ٥٧٥ — أحد النباتات العسارية التى تصلح للزراعة فى الجباليات .

كانبيا — ٥٧٦ — شجيرة زينة ، أزاهيرها بيضاء صيفاً ، تتكاثر بالبذور ، قليلة الوجود .

كامليا — ٢٠٣ — شجيرة زينة جميلة للغاية ، أزاهيرها خلاصة جذابة ، يعنى بها داخل الصوب وتستورد نباتاتها من الخارج .

كبابة — ٧٧١ — نبات طبي ، ثماره المجففة تحتوى على زيت يستخدم فى علاج السيلان .

كبر — ١٦٨ — أحد الحشائش المنتشرة فى حقول البرسيم على الأخص .

كتان — ٦١٨ — تصنع من أليافه المنسوجات ، ويستخرج من البذور الزيت الحار ، وكسبه غذاء للعواشى ، وتستخدم البذور طبياً .

ويزرع الصنف البلدي والهندي بالوجه البحرى ، أما الهولندى والإيرلندى وغيرهما من الأصناف الأجنبية فتزرع فى مصر الوسطى ، وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر والنضج فى أبريل ومايو .

كتان زهور — ٦١٧ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى يوليو . لون الأزهار حمرة أو قرمزية غالباً .

كثيرة — ١٢٢ — شجرة تنتج صمغاً يستخدم كمادة غرائية لربط المستحلبات والبلايع .

كداد — ٥٩٧ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو برياً بالصحارى المصرية .

كزبرة — ٣٢٠ — عشب عطرى ، موعد زراعة البذور أكتوبر ، بذوره تستخدم لتعطير المأكولات وتستعمل لأغراض طبية .

كرنم — ٣٢٨ — بصل زهرى . يزهر صيفاً أزهاراً إما بيضاء أو حمراء .

كراسولا — ٣٢٧ — أحد النباتات العصارية التى تصلح للزراعة فى الجباليات .

كروان — ٢٥٠ — نبات تصنع منه المقشآت الصغيرة بالوجه القبلى .

كراوية — ٢١٨ — عشب طبي ينشط إفراز المعدة . موعد زراعة البذور شهر نوفمبر .

کرک — ۳۴۹ — أحد التوابل . مسحوق ريزوماته يستعمل كمادة صابغة .
قد يوصف ضد اليرقان .

کروکس — ۳۳۱ — بصل زهرى يزهر فى الربيع . ألوانه عديدة . نادر
الوجود .

کروتولاريا — ۳۳۲ — شجيرة زينة جميلة تزهر شتاء والأزهار صفراء
والتكاثر بالعقلة .

کربستجيا — ۳۳۵ — منسلق يزهر صيفاً أزهاراً قرنفلية باهتة مبيضة
ويتكاثر بالعقلة .

کردون — ۳۵۷ — خضار تؤكل أعصاب أوراقه بعد تببيضها وقليلًا
ما يزرع بمصر .

کركديه — ۵۲۲ — شجيرة طبية منتشرة بالسودان ومنقوع أزهاره
الحمرء شراب مفيد منعش .

کريا — ۵۷۷ — شجيرة موطنها اليابان أزهارها صفراء تنجح فى الأماكن
الظليلة نوعاً .

کرزاشم — ۲۶۵ — انظر « أراوله » .

كريزوفيلم — ٢٦٧ — شجرة زينة أوراقها صفراء نحاسية من أسفل ،
ثمارها تؤكل ، والتكاثر بالبذور .

كروتن — ٣٠١ — شجيرات زينة أوراقها زخرفية مزركشة والتكاثر
بالعقلة وتشاهد بكثرة في الاسكندرية .

كرات بشوشة -- ٤٦ -- تزرع بذوره في فبراير ومارس وتنقل الشتلات
في يوليو وأغسطس والنضج بعد ٥ شهور من الشتل وقد يبقى في
الأرض لمدة ثلاثة شهور أخرى .

كرات مصرى — ٤٨ — موعد زراعته من نوفمبر إلى يناير وكذا أغسطس
وسبتمبر . وأول قرطه بعد ٣ شهور ، ثم يعطى كل ٢٠ يوماً صيفاً
وكل ٣٠ يوماً شتاء ويعطى في السنة الأولى ١٠ قرطات .

كرا كلا — ٨٤ — انظر « أنتيجون » .

كرفس — ٨٦ — من أصنافه البلدى وبسكال ، تزرع بذوره في فبراير
وتنقل بعد شهرين إلى خطوط التربية ، ثم بعد شهرين تنقل إلى
المكان المستديم ، والنضج بعد ٣ شهور في البلدى و بعد ٥ شهور
في الافرنجى .

كرفس لفتى — ٨٧ — زراعته في مصر نادرة جداً . وتستعمل قاعدته

الدرنية كسلطة ، ومحبوب في أوروبا بعكس أمريكا .

كرسون أرضي — ١٣٣ — خضار تستعمل أوراقه في السلطة . موطنه أمريكا ، وقلما يزرع بمصر .

كرنب — ١٧٠ — خضار معروف : من أصنافه البلدى وقلب الثور والقطارى والحريفى وتزرع بذوره من مارس إلى يوليو وتشتل بعد حوالى شهرين وبذور الأنواع الأفرنجى من أبريل إلى نوفمبر وتشتل بعد شهرين ، والنضج بعد حوالى ٤ شهور والجنى بعد شهرين ويستمر شهراً ونصف شهر .

كرنب بر كسل — ١٧٣ — خضار تؤكل كرينباته مطبوخة أو مخللة ، وتزرع بذوره من أغسطس إلى أكتوبر وتنقل الشتلة بعد شهرين والنضج بعد ٣٥ شهور من الشتل .

كرنب مشرشر — ١٧٤ — تؤكل أوراقه مطبوخة وزراعته مثل الكرنب تماماً ويعرف باسم « كيل » .

كسبرة — ٣٢٠ — انظر « كزبرة » .

كسبرة البئر — ٢٦ — أو « كزبرة البئر » وهو عشب سرخسى ينمو في الأماكن الظليلة الرطبة ويرى بكثرة داخل الصوب ويربى عادة في قصارى .

كسكرة — ٨٤٥ — شجرة طيبة قشورها مرة مفيدة للمعدة يعالج بها الإمساك .

كسافا — ٦٣٩ — انظر « تبيوكا » .

كشك ألمانظ — ١١٤ — خضار ممتاز يعرف باسم الهليون ، تؤكل سوقه المبيضة الهوائية وكثيراً ما تباع محفوظة في العلب ، وتزرع بذوره من فبراير إلى أبريل ، وتنقل الشتلات من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، ويمكث هذا النبات في الأرض ١٠ سنوات ، ويحسن ترك محصوله في السنة الأولى وتجمع السوق بمجرد ظهور أطرافها فوق قبة الخطوط من مارس إلى يونيو . ومن أصنافه الفرنساوى والأمريكاني .

كف العذراء — ٦٦ — عشب صحراوى عجيب ينكمش في الجو الحار ويتفتح إذا ما السماء أمطرت .

كف مريم — ١٠٠٨ — شجيرة زينة تزهر صيفاً أزهاراً زرقاء بنفسجية .

كله — ٨٥١ — أو « كلا » أو « رتشديه » نبات نصف مائى أزهاره بيضاء كبيرة تشبه القرطاس ، يزهر في الشتاء والربيع ، تتجدد زراعته سنوياً بغرس الدرنات في أغسطس .

كليثس — ٢٩٥ — حولى شتوى نادر أزهاره جذابة جداً ، تزرع البذور في أغسطس .

كلاركيا — ٢٨٧ — حولى شتوى تزرع البذور فى أغسطس وأزاهيره
محمة أو أرجوانية .

كلياس — ٢٨٨ — انظر « قيص بنت الملك » .

كليرودندرن — ٢٨٩ — شجيرات للزينة أنواعها عديدة . . مثال ذلك :
« ك . فالكس » وأزاهيره قرمزية فى مجاميع ويعرف باسم طربوش
الملك ، و « ك . فراجرانز » وأزاهيره بيضاء ، ثم « الياسمين الزفر »
وهو نوع من الكليرودندرن ، وكذلك المتسلق « ك . اسبلندرن »
وأزهاره حمراء ويزهر شتاء ، ثم الأبيض القرمزى « ك . تومسونى »
كذلك الأبيض القرنفل « ك . زامبزيا كم » .

كليتوريا — ٢٩٦ — عشب أزهاره زرقاء يزهر فى الخريف وتزرع بذرته
فى مارس وأبريل يصلح للزراعة فى الجبلالات .

كليفييا — ٢٩٧ — بصل زهرى يربى عادة فى قصارى داخل الصوب .
نادر . لون أزهاره برتقالى قرمضى .

كمون — ٣٤٥ — نبات طبي مساعد على طرد الغازات ومفيد فى حالة
الغص المعوى وتزرع بزوره فى نوفمبر وديسمبر .

كمون حبشى — ٢١٩ — أو « ينسون برى » نبات طبي موطنه البنغال

وبذوره وثماره تدخل في تحضير الثايمول .

كمكوات — ٤٦٦ — شجيرة تدخل ضمن مجموعة الموالح ، ثمارها صغيرة جميلة تستعمل في عمل المسكرات ، واللبن من المذاق قليلا .

كنفولفوس — ٣١٣ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء جميلة في الربيع الجميل .

كنفيا — Kentia — نخيل للزينة أوراقه ريشية . تزين به الصالونات . غالى الثمن .

كنا — ٢٠٦ — نبات نصف مائى يتكاثر بالريزومات أزهاره كبيرة حمراء أو صفراء غالباً . كثير الوجود بالمتنزهات .

كوريبسس -- ٢٠٠ -- انظر « كاليوبسس » .

كوكوس -- ٣٠٠ -- انظر « كاكوس » .

كولا -- ٣٠٤ -- انظر « جوز الزنج »

كوملينا -- ٣٠٩ -- عشب مستديم للزينة يصلح للزراعة بالجبلايات .

نادر نوعا -- أزهاره الزرقاء البنفسجية تراها في أبريل . يشبهها النحل .

كوردلين — ٣١٨ — نبات ورقى يشبه الدراسينا يربى فى الأماكن
الظليلة .

كوريفا — ٣٢٢ — نخل للزينة أوراقه مروحية مفصصة
والتكاثر بالبذور .

كوزميا — ٣٢٣ — حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس وأزاهيره
برتقالية أو قرمزية .

كوتياستر — ٣٢٤ — شجيرة زينة . نادرة ثمارها قرمزية أزاهيرها حمراء .

كوريزيا — ٣٦٣ — شجرة زينة . جميلة جدا . تزهر فى الخريف
أزهاراً بنية .

كوكاين — ٤٢٩ — شجرة طيبة يستخرج من أوراقها الكوكاين بعد
تجفيفها ونجحت زراعتها بجزيرة الملك بأسوان .

كوفيا — ٣٤٦ — عشب للزينة أزاهيره قرمزية تراها فى فصل الشتاء

كوكيا — ٥٨٢ — حولى صيفى . تزرع البذور فى مارس . جماله فى
شكله البيضاء المنتظم .

كويسكوالس — ٨٣٦ — متسلق أزهاره بيضاء حمرة عطرية خفيفة .
دائم الخضرة يتكاثر بالترايد والبذور .

كثرى - ٨٢٩ - فاكهة ممتازة . وأهم الأصناف ليكونت وشبرا وكفر .
والتكاثر بالتطعيم على أصول من السفرجل فى صنف شبرا وعلى
أصول من الكثرى البرية للصنفين الآخرين وينضج المحصول
من يونيو الى أكتوبر .

كثرى برية - ٨٣٠ - نوع من الكثرى هو أنسب الأصول للتطعيم
عليه بأصناف الكثرى

كينى - ٢٧٠ - شجرة قشورها مقوية للدم ومنها يخضر الكينين
لمعالجة الحميات وللوقاية من الملاريا .

كيل - ١٧٤ - انظر « كرنب مشرشر »

كيس الراعى - ٢٠٩ - أحد الحشائش المنتشرة بالأراضى الزراعية .

(حرف اللام)

لاتانيا - ٥٩٣ - نخيل للزينة كثير الانتشار ، أوراقه مروحية ،
التكاثر بالبذور .

لافنديولا - ٥٩٩ - عشب مستديم أوراقه عطرية ، أزهاره زرقاء ،
يزرع أحيانا بالجلديات .

لاونده - ٦٠٢ - العشب المشهور المعروف باسم اللاونده الأصلية .

لاتانا — ٥٩٠ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها في نورات كروية

صغيرة بيضاء أو صفراء أو برتقالي محمرة والتكاثر بالعقلة وتزرع أحيانا

كسياج للزينة ، من أنواعها الموف والبنفسجي الوردية .

لايا — ٦٠٤ — حولي شتوي ، تزرع بذوره في يوليو والأزهار صفراء .

لبان ذكر — ١٥٩ — شجرة تنتج صمغاً رائحياً ، منها ، نافعا للشعب

والحنجرة الملتهبة .

لبخ — ٣٤ — شجر معروف « باسم دقن الباشا » ، وهو أحد الأشجار

الخشبية القيمة ، أزهارها عطرية بيضاء مخضرة والتكاثر بالعقلة والبذور .

لبين — ٦٤ — أو « زغيلة » ، أحد الحشائش المنتشرة بالأراضي الزراعية ،

بذورها سامة للطيور .

لبينة — ٤٤٠ — أحد الحشائش السامة للعواشي ، إذا أكلت منها كميات

وافرة .

لبن الحماره — ٤٤٣ — أحد الحشائش السامة ، العنصر السام فيه هو

اليوفور بين .

لحلاح — ٣٠٥ — أو « سورنجان » ، نبات طبي مشهور لتخفيف آلام

الذقرن والفواصل .

لسان التور — ١٥٨ --- أحد الأعشاب العطرية ، أزاهيره زرقاء .

لسان الحمل — ٧٨١ --- نبات طبي ، وأحد الحشائش المنتشرة ، توضع أوراقه على الخراج أو لعلاج لسع النحل .

لصف — ٢٠٨ --- أحد النباتات التي ترى نامية برياً بالصحارى المصرية ويعرف باسم شوكة الحمار .

لقت — ١٧٦ --- تؤكل جذوره مخللة ، موعد زراعة البذور من نصف أغسطس إلى أواخر فبراير ، النضج بعد حوالى شهرين .

لوييا بلدى — ١٠٠٢ --- خضار معروف تزرع البذور من منتصف فبراير إلى أبريل ونيلياً في يوليو وأغسطس . النضج بعد حوالى ٣ شهور أو أقل بلجم القرون الخضراء ويستمر الجنى حوالى شهرين . وأما الحبوب الجافة فضجها بعد حوالى ٥ شهور .

لوييا سودانى — ١٠٠٣ --- موطنها الهند الشرقية ترى بكثرة في بلاد النوبة وموعد زراعتها مارس وأبريل وتعرف أيضاً باسم الهندى أو الحبشى .

لوز — ٨٠٩ --- يتكاثر اللوز المر بالبذرة في ديسمبر والأصناف الأخرى من اللوز الحلو تتكاثر بالتطعيم على اللوز المر أو المشمش أو البرقوق

والثمار تنضج فى مايو والجافة فى أغسطس وسبتمبر .

لوز أفرنكى — ٩٦٢ — انظر « بلبه » .

لوز هندى — ٩٦٣ — شجرة هندية لها ثمار تشبه ثمار اللوز طعماً ، نجحت زراعتها بمصر .

لوطس — ٣٩٩ — اسم يطلق على الكاكي اليابانى .

لوف — ٦٣٠ — متسلق ينتج اللوف المعروف تزرع البذور فى شهر مارس .

لوتس مقدس — ٦٨٥ — نبات مائى ، يطلق عليه أحياناً اسم الفول المصرى أوراقه كبيرة تعلو سطح الماء ، الزهرة بيضاء كبيرة .

لويزه — ٦١٩ — نبات أوراقه عطرية للغاية ، يستخرج منها زيت يدخل فى عمل الروائح .

لويه — ٣٨ — نبات عصارى ، طبي ، عصير أوراقه مسهل ومفيد للكبد .

ليبيا — ٦٢٠ — عشب مداد تزرع به المسطحات الخضراء ، التكاثر بالعقلة فى الربيع .

ليفستونا — ٦٢٢ — نخيل للزينة ، أوراقه مروحية ، موطنه الصين واليابان .

ليجسترم — ٦١١ — جنس يشمل عدة أنواع مثال ذلك « ل . لوسيدم »

وأوراقها لامعة وهى شجرة دائمة الخضرة ، ثم النوع «أوفاليفوليوم»

وأوراقها صغيرة والتكاثر بالعقلة .

ليتوسين — ٦١٠ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس وأزهاره صفراء .

ليليوم — ٦١٣ — بصل زهرى ، يعرف باسم السوسن ، تزرع أبصاله فى الخريف ، ويزهر فى الربيع ، الزهرة بيضاء أو مصفرة .

ليونوتس — ٦٠٨ — عشب للزينة أزاهيره برتقالية جميلة .

ليمون بنزهر — ٢٨٠ — شجرة معروفة ، ولثمارها عصير أشهر من أن يعرف وتكاثر بالبذور .

ليمون حلو — ٢٨١ — وأصنافه البلدى والأضاليا والحلو والمسكات والكثيرى ، والتكاثر بالعقلة والتطعيم على الليمون البلدى والنانج .

ليمون أضاليا — ٢٨٢ — أحد أنواع الموالح المعروفة وكثيراً ماتستورد ثماره من الخارج .

ليمون هندى — ٢٨٣ — نوع من الموالح ثماره كبيرة يتعشقها الأمريكان كطعام للافطار .

(حرف الميم)

ماكلورا — ٦٣٤ — شجيرة تشبه التوت البرى وتزرع كسياج أحياناً .

مارتنا — ٦٤١ — عشب اللزينة ، أوراقه زخرفية بديعة حقاً ، يربى عادة داخل الصوب .

ماكاريوم — ٦٣٣ — شجرة خشبية أزاهيرها صفراء تراها فى الصيف والتكاثر بالبذور .

مانوليا — ٦٣٥ — شجرة لا شك جميلة . أزاهيرها بيضاء كبيرة عطرية فى الربيع الجميل . والتكاثر بالترقيد الهوائية .

محب — ٨١٧ — أحد النباتات الطبية التى تستخدم أحياناً كمسكن للسعال .

مخيط — ٣١٧ — شجرة خشبية ثمارها بها مادة سكرية لزجة تعرف باسم الدبق وتكاثر بالبذور .

مدنه — ٤٩٥ — حولى صيفى أزهاره حمرة مغبرة ، تزرع بذوره فى مارس .
مر — ٣١٠ — نبات طبي فائدته تقوية المعدة ويستعمل للقروح والالتهابات
مرجان — ٨٦٢ — انظر « روسليا » .

مردقوش — ٧١٥ — انظر « بردقوش » .

مرعى الغزال — ٧٤١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو برياً بالصحارى المصرية .

مرسين — ٦٧٩ — شجيرة زينة أوراقها عطرية .

مريميه -- ٨٧٣ — أحد النباتات العطرية الطيبة يستخرج منه زيت لعلاج الصدر .

مشطورة — ٥٧٩ — شجرة خشبية أزهارها محمرة وثمارها تشبه اللوف أو الخيار ولذلك يطلق عليها أحياناً شجرة الخيار وهذه الثمار طينياً مفيدة جداً للسعال ، وتكاثر بالبذور .

مشمش — ٨١١ — فاكهة مستحبة، يتكاثر النوع البلدى بالبذور والمحوى بالتطعيم على المشمش البلدى أو اللوز فى الأرض الرملية ، والنضج فى مايو ويونيو .

مصطكى — ٧٧٤ — شجرة تنتج مادة راتنجية تستخدم فى البخور ، ومضغها يقوى الأسنان .

مطاط — ٤٥٣ — انظر « كاوتشوك » .

مغات — ٤٨٩ — عشب طبي تستعمل جذوره كمشروب مقوى مدفى ، تزرع بذوره فى مارس وينجود فى الأراضى الرملية والخفيفة . وكان أول من أدخل زراعته فى مصر المرحوم إبراهيم بك عثمان أستاذ البساتين بكلية الزراعة سابقاً ، جلب بذوره من بلاد العراق .

مفنه أفرقي — ٥٧٨ — شجرة خشبية ظليلة خشبها جيد متين والتكاثر
بالبدور وهي نادرة الوجود بمصر .

مفنه اسباني — ٩٤٢ — شجرة خشبية ظليلة خشبها قيم ، جيد . هذا
الإكثار منها . تتكاثر بالبدور .

مفنه هندرواس — ٩٤٣ — شجرة خشبية جديرة بالإكثار منها لصلابة
خشبها ومتانتها وجوده .

مليا — ٦٤٩ — شجيرة زينة صغيرة وألوان الأزهار بنفسجية خفيفة ،
عطرية نوعاً .

ملوخية — ٣١٦ — موعد الزراعة من شهر مارس إلى آخر شهر سبتمبر ،
وفي قنا وأسوان تزرع من شهر نوفمبر إلى نصف شهر ديسمبر ،
والنضج بعد ٧٠ يوماً للزراعة البدرية . أما الزراعة العادية فتؤخذ
أول قرطة بعد ٥٠ يوماً .

ملكة المروج — ٩٢٢ — شجيرة زينة جميلة ، أزهارها بيضاء في الربيع
الجميل ، وهي بحق ملكة المروج .

ملكة — ٩٥٢ — انظر « حشيشة الدود » .

ملح — ٨٤٣ — أحد النباتات التي ترى نامية في الصحارى المصرية .

منقنة — ٢٦٠ — أحد النباتات التي تنمو على ضفاف الترع والمصارف ،
وزيت بذوره ضد الانكلستوما .

مندليه — ٢٦٤ — عشب للزينة أزهاره بيضاء في الربيع الجميل ، التكاثـر
بالعقلة الطرفية .

منتور — ٦٤٣ — حولى شتوى أزهاره عطرية ، الألوان عديدة ، موعد
زراعة البذور شهر يوليو .

منجو — ٦٣٨ — فاكهة معروفة موطنها الأصلي بلاد الهند ، وتكاثـر
بالبذرة فى أغسطس وسبتمبر ، ولكنها تعطى فى الغالب أشجاراً
مخالقة للأصل ، أو بالتطعيم على أصول من المانجو . ومن أصنافها
الشهرة البلدى والهنـدى بسناره وقلب البشور ومبروكه والفونس
ورقية الـوزة ، ودبشة وتيمور . وموعد النضج أوائل أغسطس الى
أوائل أكتوبر

مهلبكيا — ٦٧٢ — شجيرة صغيرة تزرع كنبات ورقى للزينة ، قليلة
الوجود .

مورنديا — ٦٤٤ — نبات مداد أزهاره ناقوسية ، لونها أرجوانى بنفسجى .

مومردیکا — ۶۶۵ — أو تفتح العجايب، أحد المتسلقات التي تزهر أزهاراً صفراء .

مونتانا — ۶۶۷ — شجيرة زينة جميلة أزهارها بيضاء تراها في الشتاء ؛ والتكاثر بواسطة العقلة .

مورايا — ۶۷۳ — شجيرة زينة دائمة الخضرة تشكل بالقص وتزرع أحياناً كسياج أخضر ، والزهرة بيضاء صغيرة .

موز — ۶۷۴ — فاكهة معروفة ، أصنافها البلدى والهندي والغربي وصباغ الست، والتكاثر بالقصاصيل في فبراير ومارس بالصعيد، ومارس إلى مايو بوجه بحري ، وقد تزرع في أغسطس وسبتمبر، ويحتاج إلى ري كثير غزير ؛ ويظهر الموز طوال أوقات السنة .

ميعة — ۶۲۱ — نبات طبي يستعمل في حالات مداواة الجرب وبعض الأمراض الجلدية .

ميلالوكا — ۶۴۷ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء سمينة تشبه فرشاة تنظيف الزجاجة . والتكاثر بالبذور .

ميناء — ۶۶۲ — مداد يزهر صيفاً ، أزهاره وردية قمرزية مصفرة .

میلوس — ۶۶۱ — حولي شتوي يزرع في سبتمبر، أزهاره مزركشة جذابة

ميوسوس — ٦٧٦ — انظر « آذان الفار » .

ميركة — ٦٧٧ — نبات طبي قشوره مادة قابضة وتزيد من إفراز العرق .

﴿ حرف النون ﴾

نارجيل — ٢٩٩ — انظر « جوز الهند »

نارنج — ٢٧٨ — أشهر من أن يعرف . وهو من أحسن الأصول لتطعيم أنواع الموالح عليه .

ناندينا — ٦٨٠ — شجيرة نادرة الوجود موطنها اليابان . حبذا الإكثار منها ، الأوراق محمرة ، والثمار محمرة كذلك ، صغيرة جميلة .

نايجلا — ٦٩٧ — حولى شتوى أزاهيره زرقاء ، تزرع البذور فى أغسطس .

نبق — ١٠٢٦ — فاكهة معروفة ، والتكاثر بالبذور ، وموسمها الربيع والصيف .

نبق هندى — ٤٦٤ — شجرة شوكية موطنها الهند والملايو ، ثمارها تؤكل وتصنع منها مربى ممتازة .

نجيل بلدى — ٣٥٩ — أحد النباتات النحيلية التى تكسى بها المسطحات

والمروج الخضراء . والتكاثر بالعقل فى الربيع والصيف .

نجيل فرنساوى — ٩٣٠ — أحد النباتات النجيلية التى تكسى بها
المسطحات والمروج الخضراء ، والتكاثر بالعقلة فى الربيع والصيف ،
وهو يصلح فى ملاعب الكرة وميادين السباق .

نجيل البلح — ٧٥٧ — انظر « بلح » .

نجيل ملكى — ٧١٢ — نجيل جميل حقاً ساقه بيضاء يتكاثر بالبذور. ترى
نموذجاً له فى حديقة الأزبكية ، آخذ فى الانتشار .

نجيل الزيت — ٤١٨ — نجيل نجحت زراعته بجزيرة الملك بأسموان موطنه
أفريقيا الاستوائية ، يستخرج من ثماره زيت للطعام .

نخلة السكر — ١٠٠ — انظر « أرنبجا » .

نخشوش الحوت — ٢٤٨ — أحد النباتات المائية التى تعوق الرى والصرف
بالقطر المصرى .

نرجس — ٦٨٢ — أنواعه كثيرة وأزهاره إما كبيرة صفراء أو بيضاء
مصفرة أو صغيرة . ومن هذه الأنواع النرجس البلدى وزهرته صغيرة
نوعاً والرائحة عطرية ، ومن أنواعه النرجس « كنج الفرد »

وزهرته صفراء ، كبيرة جميلة . وتزرع أنواع النرجس في الخريف
وتزهر في الربيع .

نرجس البحر — ٧٢١ — نبات بصلي يزهر صيفاً وأزهاره بيضاء .

نسيله — ٧٢٥ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

نشم أبيض — ٢٤٢ — شجرة خشبية أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوروبا
تنتج بمصر .

نطش — ٣٣٣ — أحد الشجيرات التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

نعناع بلدى — ٦٥٥ — عشب طبي يستخرج من أوراقه ماء النعناع
ويتكاثر بالتجزئة .

نعناع فلفلى — ٦٥٦ — عشب طبي يستخرج من أوراقه وأزهاره زيت
يحتوى على النتول .

نعمه — ٨٧٤ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو برياً بالصحارى
المصرية .

نفروديوم — ٦٩١ — أحد النباتات السرخسية الجميلة ويتكاثر بواسطة
الجراثيم .

فروليس - ٦٨٩ - جنس من السرخس أو الفوجير تنجح زراعته تحت ظلال الأشجار

نفل - ٦٤٥ - أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية بمصر .

نقد - ٧٠٦ - أحد النباتات التي ترى نامية برياً بالصحارى المصرية .

نوار الليل - ٦٦٣ - عشب للزينة جميل . تتفتح أزهاره ليلاً وتنكش نهاراً ولونها محمر غالباً .

نولينيا - ٧٠٠ - شجيرة صغيرة تشبه في شكلها الزجاجة وأوراقها رفيعة طويلة مدلاة في صورة منتظمة .

نمولى - ٥٣ - أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف بمصر .

نيله - ٥٤٠ - شجيرة تستخرج منها صبغة النيلة الزرقاء المعروفة .

نيفوفيا - ٥٨١ - نبات بصلى يزهر صيفاً أزهاراً جالسة على حامل العلوية . منها محمرة والسفلية مصفرة .

نيميزيا - ٦٨٦ - حولى شتوى . تزرع البذور في سبتمبر . ألوان الأزهار عديدة جميلة عجيبة .

نيموفلا - ٦٨٧ - حولى شتوى أزهاره بيضاء أو زرقاء . تزرع البذور
فى أغسطس .

تبيثس - ٦٨٨ - أحد النباتات آكلة الحشرات ، تفرز انزيمات تهضم
جسم الحشرة . ويعرف باسم «بابنط» .

فيرمبرجيا - ٦٩٦ - شجيرة زينة أزاهيرها بنفسجية فاتحة ذات
عنق مصفر .

(حرف الهاء)

هالوك - ٧١٧ - نبات طفيلى يتطفل على جذور الفول والطحاطم
والبادنجان ، وبعض العامة يغليه ويشربه ضد حصى الكلى .

هالوفلا - ٥٠٥ - نبات مائى يكثر وجوده فى البحر الأحمر .

هاريفيلم - ٥٠٦ - شجرة خشبية ثمارها فى حجم الزيتون الكبيرة .
خشبها متين . والتكاثر بالبذور .

هاربوليا - ٥٠٧ - شجرة خشبية ظليلة بذورها سوداء وتتكاثر بالبذور .

هاورتيا - ٥٠٨ - نبات عصارى صغير أوراقه مرقطة ، يزرع عادة
بالجلايات .

هدرنجيا — ٥٣٠ — عشب للزينة يربي داخل الصوب أو تحت ظلال الأشجار ، أزهاره بمية جميلة جداً ، أو بيضاء .

هريجه — ٢٩٦ — انظر « كلتوريا » .

هجليج — ١٣١ — شجرة خشبية قليلة الوجود بمصر ثمارها مسهلة وتعرف باسم البلح الحرار أو شجرة الزقوم وتتكاثر بالبذور .

هراس — ٦ — شجرة خشبية ثمارها مفيدة لأمراض الصدر

هليون — ١١٤ — انظر « كشك الماظ »

هليوتروب — ٥١٥ — حولي شتوي ، تزرع البذور في أغسطس ، والأزهار لونها أزرق أو أبيض .

هندباء — ٢٦٨ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ثم الشتل على خطوط .

هندباء برية — ٩٥٣ — خضار نادر الوجود بمصر يشبه الهندباء نوعا يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر .

هنايا — ٥٢٨ — حولي شتوي ، تزرع البذور في يوليو والأزهار لونها أصفر ليموني .

هورتنزه - انظر « هدرنجيا » .

هيبيركم - ٥٣٥ - شجيرة زينة ، أزهارها مصفرة .

هيو فوربى - ٥٣٤ - نخيل للزينة يرى داخل الصوب أوراقه ريشية جميلة .

هيمينوسبهرم - ٥٣١ - شجرة صغيرة ، موطنها استراليا ، أزهارها صغيرة صفراء باهتة .

هيمبروكالس - ٥١٦ - بصل زهرى يزهر صيفا ، أزاهيره لونها برتقالى أو أصفر ليمونى أو أصفر ذهبى .

هيدكيوم - ١٥٠ - نبات نصف مائى ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية فى الخريف ويتكاثر بالتجزئة ويوجد نوع آخر أزهاره صفراء . انظر « زنبق زنجبلى » .

هيلكريزم - ٥١٤ - حولى شتوى ، تزرع بزوره فى يوليو ، يتميز بجفاف بتلات أزهاره ، والألوان جذابة عديدة .

هيش - ٤٠٢ - أحد الحشائش التى ترى نامية على ضفاف الترع وتعوق الرى والصرف .

﴿ حرف الواو ﴾

ودن القيل - ٢٩٨ - يرى هذا النبات داخل الصوب الزجاجية بمصر ،
يتميز بكبر أوراقه وهو نادر الوجود .

ودنه - ٣٢٥ - نبات عصارى ، يصلح للزراعة بالجلاليات ، أزهاره
بيضاء ، يتكاثر بالعقلة .

ورد الحب - ٨٣٧ - انظر « رانكيل » .

ورد - ٨٥٥ - شجيرات قائمة أو مدادة ومعظم أنواعه تتكاثر بالتطعيم
على أصول من الورد النسر الذى يسهل تكاثره بالعقلة فى ديسمبر
ويناير . ويجب تقليم الورد فى يناير وكذا يجب تسميده بالسماد البلدى
فى الشهر المذكور ، وأحيانا يرى الورد بشكل مظلة ، وأصناف الورد
تعد بالآلاف . ولنكتف بذكر القليل منها : (أولا) أنواع لونها أصفر
مثل : جولدن جليم وجولدامبل وروزلانديا (ثانيا) أنواع لونها أبيض
مثل : كالدونيا وافرست ومستر هيربرت واستيفنز (ثالثا) أنواع لونها
قرمزي مثل هادلى وآرثر كوك واتوال دى هولاند ، ثم أنواع مدادة
أو متسلقة مثل الورد البانكيزى ولون أزهاره أبيض أو أصفر ، والنوع
المعروف باسم مارش النيل أو على الأصح ماريشال نيل ولونه أصفر
ثم بولز اسكارلت ولونه قرمزي .

ورد نسر — ۸۵۵ — انظر (ورد) .

ورد جورى — ۸۵۶ — انظر (ورد) .

ورد بنكيزى — ۸۵۸ — انظر (ورد) .

وستاريا — ۱۰۱۳ — متسلق جميل أزهاره بنفسجية فاتحة ويتكاثر بالعقلة ومن أصنافه وهو نادر صنف زهرته بيضاء .

ونكا — ۱۰۰۴ — حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس وزهرته حمراء أو بيضاء .

ويجنديا — ۱۰۱۲ — شجيرة زينة نادرة نوعا تتكاثر بالعقلة ، وأزهارها بنفسجية وأوراقها كبيرة ، تزرع وسط المسطحات الخضراء .

{ حرف الباء }

ياسمين — ۵۶۲ — يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من الشجيرات والمدادات منها الياسمين البلدى المعروف ويتكاثر بالعقلة ، وأنواع أخرى من الياسمين الأبيض الجميل والأصفر ، ثم القل المفرد والقل المجوز كلاهما من أنواع الياسمين . انظر (قل) والتكاثر عادة بالعقلة لمعظم هذه الأنواع .

ياسمين هندی — ۷۸۶ — شجرة جميلة أزاهيرها إما بيضاء أو حمراء والتكاثر

بالعقلة ولها رائحة عطرية ونراها مزهرة فى الصيف .

ياسمين زفر — ٢٩١ — أحد النباتات الأسبجة الخضراء وهى شجيرة مدادة

ويمكن تشكيلها بالقص وتكاثر بالعقلة ودائمة الخضرة كثيرة الوجود.

ياسنت — ٥٢٩ — بصل زهرى جميل حقاله أزهار أريجها عجيب مدهش

وتزرع الأصيل فى القصارى عادة فى نوفمبر وتزهر فى الربيع ويجب

أن تكون تربة الأصيل خفيفة ويعنى بنموها فى الأماكن الظليلة .

اليسار — ٦٦٩ — انظر (البان) .

ينسون — ٧٦٧ — ع . ب . طبي ، مشروب ثماره للمفص وإزالة الانتفاخ

تزرع البذور فى نوفمبر .

ينسون برى — ٢١٩ — انظر كمون حبشى .

يوسفى — ٢٨٥ — فاكهة معروفة ، ومن أنواعه البلدى والساتزوما والسنترا

ويتكاثر بالتطعيم على أصول من النارنج .

يوكالبتوس — ٤٣١ — انظر « كافور » .

يوفوربيا حبشى — ٤٣٩ — نبات يدخل ضمن النباتات العصارية التى

تزرع عادة فى الجباليات . والتكاثر بالعقلة وعصيرها لبنى سام .

يهق — ٤٠١ — أحد الحوليات البرية المنتشرة فى الصحراء الشرقية .

X

- | | | |
|----------------------------|------------|------------|
| 1014. Xanthium strumarium | Compositae | شبيط |
| 1015. „ spinosum | „ | شوك الغم |
| 1016. Xanthosoma violaceum | Araceae | اكزاثوسوما |

Y

- | | | |
|----------------------|-----------|----------|
| 1017. Yucca gloriosa | Liliaceae | لبرة آدم |
|----------------------|-----------|----------|

Z

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1018. Zamia Horrida | Cycadaceae | زاميا |
| 1019. Zea indentata | Graminae | ذرة ناب الجمل |
| 1020. „ mays | „ | ذرة شامى |
| 1021. Zepheranthes carinata | Amaryllidaceae | زيفيرانثس |
| 1022. Zingiber officinalis | Zingiberaceae | زنجبيل |
| 1023. Zilla spinosa | Cruciferae | سلاه |
| 1024. Zinnia elegans | Compositae | زينيا |
| 1025. Zizyphus jujuba | Rhamnaceae | عناب |
| 1026. „ spina-Christi | „ | نبق |
| 1027. Zygothallum album | Zygothallaceae | وطريط |
| 1028. Zostera nana | Potamogetonaceae | زستيرا |

992. Utricularia sp.	Lentibulariaceae	حامول الماء
V		
993. Valerianella olitoria	Valerianaceae	سمنه
994. Venidium calendulaceum	Compositae	فينيديوم
995. Verbena hybrida	Verbenaceae	فريينا
996. „ venosa	„	فريينا انجليزي
997. Viburnum suspensum	Caprifoliaceae	فايورنم
998. „ tinus	„	„
999. Vicia calcarata	Leguminosae	دحرج
1000. „ Faba	„	فول
1001. „ Lutea	„	مخر
1002. Vigna sinensis	„	لوية بلدى
1003. „ catjang	„	لويا هندی - سوداني
1004. Vinca alba	Apocynaceae	ونكا يضاء
1005. „ rosea	„	ونكا حراء
1006. Viola odorata	Violaceae	بنفسج
1007. „ tricolor. v. hortensis	„	بانسيه
1008. Vitex agnus-castus	Verbenaceae	كف مرهم
1009. „ negundo	„	فايتكس
1010. Vitis vinifera	Vitaceae	عنب
W		
1011. Withania somnifera	Solanaceae	سم الفراخ
1012. Wigandia caracasana	Hydrophyllaceae	ويجانديا
1013. Wistaria chinensis	Leguminosae	وستاريا

967. Theobroma Cacao	<i>Sterculiaceae</i>	كاكاو
968. Thevetia nereifolia	<i>Apocynaceae</i>	نفثا
969. Thrinax excelsa	<i>Palmaceae</i>	ثريناكس
970. Thunbergia alata	<i>Acanthaceae</i>	ثنبرجيا
971. „ affinis	»	»
972. „ grandiflora	»	»
973. Thuya orientalis	<i>Coniferae</i>	تويا
974. Thymus vulgaris	<i>Labiatae</i>	زعر
975. Tigridia Pavonia	<i>Iridaceae</i>	زهرة النمر . تجرديا
976. Tilia ulmifolia	<i>Tiliaceae</i>	زيزفون - تليا
977. Tithonia diversifolia	<i>Compositae</i>	تيتونيا
978. Tradescantia zebrina	<i>Commelinaceae</i>	تراد سكتنيا
979. Tragopogon porrifolius	<i>Compositae</i>	سلفيل
980. Traanum nudatum	<i>Chenopodiaceae</i>	ذر
981. Trifolium Alexandrinum	<i>Leguminosae</i>	برسيم
982. Trigonella Foenum-graecum	„	حلبة
983. Trigonella stellata	„	قرقرز
984. Triticum vulgare	<i>Graminaeae</i>	قمح هندي
985. „ Pyramidalis	„	» بلدي
986. Tritonia crocata	<i>Iridaceae</i>	ريثونيا
987. Tropaeolum majus	<i>Geraniaceae</i>	أبو خنجر
988. Tulipa Gesneriana	<i>Liliaceae</i>	توليپ
989. Typha angustata	<i>Typhaceae</i>	بوط

U

990. Urtica urens	<i>Urticaceae</i>	حريق ، حراقة
991. Urginea scilla	<i>Liliaceae</i>	سم الفصاير

- | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 943. Swietenia macrophylla | Meliaceae | مغنی هندرواس |
| 944. Styrax Benzoin | Styracaceae | جاوی |

T

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 945. Tabernaemontana coro-
naria | Apocynaceae | تابرنا |
| 946. Tagetes erecta | Compositae | قطیفه |
| 947. Tamarindus indica | Leguminosae | تمر هندی |
| 948. Tamarix articulata | Tamaricaceae | عبل - اثل |
| 949. „ arborea | „ | حطب آحر |
| 950. „ gallica | „ | طرفاء |
| 951. „ tetragyna | „ | طرفه |
| 952. Tanacetum vulgare | Compositae | حشيشه الدود - ملكه |
| 953. Taraxacum officinalis | „ | هندباء بريه |
| 954. Taxodium distichum | Coniferae | تكوديوم |
| 955. Taxus Baccata | „ | زرنب |
| 956. Tecoma brycei | Bignoniaceae | تيكوما بريسي |
| 957. „ capensis | „ | » كابنسز |
| 958. „ radicans | „ | » راديكانز |
| 959. „ stans | „ | » استانز |
| 960. Tectona grandis | Verbenaceae | تيك |
| 961. Terminalia arjuna | „ | ترماليا أرجونا |
| 962. „ Bellerica | „ | بليلة |
| 963. „ Catappa | „ | لوز هندی - لوز آفرنجی |
| 964. „ Chebula | „ | اهليج کابل |
| 965. Tetragonia expansa | Aizoaceae | سباغ نیوزيلندی |
| 966. Thalia Dealbata | Scitamineae | تالیا |

916. Sonchus oleraceus	Compositae	جعفـيـض
917. Sophora japonica	Leguminosae	صفيرة
918. Sorghum vulgare	Graminae	ذرة عويجة — ذرة صيفي
919. Spartium junceum	Leguminosae	رتم
920. Sparaxis Tricolor	Iridaceae	أسباركس
921. Spathodea campanulata	Bignoniaceae	أسبانوديا
922. Spiraea chamaedryfolia	Rosaceae	مالكة المروج
923. Sprekelia Formosissima	Amaryllidaceae	أسبركليا
924. Sphaeranthus Suaveolens	Compositae	زر الورد
925. Stachys Aegyptiaca	Labiatae	رغل
926. Stapelia gigantia	Asclepiadaceae	صباغ الكافر
927. Statice macrophylla	Plumbaginaceae	استاتس ماكروفيلا
928. „ sinuata	»	» سينواتا
929. „ suworowi	»	» سورويي
930. Stenotaphrum americana- num	Graminae	نجيل فرنساوي
931. Stephanotes Floribunda	Asclepiadaceae	استيفانوتس
932. Sterculia acerifolia	Sterculiaceae	ستركوليا
933. „ diversifolia	»	»
934. „ Lurida	»	»
935. Stellaria media	Caryophyllaceae	قزازه
936. Strelitzia Reginae	Scitamineae	طائر الجنة
937. Striga Hermonthica	Scrophulariaceae	عدر
938. Strychnos Nux-vomica	Loganiaceae	جوز القيء
940. Sporobolus spictus	Graminae	نجيل شوكي
941. Spinacia oleracea	Chenopodiaceae	سبانخ
942. Swietenia mahagoni	Meliaceae	مغني أسباني

888. Schinus terebinthifolia	Anacardiaceae	فلل بورق عريض
889. Scilla maritima	Liliaceae	عنصل . بصل الفار
890. Sciadophyllum Pulchrum	Araliaceae	أراليا بلدى
891. Sechium edule		شايتوت
892. Sedum spp.	Crassulaceae	سديم
893. Selaginella Denticulata	Selaginellaceae	كفغان
894. Sempervivum tectorum	Crassulaceae	سمبر فيفم
895. Senecio mikanioides	Compositae	سنسيو
896. „ vulgaris	„	قريض
897. „ petasitis	„	سنسيو
898. Sesamum indicum	Pedaliaceae	سمسم
899. Sesbania aegyptiaca	Leguminosae	سيسبان
900. Silene compacta	Caryophyllaceae	سيلين
901. „ rubella	„	سيلين برى — عنتبله
902. Sium Sisarum	Umbelliferae	سيرون
903. Sinapis arvensis	Cruciferae	كرله . قرله
904. Sisymbrium irio	Cruciferae	فجل الجمل
905. Solandra grandiflora	Solanaceae	سولاندرا
906. Solanum jasminiodes	Solanaceae	سولانم
907. „ macranthum	„	»
908. „ melongena	„	باذنجان
909. „ nigrum	„	عنب الذئب
910. „ rantonnetii	„	سولانم
911. „ seafortianum	„	»
912. „ tuberosum	„	بطاطس
913. „ wendlandii	Solanaceae	سولانم
914. Solenostemma Argel	Asclepiadaceae	حرميل
915. Solidago canadensis	Compositae	سوليداجو

862. Russellia juncea	<i>Scrophulariaceae</i>	روسليا
863. Ruta graveolens	<i>Rutaceae</i>	سذاب — سذب
864. Rumex dentatus	<i>Polygonaceae</i>	حميض

S

865. Sabal Palmetto	<i>Palmae</i>	سبال
866. Saccharum officinarum	<i>Gramineae</i>	قصب
867. Sagittaria sagittifolia	<i>Alismaceae</i>	ساجيتريا
868. Salix Babylonica	<i>Salicaceae</i>	صفصاف أم الشعور
869. „ safsaf	„	صفصاف بلدى
870. „ tetrasperma	„	صفصاف روى
871. Salpiglossis grandiflora	<i>Solanaceae</i>	ساليجلوسس
872. Salvadora persica	<i>Salvadoraceae</i>	سواك — أراك
873. Salvia officinalis	<i>Labiatae</i>	مرمية
874. „ lanigera	„	نعمه
875. „ splendens	„	سلفيا حمراء
876. „ leucantha	„	سلفيا زرقاء
877. Sambucus nigra	<i>Caprifoliaceae</i>	يلسان
878. Sanchezia nobilis	<i>Acanthaceae</i>	سانكزيا
879. Sansevieria guineensis	<i>Liliaceae</i>	دبق — جلد النمر
880. „ cylindrica	„	سانسفيرا
881. Santalum album	<i>Santalaceae</i>	صندل أبيض
882. Santolina chamaecyparissus	<i>Compositae</i>	شبح
883. Sapindus Saponaria	<i>Sapindaceae</i>	ربته
884. Sapium sebiferum	<i>Euphorbiaceae</i>	شجرة الشحم
885. Scabiosa atropurpurea	<i>Dipsacaceae</i>	أسكيوزا
886. Schizanthus pinnatus	<i>Solanaceae</i>	شيزانثس
887. Schinus molle	<i>Anacardiaceae</i>	فلفل بورق رفيع

836. Quisqualis indica	Combretaceae	کویسکوالس
R		
837. Ranunculus asiaticus	Ranunculaceae	راتکیل - ورد الحب
838. „ scleratus	„	زغلته
839. Raphanus Raphanistrum	Cruciferae	فجل بری
840. „ sativus.	„	فجل
841. Raphiolepis ovata	Rosaceae	رافیولیس
842. Ravenala Madagascariensis	Scitamineae	شجره المسافین
843. Reaumuria mucronata	Tamaricaceae	ملیح
844. Reseda odorata	Resedaceae	رزده
845. Rhamnus Purshiana	Rhamnaceae	کسکرة
846. Rhapis flabelliformis	Palmae	رابس
847. Rheum officinale	Polygonaceae	راوند
848. „ rhaponticum	„	روبارب
849. Rhus albida	Anacardiaceae	عرتة . عرن
850. Rhyncospermum jasmi- noides		رنکوسبرم
851. Richardia africana	Aroideae	رتشردیه - کله
852. Ricinus communis	Euphorbiaceae	خروع
853. Robina Pseudo-Acacia	Leguminosae	سنط کاذب
854. Rochea coccinae	Crassulaceae	روکیه
855. Rosa canina	Rosaceae	ورد نسر
856. „ damascena	„	ورد جوری
857. „ bracteata	„	ورد شیط
858. „ Banksiae	„	ورد بنکیزی
859. Rosmarinus officinalis	Labiatae	حصا لبان
860. Rudbeckia speciosa	Compositae	رودبکیا
861. Ruscus aculeatus	Liliaceae	سفندر

810. <i>Prunus amygdalus</i> var. <i>Rosaceae</i> amara		لوز مر
811. <i>Prunus armeniaca</i>	„	مشمش
812. „ <i>cerasifera</i>	„	برقوق كيزى ميربولان
813. „ <i>institia</i>	„	برقوق انستيا
814. „ <i>domestica</i>	„	برقوق
815. „ <i>davidiana</i>	„	خوخ صينى
816. „ <i>triflora</i>	„	برقوق يابانى
817. „ <i>mahaleb</i>	„	محب
818. <i>Psidium guava</i>	<i>Myrtaceae</i>	جوافة
819. <i>Psychotria ipecacuanha</i>	<i>Rubiaceae</i>	عرق الذهب
820. <i>Pteris</i> sp.	<i>Polypodiaceae</i>	بتيرس
821. <i>Pterospermum acerifolium</i>	<i>Sterculiaceae</i>	بتروسبرم
822. <i>Punica granatum</i>	<i>Punicaceae</i>	رمان
823. „ „ var <i>Flore-pleno</i>	„	رمان زينة
824. <i>Pulicaria crispa</i>	<i>Compositae</i>	جشجاش . رعراع
825. <i>Putranjiva roxburgii</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	بوترانجيفا
826. <i>Pyrethrum parthenifolium</i>	<i>Compositae</i>	أرادىكا
827. „ <i>cinerariaefolium</i>	„	بميرم
828. <i>Pyrus malus</i>	<i>Rosaceae</i>	تفاح
829. „ <i>communis</i>	„	كمثرى
830. „ <i>caleriana</i>	„	كمثرى برية
831. „ <i>cydonia</i>	„	سفرجل

Q

832. <i>Quassia amara</i>	<i>Simarubaceae</i>	خشب المر
833. <i>Quercus pedunculata</i>	<i>Fagaceae</i>	بلوط
834. „ <i>infectoria</i>	„	عقص
835. „ <i>suber</i>	„	شجرة الفلين

782. <i>Plantago psyllium</i>	<i>Plantaginaceae</i>	بزر قطونة
783. <i>Platanus orientalis</i>	<i>Platanaceae</i>	شمار
784. <i>Pleiogynum solandri</i>	<i>Anacardiaceae</i>	بلايوجيم
785. <i>Plumbago capensis</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	بلباءو
786. <i>Plumeria acutifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	ياسمين هندي أبيض
787. " <i>rubra</i>	"	" " أحر
788. <i>Poinciana regia</i>	<i>Leguminosae</i>	بونسيانا
789. <i>Polianthus tuberosa</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	توبيروز
790. <i>Polygonum serrulatum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أبو ظلف
791. " <i>equisetiforme</i>	"	قرداب
792. <i>Populus alba</i>	<i>Amentaceae</i>	حور أبيض
793. " <i>deltoides</i>	"	حور أفريقي
794. " <i>nigra</i>	"	حور أسود
795. " <i>euphratica</i>	"	غرب
796. <i>Portulaca grandiflora</i>	<i>Portulacaceae</i>	رجلة زهور
797. " <i>oleracea</i>	"	رجلة
798. <i>Portulacaria afra</i>	"	بورتولاكاريا
799. <i>Potamogeton americanus</i>	<i>Naiadaceae</i>	أبو ظلف المائي
800. " <i>crispus</i>	"	هلس
801. <i>Pothos aureus</i>	<i>Aroideae</i>	باطوس
802. <i>Posidonia oceanica</i>	<i>Potamogetonaceae</i>	بوسيدونيا
803. <i>Prosopis stephaniana</i>	<i>Leguminosae</i>	شيشلان
804. <i>Primula malacoides</i>	<i>Primulaceae</i>	برميولا
805. " <i>obconica</i>	"	"
806. " <i>stellata</i>	"	"
807. <i>Pritchardia robusta</i>	<i>Palmaceae</i>	برتشارديا
808. <i>Prunus persica</i>	<i>Rosaceae</i>	خوخ
809. " <i>amygdalus</i>	"	لوز

755. Phlox drummondii	<i>Polemoniaceae</i>	فلوكس
756. Phoenix canariensis	<i>Palmae</i>	فونكس كنارى
757. » dactylifera	"	نخيل البلح
758. » Rœbelenii	"	فونكس روبلىنى
759. Phragmites communis	<i>Graminaeae</i>	حجنة
760. Phyllanthus atropurpureus.	<i>Euphorbiaceae</i>	فيلاثوس أحمر
761. » reticulatus	"	فيلاثوس
762. Phyllostachys nigra		خيزران أسود
663. Physalis pubescence	<i>Solanaceae</i>	حلويات - فيسالس
764. Phyllocactus sp.	<i>Cactaeaeae</i>	فيلوكاكتس
765. Pimenta acris.	<i>Myrtaceae</i>	قرفة يمينتا
766. » officinalis	"	بهار
767. Pimpinella anisum	<i>Umbelliferae</i>	ينسون
768. Pinus canariensis	<i>Coniferae</i>	صنوبر كنارى
769. » Halepensis	"	صنوبر حلبى
770. » Pinea	"	صنوبر طليانى
771. Piper cubeba	<i>Piperaceae</i>	كبابه
772. » nigrum	"	فلفل أسود
773. Pistacia terebinthus	<i>Anacardiaceae</i>	حبة خضراء
774. » lentiscus	"	مصطكى
775. » vera	"	فستق
776. Pistia stratiotes	<i>Araceae</i>	خس مائى
777. Pisum sativum	<i>Leguminosae</i>	بصلة
778. Pittosporum tobira	<i>Pittosporaceae</i>	بتسورم
779. Pithecolobium dulce	<i>Leguminosae</i>	بيشكولوىوم
780. Pituranthus tortuosus	"	شبت الجبل - جزوح
781. Plantago major	<i>Plantaginaceae</i>	لسان الحمل

728. Papaver somniferum	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم - خشخاش
729. Parkinsonia aculeata	<i>Leguminosae</i>	دارادكسه
730. Passiflora cærulea	<i>Passifloraceae</i>	زهرة الساعة
731. » edulis	„	باسيفلورا ادولس
732. » quadrangu- laris	„	باسيفلورا
733. » violacea	„	»
734. Pastinaca sativa	„	جزر أبيض
735. Peganum Harmala	<i>Zygophyllaceae</i>	حرجل
736. Pelargonium domesticum	<i>Geraniaceae</i>	جارونيا انجليزي
737. » odoratissi- mum	„	عطرشان
738. » peltatum	„	جارونيا لير
739. » zonale	„	جارونيا
740. Peltophorum africanum	<i>Leguminosae</i>	بوتوفورم
741. Pennisetum dichotomum	<i>Gramineae</i>	مرعى الغزال
742. » virulosum	„	بنيسيم
743. Pentstemon gloxinoides	<i>Scrophulariaceae</i>	بنستمون
744. Pereskia aculeata	<i>Cactaceae</i>	برسكيا
745. Persea gratissima	<i>Lauraceae</i>	زبدية
746. Petunla hybrida	<i>Solanacea</i>	بيتونيا
747. Petroselinum sativum	<i>Umbelliferae</i>	بقدونس
748. Phalangium sp.	<i>Liliaceae</i>	زهرة العنكبوت - فالنجيوم
749. Phalaris arundinaceae	<i>Graminaea</i>	فالارس
750. » canariensis	„	حب العصفير
751. Phacelia tanacerifolia	<i>Hxdrophyllaceae</i>	فاسليا
752. Phaseolus lunatus	<i>Leguminosae</i>	فصوليا ليا
753. » vulgaris	„	فصوليا
754. Philodendron andreanum	<i>Aroideae</i>	فيلودندرن

O

704. Ocimum Basilicum	<i>Labiatae</i>	ريحان - سعتر هندی
705. Odontoglossum alexandrae	<i>Orchidaceae</i>	أدنتو جلوسم
706. Odontospermum pygmaeum	<i>Compositae</i>	نقد
707. Oenothera drummondii	<i>Onagraceae</i>	اونوثيرا
708. Olea europaea	<i>Oleaceae</i>	زيتون
709. » sylvestris	»	زيتون بری
710. Opuntia ficus-indica	<i>Cactaceae</i>	تین شوکی
711. » tunicata	»	تین شوکی زينة
712. Oreodoxa regia	<i>Palmae</i>	نخيل ملكی
713. Oreopanax guatemalensis	<i>Aratiaceae</i>	أريوبانكس
714. Orchis militaris	<i>Orchidaceae</i>	سحلب
715. Origanum majorana	<i>Labiatae</i>	بردقوش . مهدقوش
716. Ornithogalum umbellatum	<i>Liliaceae</i>	اصاصل
717. Orobanche ramosa	<i>Orobanchaceae</i>	هالوك
718. Oryza sativa	<i>Graminae</i>	أرز
719. Oxalis cernua	<i>Oxalidaceae</i>	اكسالس أصفر
720. » floribunda	»	اكسالس أحمر

P

721. Pancratium maritimum	<i>Amaryllidaceae</i>	نرجس البحر
722. Pandanus spiralis	<i>Pandanaceae</i>	باندانوس
723. Panicum crus-galli	<i>Graminae</i>	دنيبة
724. » geminatum	»	أبو بيض
725. » stagninum	»	نسيلة
726. » turgidum	»	صبط
727. Papaver Rhœas	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم زينة

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 678. <i>Myristica fragrans</i> | <i>Myrsinitaceae</i> | جوز الطيب |
| 679. <i>Myrtus communis</i> | <i>Myrtaceae</i> | مرسين |

N

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 680. <i>Nandina domestica</i> | <i>Berberidaceae</i> | ناندينا |
| 681. <i>Narcissus pseudo-narcissus</i> | <i>Amaryllidaceae</i> | نرجس دافوديلز |
| 682. <i>Narcissus tazetta</i> | „ | نرجس بلدى |
| 683. <i>Narthex asa-foetida</i> | <i>Umbelliferae</i> | أبو كبير |
| 684. <i>Nasturtium = tropaeolum</i> | <i>Cruciferae</i> | أبو خنجر |
| 685. <i>Nelumbium speciosum</i> | <i>Nymphaeaceae</i> | اللوتس المقدس |
| 686. <i>Nemesia strumosa</i> | <i>Scrophulariaceae</i> | نيميزيا |
| 687. <i>Nemophila insignis</i> | <i>Hydrophyllaceae</i> | نيموفلا |
| 688. <i>Nepenthes sp.</i> | <i>Nepenthaceae</i> | بابنط |
| 689. <i>Nephrolepis sp.</i> | <i>Filices</i> | نفروليس (سرخس) |
| 690. <i>Nephelium longana</i> | <i>Sapindaceae</i> | عين الخروف |
| 691. <i>Nephradium sp.</i> | <i>Polypodiaceae</i> | نفروديوم (سرخس) |
| 692. <i>Nerium oleander</i> | <i>Apocynaceae</i> | تفلة . دفلة |
| 693. <i>Nicotiana affinis</i> | <i>Solanaceae</i> | دخان زهور |
| 694. » <i>glauca</i> | „ | دخان برى |
| 695. » <i>Tabacum</i> | „ | دخان : تبغ |
| 696. <i>Nierembergia gracilis</i> | „ | نيرمبرجيا |
| 697. <i>Nigella damascena</i> | <i>Ranunculaceae</i> | نيجلا |
| 698. » <i>sativa</i> | „ | حبة سوداء — حبة البركة |
| 699. <i>Nitraria retusa</i> | <i>Zygophyllaceae</i> | غرجد |
| 700. <i>Nolina recurvata</i> | <i>Liliaceae</i> | نولينا |
| 701. <i>Nymphaea Lotus</i> | <i>Nymphaeaceae</i> | بشنب أبيض |
| 702. » <i>cœrulea</i> | „ | بشنب أزرق |
| 703. » <i>zanzibariensis</i> | „ | بشنب عديد الألوان |

650. Melianthus major	Melianthaceae	زهر العسل
651. Melilotus indica	Leguminosae	خندقوق
652. Melissa officinalis	Labiatae	ترتجان
653. Melocactus communis	Cactaceae	عمامة القاضى
654. Mentha sylvestris	Labiatae	حبق البحر
655. » viridis	„	نعناع بلدى
656. » pipireta	„	نعناع فلفلى
657. » pulegium	„	فلية
658. Mesembryanthemum spp.	Ficoidaceae	حى عالم
659. » crystallinum	„	حشيشة الثلج
660. Mimosa pudica	Leguminosae	الست المستحية . مستحية
661. Mimulus longiflorus	Scrophulariaceae	مميلوس
662. Mina Lobata	Convolvulaceae	مينا لوباتا
663. Mirabilis jalappa	Nyctaginaceae	شب الليل . نوار الليل
664. Momordica Balsamina	Cucurbitaceae	تفاح العجائب
665. » Cochinchinensis	„	مومردىكا
666. Monstera deliciosa	Araceae	قشدة دوندرم
667. Montanoa grandiflora	Compositae	مونتاناوا
668. Moringa aptera	Moringaceae	حبة غالية
669. » pterygosperma	„	يسار - البان
670. Morus alba	Moraceae	توت أبيض
671. » nigra	„	توت شامى أسود . توت ارندلى
672. Muehlenbeckia axillaris	Polygonaceae	مهلنبيكا
673. Murraya exotica	Rutaceae	موريا
674. Musa sapientum	Musaceae	موز
675. Muscari comosum	Liliaceae	بصل المسك
676. Myosotis dissitiflora	Boraginaceae	آذان الفار
677. Myrica cerifera	Myricaceae	ميركة

623. Lobelia cardinalis	Campanulaceae	لوبليا
624. Lolium perenne	Graminæae	جازون
625. „ temulentum	„	صامه . شيلم
626. Lonicera japonica	Caprifoliaceae	شبر فايد
627. „ sempervirens	„	شبر فايد أحر
628. Lupinus mutabilis	Leguminosae	ترمس زهور
629. „ termis	„	ترمس
630. Luffa cylindrica	Cucurbitaceae	لوف
631. Lycium arabicum	Solanaceae	عوسج
632. Lycopersicum esculentum	„	طماطم

M

633. Macharium tipu	Solanaceae	أبو المكارم — مكاريوم
634. Maclura aurantiaca	Moraceae	ماكورا — شجرة القش
635. Magnolia grandiflora	Magnoliaceae	مانوليا
636. Malva sylvestris	Malvaceae	خيزة بريّة
637. „ parviflora	„	خيزة — خبازي
638. Mangifera indica	Anacardiaceae	منجو
639. Manihot utilisima	Euphorbiaceae	تبيوكا — كساة
640. Maranta aurandinacea	Scitamineae	اراروت
641. „ mosaica	„	مارنتا
642. Marsilea aegyptiaca	Marsileaceae	قريضة
643. Matthiola incana	Cruciferae	متور
644. Maurandia barclayana	Scrophulariaceae	مورنديا
645. Medicago hispida	Leguminosae	نفل
646. „ sativa	„	برسيم حجازي
647. Melaleuca ericifolia	Myrtaceae	ميلالوكا
648. Melia azedarach	Meliaceae	زترخت
649. „ sempervirens	„	مليا

595. Lathyrus odoratus	Leguminosae	زهرة البسلة - بسلة زهور
596. „ sativus	„	جلبان
597. Launaea spinosa	Compositae	كداد
598. Laurus nobilis	Lauraceae	غار
599. Lavandula abrotanoides	Labiatae	لافنديولا
600. „ coronopifolia	„	عدر - زيتة
601. „ spica	„	خرای
602. „ vera	„	لونده أصلية
603. Lawsonia inermis L.	Lythraceae	حناء . تمر حنا
604. Layia elegans	Compositae	لايا
605. Lemna minor	Lemnaceae	عدس الماء
606. Lens esculenta	Leguminosae	عدس
607. Leontice leontopetalum	Berberidaceae	رقف . عسلج
608. Leonotis leonorus	Labiatae	لي - ونوتس
609. Lepidium sativum	Cruciferae	حارة - حب الرشاد
610. Leptosyne maritima	Compositae	ليتوسين
611. Ligustrum lucidum	Oleaceae	ليجسترم
612. „ ovalifolium	„	ليجسترم
613. Lilium auratum	Liliaceae	ليليوم ذهبي
614. „ candidum	„	ليليوم أبيض
615. „ longiflorum	„	ليليوم لونجيفلورم
616. Linaria bipartita	Scrophulariaceae	ليناريا
617. Linum grandiflorum	Linaceae	كتان زهور
618. „ usitatissimum	„	كتان
619. Cippia citriodora	Verbenaceae	لويزه
620. „ nodiflora	„	لييسا
621. Liquidamber orientalis	Hamaelidaceae	مiece سائلة
622. Livistona chinensis	Palmaceae	ليفستونا

569. Jatropha multifida	Euphorbiaceae	جأروفأ ملأففا
570. Juglans regia	Juglandaceae	عفن الجمل . جوز
571. Juncus maritimus	Juncaceae	سمأ برى
572. „ acutus	„	سمأ مر
573. Juniperus communis	Coniferae	عرعر
574. Jussiaea repens	Onagraceae	فرقفع

K

575. Kalanchoe marmorata	Crassulaceae	كالسكوى
576. Kanahia glaberrima	Asclepiadeae	كانها
577. Kerria japonica	Rosaceae	كرفا
578. Khaya senegalensis	Meliaceae	مفعه أفرفق
579. Kigelia pinnata	Bignoniaceae	مشطورة
580. „ Forsteriana	Palmae	كنسفا
581. Kniphofia aloides	Liliaceae	نفوففا
582. Kochia tricophylla	Chenopodiaceae	كوكفا

L

583. Lactuca sativa	Compositae	لس
584. „ scariola	„	لس الزف
585. Lagerstroemia indica	Lythrarieae	تمر حنا أفرفق
586. Lagunaria Patersonii	Malvaceae	شجرة بدره العفرف
587. „ vulgaris	Cucurbitaceae	قرع ضروف
588. Lamium amplexicaule	Labiatae	مقصوس الجأرفه
589. Landolphia sp.	Apocynaceae	كاوشوك أفرفق
590. Lantana camara	Verbenaceae	لأنا صفرأ
591. „ delicatissima	„	لأنا بنفسجى
592. „ salviaefolia	„	لأنا موف
593. Latania Borbonica	Palmae	لأنا
594. Lathyrus aphaca	Leguminosae	حام البرج

543. <i>Ioichroma tubulosum</i>	<i>Leguminosae</i>	ایکروما زرقاء
544. <i>Ipomoea Batats</i>	<i>Convolvulaceae</i>	بطاطه
545. „ <i>Bona-nox</i>	„	ایبومیا بیضاء
546. „ <i>Carnea</i>	„	„ قرنفلی
547. „ <i>Purga</i>	„	جلب
548. „ <i>horsfalliae</i>	„	ایبومیا حمراء قانية
549. „ <i>Learii</i>	„	„ زرقاء
550. „ <i>Palmata</i>	„	ست. الحسن
551. „ <i>Quamoclit</i>	„	ایبومیا محمرة
552. „ <i>Rubra-coerulea</i>	„	ایبومیا زرقاء سماوی
553. <i>Iris germanica</i>	<i>Iridaceae</i>	ایرس جرمانیکا
554. „ <i>Helene</i>	„	„ موف
555. „ <i>florentina</i>	„	„ أبيض
556. „ <i>pseud-acorus</i>	„	„ أصفر
557. „ <i>hispanica</i>	„	„ هولندی
558. „ <i>sisyrinchium</i>	„	عنصل
559. <i>Ixia sp.</i>	„	اکسیا

J

560. <i>Jacaranda mimosaefolia</i>	<i>Bignoniaceae</i>	جکرنده
561. <i>Jacobinia magnifica</i>	<i>Acanthaceae</i>	جاکوبینیا
562. <i>Jasminum azoricum</i>	<i>Oleaceae</i>	یاسمین آبیض
563. „ <i>grandiflorum</i>	„	یاسمین بلدی
564. „ <i>pubescens</i>	„	یاسمین استانبولی
565. „ <i>humilis</i>	„	یاسمین أصفر
566. „ <i>sambac</i>	„	فل مفرد
567. „ <i>sambac - Flore-pleno</i>	„	فل مجوز
568. <i>Jatropha curcas</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جatroفا

517. Hemerocallis flava	<i>Liliaceae</i>	هيدروكالس أصفر ليونى
518. » fulva	»	» أصفر
519. Hibiscus cannabinus	<i>Malvaceae</i>	تيل
520. » esculentus	»	باميه
521. » rosa-sinensis	»	انجيره هندى
522. » subdariffa	»	كر كديه
523. Hicoria pecan	»	بيكان
524. Hippeastrum = see Amaryllis	<i>Amaryllidaceae</i>	أمارالس
525. Hordeum vulgare	<i>Gramineae</i>	شعير
526. Hoya carnosa	<i>Asclepiadaceae</i>	زهرة الشمع
527. Humulus lupulus	<i>Urticaceae</i>	حشيشة الدينار
528. Hünemannia fumariae- folia	»	هتمانيا
529. Hyacinthus	<i>Liliaceae</i>	ياسنت
530. Hydrangea hortensis	<i>Saxifragaceae</i>	هدرنجيا - هورتنزه
531. Hymenospermum flavum	<i>Pittosporaceae</i>	هيمينوسبرم
532. Hyoscyamus muticus	<i>Solanaceae</i>	سكران
533. Hyphaene thebaica	<i>Palmae</i>	دوم
534. Hyphorbe verschaeltii	»	هيو فورزى
535. Hypericum Floribundum	<i>Hypericineae</i>	هايريكيم
536. Iberis umbellata	<i>Cruciferae</i>	إبرس
537. Imperata cylindrica	<i>Graminaeae</i>	حلفا صغيرة
538. Impatiens Balsamina	<i>Balsaminaceae</i>	بظمينيا
539. Indigofera pulchella	<i>Leguminosae</i>	إنديجوفيرا
540. Indigofera tinctoria	»	نيلة
541. Inga dulcis	»	إنجا
542. Iochroma coccineum	»	إيكروما قمرى

491. Glycyrrhiza glabra	Leguminosae	عرق سوس
492. Glircidia maculata	»	جليرسيديا
493. Gnaphalium luteo-album	Compositae	صابون العفريت
494. Godetia rubicunda	Onagraceae	جودشيا
495. Gomphrena glabosa	Amaranthaceae	دم العاشق — مدنه
496. Gossypium spp.	Malvaceae	قطن
497. Grevillea robusta	Proteaceae	جريفليا — باوط حريري
498. Grewia asiatica	Teliaceae	جرويا صفراء
499. » occidentalis	»	جرويا بنفسجي
500. Guazuma tomentosa	Sterculiaceae	درداره امريكا
501. Gynandropsis pentaphylla	Capparidaceae	أبو قرن
502. Gynerium argenteum	Graminaeae	جينيريوم
503. Gypsophila elegans	Caryophyllaceae	جسوفيليا

H

504. Haematoxylon campe- chianum	Leguminsae	بنم
505. Halophila sp.	Hydrochartitaceae	هالوفيليا
506. Harpephyllum caffrum	»	هاربفيللم
507. Harpullia pendula	Sapindaceae	هاربوليا
508. Haworthia attenuata	Liliaeaeae	هاورتيا
509. Hedera Helix	Araliaceae	حل الساكين
510. Hedychium coronarium	Zingiberaceae	زنبق زنجبيلي
511. » gardnerianum	»	هيديكيوم أصفر
512. Helianthus annus	Compositae	عباد الشمس
513. » tuberosus	»	طرطوفة — تفاح أبيض
514. Helichrysum bracteatum	»	حشيشة اذهب
515. Heliotropium peruvianum	Boraginaceae	هليوتروب
516. Hemerocallis aurantiaca	Liliaceae	هيميروكالس برتقالي

464. Flacourtia cataphracta	Flacourtiaceae	نق هندی
465. Foeniculum vulgare	Umbelliferae	شمر . فنوكيا
466. Fortunella marginata		ككوات
467. Fragaria vesca	Rosaceae	شليك . فراولة
468. Freesia refracta	Iridaceae	فرزيا
469. Fritillaria sp.	Liliaceae	فريتيلاريا
470. Fumaria parviflora	Fumariaceae	شطرچ أبيض
471. Furcraea Wattsoniana	Amaryllidaceae	فوركريا

G

472. Gaillardia pulchella	Compositae	عنبر كشمير
473. Galega officinalis	Leguminosae	سذب الماعز
474. Galphimia glauca	Malpighiaceae	جلفميا
475. Garcinia mangostana	Guttiferae	جارسنا
476. Gardenia florida	Rubiaceae	جاردنيا
477. Gasteria sp.	Liliaceae	جاستريا
478. Gaura Lindheimeri	Onagraceae	جورا
479. Gazania plendens	Compositae	جازنيا
480. Genista monosperma	Leguminosae	جينستا
481. Geranium = see. Pelargonium		جارونه
482. Gerbera jamesoni	Compositae	جريرا
483. Geum Chiloense	Rosaceae	جيم
484. Gilia Achilleaefolia	Polemoniaceae	جليا
485. Ginkgo biloba	Ginkgoaceae	شجرة العبد - جنجو
486. Gladiolus primulinus	Iridaceae	جلاديولس
487. Gleditschia triacanthos	Leguminosae	جليدتشيا
488. Gloxinia speciosa	Gesneriaceae	جلوكسينيا
489. Glossostemon bruguieri	»	مفات
490. Glycine hispida	Leguminosae	سويا - فول السويا

438. Eupatorium riparium	Compositae	يوبا توريم
439. Euphorbia abyssinica	Euphorbiaceae	يوفوريا حبشي
440. » peplus	»	لينه
441. » pulcherrima	»	بنت القنصل
442. » splendens	»	إكليل شوكي
443. » prunifolia	»	لبن الحمار

F

444. Fagonia arabica	Zygophyllaceae	عاقول الغزال
445. Fagus sylvatica	Fagaceae	زات
446. Farsetia aegyptiaca	Cruciferae	جربة
447. Feijoa sellowiana	»	تفاح الأناناس
448. Feronia elephantum	Rutaceae	تفاح الفيل
449. Ferula galbaniflua	Umbelliferae	قنة - سكيبيج
450. Festuca ovina-glauca	Gramineae	عكرش
451. Ficus nitida	Moraceae	فيكس تندا
452. » palmata	»	حماط
453. » elastica	»	شجر الكاوتشوك - مضاط
454. » infectoria	»	فيكس - نفاكتوريا
455. » carica	»	تين برشومي
456. » Beneghalensis	»	فيكس بنغالي
457. » Benjamina	»	» بنجامينا
458. » Sycomorus	»	جيز
459. » Salicifolia	»	أتاب
460. » Laurifolia	»	فيكس لوريفوليا
461. » Platiphylla	»	» بلا تيفلا
462. » Religiosa	»	» ريليجيوزا
463. Fittonia verschaffeltii	Acanthaceae	فيتونيا

E

412. Echinocactus sp	Cactaceae	ايكينوكاكتوس
413. Echinopsis sp	„	ايكينوبسس
414. Ehretia acuminata	Boraginaceae	اهرتيا
415. Eichornia azurea	Pontederiaceae	ايكورنيا
416. „ crassipes	„	هلست . ياست مائى
417. Elaeagnus hortensis	Eleagnaceae	ضرع الكلبة
418. Elaeis guineensis	„	نخيل الزيت
419. Elettaria cardamomum	Zingiberaceae	جهان
420. Ephedra distachya	Gnetaceae	علد
421. Epiphyllum violaceum	Cactaceae	ايغالام . صيرة
422. Eragrostis bipinnata	Graminae	حافا كبيرة
423. Emex spinosus	Polygonaceae	ضرس العجوز
424. Eriobotrya japonica	Rosaceae	بشملة
425. Eriodendron anfractu- sum	Bombacaceae	كابوك
426. Eruca sativa	Cruciferae	جرجير
427. Erythrina Crista - galli	Leguminosae	ارثرينا
428. „ indica	„	أرثرينا حمراء
429. Erythroxylon coca	Erythroxylaceae	كوكاين
430. Eschscholtzia californica	Papaveraceae	خشخاش كليفورنيا
431. Eucalyptus citrodora	Myrtaceae	كافور ليونى
432. „ globulus	„	جلوبيولس
433. „ resinifera	„	رزينفيرا
434. „ robusta	„	روبستا
435. Eugenia caryophyllata	Myrtaceae	قرنفل طبي
436. „ jambos	„	تفاح الورد
437. „ jambolana	„	بامبوظه

387. <i>Dianthus chinensis</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرنفل صینی حولی
388. „ <i>caryophyllus</i>	„	قرنفل مجوز مستدیم
389. <i>Dictyosperma rubra</i>	<i>Palmaceae</i>	دکتیو سپرما (أحمر)
390. „ <i>album</i>	„	» أبيض
391. <i>Dichrostachys nutans</i>		دیکرو ستا کیز
392. <i>Dieffenbachia magnifica</i>	<i>Araceae</i>	دیفنباخیا
293. <i>Digitalis purpurea</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	دیجیتالس. أصبع العذراء
394. <i>Dimorphotheca aurantiaca</i>	<i>Compositae</i>	دیمورفوتیکا صفراء
395. <i>Dimorphotheca ecklonis</i>	„	دیمورفوتیکا یضاء
396. <i>Dioscorea batatas</i>	<i>Dioscoreaceae</i>	دیوسکوریا
397. <i>Diospyros ebenum</i>	<i>Ebenaceae</i>	أبنوس ہندی
398. „ <i>chinensis</i>	„	کا کی صینی
399. „ <i>kaki</i>	„	کا کی یابانی
400. „ <i>lotus</i>	„	طرابلس
401. <i>Diplotaxis acris</i>	<i>Cruciferae</i>	ہتق
402. <i>Diplachne fusca</i>	<i>Gramineae</i>	ہیش
403. <i>Dionaea sp</i>	<i>Droseraceae</i>	دیو نیا
404. <i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Sapinduceae</i>	دودنیا
405. <i>Dolichos lablab</i>	<i>Leguminosae</i>	لابلاب
406. <i>Dombeya mastersii</i>	<i>Sterculiaceae</i>	دومبیا
407. „ <i>natalensis</i>	„	»
408. <i>Dorema ammoniacum</i>	<i>Umbelliferae</i>	قناوشق
409. <i>Dracaena draco</i>	<i>Liliaceae</i>	دراسینا — دم الثعبان
410. <i>Drosera rotundifolia</i>	<i>Droseraceae</i>	دروسیرا
411. <i>Duranta plumieri</i>	<i>Verbenaceae</i>	دورنتا

360. Cynoglossum amabile	<i>Boraginaceae</i>	سينو جلوسيم
361. Cyperus alopecuroides	<i>Cyperaceae</i>	سمار حلو
362. „ longus	„	سعد
363. „ esculentus	„	حب العزيز
364. „ papyrus	„	بردى مصرى
365. „ alternifolius	„	بردى زينة
366. „ rotundus	„	ديس
367. „ difformis	„	عجير
368. Cyrtomium falcatum	<i>Polypodiaceae</i>	سيرتوميوم

D

369. Dahlia variabilis	<i>Compositae</i>	داليا
370. Daidalacanthus nevosus	<i>Acanthaceae</i>	ديدالكانتس
371. Daffodils = narcissus	„	دافوديلز
372. Dalbergia melanoxylon	<i>Leguminosae</i>	ابنوس حبشى
373. „ sissoo	„	سرسوع - سام
374. Dasylirion Hookeri	<i>Liliaceae</i>	داسيليريون
375. Datura arborea	<i>Solanaceae</i>	داتورة أربوريا
376. „ stramonium	„	داتورة طبية
377. „ suaveolens	„	داتورة
378. Daucus carota	<i>Umbelliferae</i>	ج-زر
379. Delphinium ajacis	<i>Ranunculaceae</i>	عايق
380. „ Belladonna	„	دلفينيم
381. „ formosum	„	د
382. Derris elliptica	<i>Leguminosae</i>	درس
383. Desmodium gyrans	<i>Leguminosae</i>	دسمو ديوم
384. Deutezia scabra	<i>Saxifragaceae</i>	دتسيا
385. Dendrocalamus giganteus	<i>Graminaeae</i>	غاب
386. Dianthus Barbatus	<i>Caryophyllaceae</i>	قرفل الشاعر

331. Crocus susiana	Iridaceae	کروکس
332. Crotolaria madurensis	Leguminosae	کروتولاریا
333. „ aegyptiaca	„	نطش
334. Croton tiglium	Euphorbiaceae	حب الملوك
335. Cryptostegia grandiflora	Asclepiadaceae	کریستجیا
336. Cucumis dudaim	Cucurbitaceae	شام
337. „ melo var Flexuosus	„	قثاء — فقوس
338. „ melo var reticulatus	„	قاوون شبکی . سنطاوی
339. „ melo var inodorus	„	» أملس . دمیری
340. „ melo var chate	„	عجور — عبد اللاوی
341. „ melo var pubescens	„	قثاء فیرانی
342. „ sativus	„	خیار
343. Cucurbita maxima	„	قرع عسلی
344. „ pepo	„	قرع کوسه
345. Cuminum cyminum	Umbelliferae	کون
346. Cuphea Leavea	Lythraceae	کوفیا
347. Cupressus macrocarpa	Coniferae	سرو
348. „ sempervirens	„	سرو
349. Curcuma longa	Zingiberaceae	کرکم
350. Cuscuta planiflora	Convolvulaceae	حامول
351. Cycas circinalis	Cycadaceae	سیکاس
352. „ revoluta	„	دیل الجبل . سیکاس
353. Cyclamen persicum	Primulaceae	سیکلامن
354. Cydonia japonica	Rosaceae	سفرجل
355. Cymbidium sp.	Orchidaceae	سمیدوم
356. Cymodocea sp.	„	سمیودوسیا
357. Cynara cardunculus	Compositae	کردون
358. „ scolymus	„	خرشوف
359. Cynodon dactylon	Graminaeae	نجیل

302. Coffea arabica	Rubiaceae	بن
303. Coix lachryma-jobi	Graminaeae	دمع أيوب
304. Cola acuminata	Sterculiaceae	كولا - جوز الزنج
305. Colchicum autumnale	Liliaceae	سورنجان - خلّاح
306. „ ritchii	„	عكنه
307. Coleus blumei	Labiatae	كوليوس
308. Colocasia antiquorum	Araceae	قلقاس
309. Commelina sp.	Commelinaceae	كوميلينا
310. Commiphora myrrha	Burseraceae	مر
311. Convallaria majalis	Liliaceae	زنبق الوادي
312. Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	عليق
313. „ floridus	„	كفوافولس
314. Conyza dioscoroides	Compositae	برنوف
315. Corchorus capsularis	Tiliaceae	جوت
316. „ olitorius	„	ملوخية
317. Cordia myxa	Boraginaceae	محيط : دبق
318. Cordyline australis	Liliaceae	كوردلين
319. Coreopsis grandiflora	Compositae	كوريبسس
320. Coriandrum sativum	Umbelliferae	كزبرة
321. Cornulaca monacantha		حاذ - حاد
322. Corypha australis	Palmae	كوريفا
323. Cosmos sp.	Compositae	كوزميا
324. Cotoneaster horizontalis	Rosaceae	كتنيستر
325. Cotyledon glauca	Crassulaceae	ودنة
326. Crambe maritima	Cruciferae	مي كيل
327. Crassula arborescens	Crassulaceae	كراسولا
328. Crinum Asiaticum	Amaryllaceae	كرنم أبيض
329. „ Powellii	„	« أحمر
330. Crocus sativus	Iridaceae	زعفران

274. Cinnamomum zeylanicum	Lauraceae	قرفه
275. Citharexylum quadrangulare	Verbenaceae	سانداروس
276. Citrullus Colocynthis	Cucurbitaceae	حنظل
277. „ vulgaris	„	بطيخ
278. Citrus Aurantium	Rutaceae	نارنج
279. „ bergamia	„	برجوت
280. Citrus aurantifolia	„	ليمون مالح - بترهيد
281. „ limetta	„	ليمون حلو
282. „ limonia	„	ليمون اضاليا
283. „ maxima	„	ليمون هندي
284. „ medica	„	ترنج
285. „ nobilis	„	يوسفي
286. „ sinensis	„	برتقال
287. Clarkia elegans	Onagrariaceae	كلاركيا
288. Clematis flammula	Ranunculaceae	قيص بنت الملك
289. Clerodendron fallax	Verbenaceae	كليرو دندرن قرمزي
290. „ fragrans	„	أبيض
291. „ inerme	„	ياسمين زفر
292. „ splendens	„	كليرو دندرن أحمر
293. „ Thomsonae	„	أبيض قرمزي
294. „ zambesiaceum	„	أبيض قرنفلي
295. Clanthus dampieri	Leguminosae	كلينثس
296. Clitoria ternatea	Leguminosae	هرمجه - كلتوريا
297. Clivia miniata,	Amaryllidaceae	كليفا
298. Coccoloba sp.	Polygonaceae	ودن الفيل
299. Cocos nucifera	Palmae	جوز الهند - نارجيل
300. „ romanzoffiana	„	كوكوس - كاكوس
301. Codiaeum aucubaefolium	Euphorbiaceae	كروتن

248. Ceratophyllum submersum	Ceratophyllaceae	نخخوش الحوت
249. Cerbera odollam	Apocynaceae	سريره هندية
250. Ceruana pratensis	Compositae	كروان
251. Cereus sp	Cactaceae	سريوس
252. Cestrum aurantiacum	Solanaceae	- سترم أصفر
253. „ elegans	„	سترم أحمر
254. „ fasciculatum	„	سترم موف
255. „ diurnum	„	سترم أبيض
256. Chamaedorea elegans	Palmae	كامدوريا
257. Chamaerops excelsa	Palmae	كاميروبس
258. Chaerophyllum bulbosum	Umbelliferae	سرفيل لفتي
259. Cheiranthus Cheiri	Cruciferae	شيرانثس
260. Chenopodium ambrosioides	Chenopodiaceae	منتنة
261. Chenopodium murale	„	فساء الكلاب
262. Chimonanthus fragrans	Calycanthaceae	زهر الشتاء
263. Chorisia speciosa	Bombacaceae	كورنزيا
264. Chrysanthemum frutescens	Compositae	مندلية
265. Chrysanthemum indicum	„	كريز اثمم - اراوله
266. Cicer arietinum	Leguminosae	حمص
267. Chrysophyllum cainito	Sapotaceae	كرايزوفيلم
268. Cichorium endivia	Compositae	هندباء
269. „ intybus	„	شيكوريا - سريس
270. Cinchona officinalis	Rubiaceae	كينا
271. Cineraria cruenta	Compositae	ستراريا
272. Cinnamomum camphora	Lauraceae	كافور
273. „ cassia	„	دار صيني

220. Caryopteris mastacanthus	<i>Verbenaceae</i>	کارپو بتیرس
221. Caryota mitis	<i>Palmae</i>	کاریوتا
222. " urens	"	کاریوتا
223. Casmiroa edulis	<i>Rutaceae</i>	کازمیرو
224. Cassia alata	<i>Leguminosae</i>	کاسیا آلاتا
225. " acutifolia	"	سنا مکى سودانى
226. " artemisoides	"	کاسیا ارتیمیئیس
227. " bicaularis	"	کاسیا باى کابولارس
228. " fistula	"	خيار شنبير
229. " javanica	"	کاسیا جافانیکا
230. " didymobotrya	"	کاسیا دیدیموبتريا
231. " nodosa	"	کاسیا نودوزا
232. " obovata	"	سینا مکى
233. Castanea sativa	<i>Fagaceae</i>	أبو فروة
234. Casuarina equisetifolia	<i>Casuarinaceae</i>	کازورینا
235. Catha edulis	<i>Celastraceae</i>	فات — کاد
236. Cattleya sp	<i>Orchidaceae</i>	کاتلیا
237. Cedrela odorata	<i>Meliaceae</i>	شیرین آمریکای
238. Cedrela toona	"	الأهبل الهندی
239. Cedrus Libani	<i>Coniferae</i>	شجرة الأرز .
240. Ceiba pentandra	<i>Bambacaceae</i>	کابوک
241. Celosia cristata	<i>Amarantaceae</i>	عرف الديک
242. Celtis australis	<i>Urticaceae</i>	نشام أبيض
243. Centaurea cyanus	<i>Compositae</i>	عنبر
244. " odorata	"	عنبر بريجه
245. " candidissima	"	سنتوریا بيضاء
246. Cephalocereus sp	<i>Cactaceae</i>	سیفالو سیریوس
247. Ceratonia siliqua	<i>Leguminosae</i>	خروب

191. <i>Caesalpinia sepiarea</i>	<i>Leguminosae</i>	سیرالبنیا صفراء
192. " <i>sappan</i>	"	سیرالبنیا سابان - بقم هندی
193. <i>Caladium bicolor</i>	<i>Araceae</i>	کالادیوم زینة
194. " <i>esculentum</i>	"	کالادیوم مائی
195. <i>Calamagrostis arvensis</i>	<i>Gramineae</i>	جزوف
196. <i>Calceolaria hybrida</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	کالولاریا
197. <i>Calendula officinalis</i>	<i>Compositae</i>	کالندیولا - أفحوان
198. <i>Callistemon lanceolatus</i>	<i>Myrtaceae</i>	کالستیمون
199. <i>Calligonum comosum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أرطه
200. <i>Calliopsis = Coreopsis</i>	<i>Compositae</i>	کالیوبسس
201. <i>Calotropis procera</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	عشار
202. <i>Calycanthus floridus</i>	<i>Calycanthaceae</i>	فافل کارولینا
203. <i>Camellia japonica</i>	<i>Ternstroemiaceae</i>	کاملیا
204. " <i>thea</i>	"	شای
205. <i>Campanula medium</i>	<i>Campanulaceae</i>	کامبنیولا
206. <i>Canna indica</i>	<i>Cannaceae</i>	کنا
207. <i>Cannabis sativa</i>	<i>Cannabinaceae</i>	حشیش
208. <i>Capparis spinosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	لصف - شوك الخمار
209. <i>Capsella bursa - pastoris</i>	<i>Crusiferae</i>	کیس الراعی
210. <i>Capsicum annum</i>	<i>Solanaceae</i>	فلفل حولی
211. " <i>conicum</i>	"	شطه
212. " <i>frutescens</i>	"	فلفل شجیری
213. <i>Caralluma Forskalii</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	کارلوما
214. <i>Carica Papaya</i>	<i>Caricaceae</i>	باباظ
215. <i>Carissa carandas</i>	<i>Apocynaceae</i>	کاریسا
216. <i>Carissa grandiflora</i>	"	کاریسا جراندیفلورا
217. <i>Carthamus tinctorius</i>	<i>Compositae</i>	قرطم - عصف
218. <i>Carum carvi</i>	<i>Umbelliferae</i>	کراویة
219. <i>Carum copticum</i>	"	ینسون بری - کون حبشی

165. Boussingaultia baselloides	Basellaceae	يوسنجولتيا
166. Brachycome iberidifolia	Compositae	براشيكوم
167. Brahea Roezelii	Palmaceae	براهيا
168. Brassica bracteolata	Cruciferae	كبر
169. " tournefortii	"	فيلة
170. " oleracea capitata	"	كرنب
171. " " botrytis	"	قرنبيط
172. " " caulo-rapa	"	أبو ركه
173. " " gemmifera	"	كرنب بر كسل
174. " " acephala	"	كرنب مشرشر. كيل
175. Brassica juncea	"	خردل بلدى
176. Brassica napus	"	لفت
177. " alba	"	خردل أبيض
178. " nigra	"	خردل أسود
179. " rapa var oleifera	"	سلجم
180. Broussonetia papyrifera	Moraceae	توت أفرنجى - توت الورق
181. Brunfelsia americana	Solanaceae	برنفسيا
182. Bryophyllum pinnatum	Crassulaceae	براىو فيلم
183. Buddleia asiatica	Loganiaceae	بدلى بيضاء
184. " madagascariensis	"	بدليا صفراء برتقالى
185. " variabilis	"	بدليا زرقاء خفيفة
186. Butea frondosa	Leguminosae	بوتيا

C

187. Cacalia articulata	Compositae	كالكاليا
188. Caesalpinia pulcherrima	Leguminosae	سيز البنا حراء
189. " gilliesii	"	سيز البنا حراء مصفرة
190. " coriaria	"	سماق أمريكى

139. Bauhinia variegata	<i>Leguminosae</i>	بوهنيا - خف الجبل
140. Bauhinia variegata v. alba	"	بوهنيا يضاء
141. Beaucarnea recurvata	<i>Liliaceae</i>	بوكارنيا
142. Beaumontia grandiflora	<i>Apocynaceae</i>	بومنتيا
143. Begonia semperflorens	<i>Begoniaceae</i>	بيجونيا
144. Begonia Rex	"	بيجونيا ركس
145. Bellis perennis	<i>Compositae</i>	بكرته - زهر الأولؤ
146. Berberis vulgaris	<i>Berberidaceae</i>	عود ريح مغربي
147. Beta vulgaris v. rapa	<i>Chenopodiaceae</i>	بنجر
148. Beta cicla	"	سلق
149. Bignonia venusta	<i>Bignoniaceae</i>	بجنونيا برتقالى
150. Bignonia unguis - cati	"	بجنونيا صفراء
151. Bignonia purpurea	"	بجنونيا ارجوانى
152. Bignonia jasminiodes	"	بجنونيا بيضاء
153. Billbergia vittata	<i>Bromeliaceae</i>	بلبرجيا
154. Bixa orellana	<i>Bixaceae</i>	بكسا - شجرة الأناؤ
155. Bocconia cordata	<i>Papaveraceae</i>	بوكونيا
156. Boehmeria nivea	<i>Urticaceae</i>	الراى
157. Bombax malabaricum	<i>Bombacaceae</i>	بومباكس
158. Borago officinalis	<i>Boraginaceae</i>	لسان الثور
159. Boswellia Carterii	<i>Burseraceae</i>	لبان دكر
160. Bougainvillea glabra	<i>Nyctaginaceae</i>	جهنمية ارجوانى باهتة
161. " " var sanderiana	"	جهنمية ارجوانى داكنة
162. Bougainvillea spectabilis	"	جهنمية ارجوانى زاهية
163. " " var laterita	"	جهنمية دم الغزال
164. Bougainvillea spectabilis var M ^{rs} Butt	"	جهنمية - مسر بت

113. Asparagus plumosus	<i>Liliaceae</i>	اسبرجس فينو
114. Asparagus officinalis	"	كشك الماز - هليون
115. Asphodelus microcarpus	"	عنصل
116. Aspidistera lurida	"	اسبديسترا
117. Aspidistera lurida variegata	"	اسبديسترا مسيره
118. Aspidium falcatum	<i>Polypodiaceae</i>	أسبديوم
119. Asplenium serratum	"	أسبليوم
120. Aster chinensis	<i>Compositae</i>	استر حولي
121. Aster novi-belgii	"	استر مستديم
122. Astragalus gemmifer	<i>Leguminosae</i>	كتيره
123. Astragalus Forskalii	"	قتاد
124. Atriplex lentiformis	<i>Chenopodiaceae</i>	قطف - اتر بلكس
125. Atriplex hortensis	"	سباغ جيلي
126. Atropa belladonna	<i>Solanaceae</i>	بلادونا
127. Avena fatua	<i>Graminaeae</i>	زمبر
128. Avena sativa	"	شوفان
129. Avicennia officinalis	<i>Verbenaceae</i>	شورا
130. Averrhoa carambola	<i>Geraniaceae</i>	برتقال بامية

B

131. Balanites Aegyptiaca	<i>Zygophyllaceae</i>	هجليج - زقوم
132. Bambusa vulgaris	<i>Graminaeae</i>	بامبو - غاب
133. Barbarea vulgaris	<i>Cruciferae</i>	كرسون أرضي
134. Barleria cristata - alba	<i>Acanthaceae</i>	برلريا بيضاء
135. Barleria cristata - rosea	"	برلريا حمراء
136. Barleria strigosa	"	برلريا زرقاء
137. Basella alba	<i>Basellaceae</i>	سباغ مالا بار
138. Bassia latifolia	<i>Sapotaceae</i>	باسيا - شجرة الزبدة

84. Antigonon leptopus	Polygoniaceae	أنتيجون - كراكلا
85. Antirrhinum majus	Scrophulariaceae	أترهينم - حنك السبع
86. Apium graveolens	Umbelliferae	كرفس
87. „ „ .v. rapaceum	„	كرفس لفتى
88. Aquiligia vulgaris	Ranunculaceae	اكوليجيا
89. Arachis hypogaea	Leguminosae	فول سودانى
90. Aralia papyrifera	Araliaceae	اراليا بورق كبير
91. Aralia panax	„	اراليا بانكس
92. Aralia victorii	„	اراليا فيكتورى
93. Aristida scoparia	Graminaeae	شوك الغزال
94. Argania sideroxylon	Sapotaceae	خشب الحديد - أرجان
95. Argyreia speciosa	Convolvulaceae	ارجيريا فضية
96. Argyreia splendens	„	ارجيريا فضية لامعة
97. Araucaria excelsa	Coniferae	أروكاريا
98. Arctotis grandis	Compositae	أركتوتس
99. Areca catechu	Palmaceae	فوفل
100. Arenga saccharifera	„	ارنجا - نخلة السكر
101. Aristolochia elegans	Aristolochiaceae	ارستلخيا
102. Armoracia rusticana		جل الحسان
103. Artemisia abortanum	Compositae	شبة - قيصوم
104. Artemisia santonicum	„	شبح خرساني
105. Artemisia judaica	„	بعتران
106. Artimisia herba-alba	„	شبح بلدى جبلى
107. Arthrocnemum sp	„	خريرة
108. Arundinaria japonica	Graminaeae	غاب يابانى
109. Arundo - donax	„	غاب بلدى
110. Arundo - donax variegata	„	غاب زينة
111. Asclepias curassavica	Asclepiadiaceae	اسكاييس
112. Asparagus sprengeri	Liliaceae	اسبرجس

56. Amaranthus caudatus	<i>Amarantaceae</i>	أمارانثس
57. Amaranthus viridis	"	زريخ
58. Amaryllis belladonna	<i>Amaryllidaceae</i>	امارالاس
59. Ammi majus	<i>Umbelliferae</i>	خلة شيطاني
60. Ammi visnaga	"	خلة
61. Ammobium alatum	<i>Compositae</i>	أمبيوم
62. Ampelopsis veitchii	<i>Ampelideae</i>	امبلوبسيا
63. Anacardium occidentale	<i>Anacardiaceae</i>	حب بلادر
64. Anagallis arvensis	<i>Primulaceae</i>	زغليه - لين
65. Ananas sativus	<i>Bromeliaceae</i>	أناناس
66. Anastatica Hierochuntica	<i>Cruciferae</i>	كف العذراء
67. Anchusa italica	<i>Borraginaceae</i>	انشوذا
68. Andropogon citratus	<i>Graminae</i>	حشيشة الليمون
69. Andropogon schoenanthus	"	حلف بر
70. Andropogon sorghum	"	ذرة عويجة
71. A. sorghum v. technicus	"	ذرة مكانس
72. Anemone hortensis	<i>Ranunculaceae</i>	انيمون
73. Anethum graveolens	<i>Umbelliferae</i>	شبت
74. Angelica officinalis	"	حشيشة الملاك
75. Anisacanthus virgularis		انيسا كاثس
76. Anogeissus latifolia	<i>Combretaceae</i>	أنوجيسس
77. Anona squamosa	<i>Anonaceae</i>	قشطة
78. Anthemis cotula	<i>Compositae</i>	فراخ أم على
79. Anthemis nobilis	"	بابونج
80. Antholyza aethiopica	<i>Iridaceae</i>	اثوليزا
81. Anthriscus cerefoleum		يقدونس أفرنجي
82. Anthurium crystallinum	<i>Aroideae</i>	اتوريوم
83. Anthurium scherzerianum	"	اتوريوم

28. Agapanthus umbellatus	<i>Liliaceae</i>	زنبق أفريقيا
29. Agaricus campestris	"	عيش الغراب
30. Agave americana	<i>Amaryllidaceae</i>	صبار أمريكي
31. Agave sisalana	"	سيسيل
32. Ageratum conyzoides	<i>Compositae</i>	برجمان
33. Ailanthus glandulosa	<i>Simarubaceae</i>	شجرة السماء
34. Albizzia lebbek	<i>Leguminosae</i>	لبخ - دقن الباشا
35. Aleurites triloba	<i>Euphorbiaceae</i>	جوز برى
36. Alhagi maurorum	<i>Leguminosae</i>	عائون
37. Aloe arborescens	<i>Liliaceae</i>	صبار
38. Aloe vera	"	لسوية
39. Alonsoa warscewiczii	<i>Scrophulariaceae</i>	ألنزا
40. Alpinia nutans	<i>Scitamineae</i>	البنيا
41. Alpinia galanga	"	خاوندجان
42. Alkanna tinctoria	<i>Boraginaceae</i>	حنة القول
43. Allamanda cathartica	<i>Apocynaceae</i>	الامنده
44. Allium fistulosum	<i>Liliaceae</i>	بصل متطيل
45. Allium cepa	"	بصل
46. Allium porrum	"	كرات بشوشه
47. Allium ascalonicum	"	بصل الثالوث
48. Allium (Kurrat)	"	كرات مصرى
49. Alnus glutinosa	<i>Cupuliferae</i>	حوره رومية
50. Alsophila australis	"	السوفيلالا
51. Alstonia scholaris	<i>Apocynaceae</i>	الستونيا
52. Alternanthera bettzichiana	<i>Amarantaceae</i>	التييرة
53. Alternanthera achyranthoides	"	نمول - عنتاب
54. Althaea ficifolia	<i>Malvaceae</i>	خطمية
55. Alyssum maritimum	<i>Cruciferae</i>	أليسم

family A العائله خضيد

1. Aberia caffra	<i>Bixaceae</i>	أبريا كفرا
2. Aberia gardneri	"	أبريا جاردنيرى
3. Abrus precatorius	<i>Leguminosae</i>	عين الديك
4. Abutilon Darwinii	<i>Malvaceae</i>	أبو تيلون
5. Acacia arabica	<i>Leguminosae</i>	سنط - صنط - قرظ
6. " albida	"	هراس
7. " catechu	"	كاد هندي
8. " ehrenbergiana	"	سلم
9. " etbaica	"	بشارى
10. " farnesiana	"	سفتنة
11. " laeta	"	شعشاب
12. " seyal	"	طلح
13. " senegalensis	"	صمغ هشاب
14. " spirocarpa	"	سمر
15. Acalypha marginata	<i>Euphorbiaceae</i>	أ كاليفامراء
16. Acanthus mollis	<i>Acanthaceae</i>	أ كائس
17. Achillea millefolium	<i>Compositae</i>	أسكليا - أخليا
18. Acer negundo	<i>Sapindaceae</i>	أسفندان
19. Achras sapota	<i>Sapotaceae</i>	سابوتا
20. Acokanthera spectabilis	<i>Apocynaceae</i>	أ كو كنثرا
21. Acroclinium roseum	<i>Compositae</i>	أ كروكلينيم
22. Adhatoda vasica	<i>Acanthaceae</i>	أدهاتودا
23. Adansonia digitata	<i>Malvaceae</i>	بواب . خبز القروء
24. Adonis aestivalis	<i>Ranunculaceae</i>	أدونس
25. Adenanthera pavonina	<i>Leguminosae</i>	أدنثرا
26. Adiantum cappillus-veneris	<i>Polypodiaceae</i>	كزبرة البئر
27. Aegle marmelos	<i>Rutaceae</i>	قتاء الهند

DICTIONARY OF PLANTS

BY

H. EL - BABLY

DIRECTOR, MUNICIPALITIES
GARDENS SECTION



**ARABIC AND LATIN
WITH NAMES OF PLANTS
CLASSIFIED AND ANNOTATED**



NILE PRINTING HOUSE